







14280/A

(1987) 0180

HERMANNI BOERHAAVE
LIBELLUS
DE
MATERIE MEDICA
ET
REMEDIORUM FORMULIS,
QUÆ SERVIUNT
APHORISMIS
DE COGNOSCENDIS
ET
CURANDIS MORBIS.

Nova Editio coeteris auctior & emendatio.



PARISIIS,

Apud GUILLELMUM CAVELIER Filium,
Viâ Jacobæâ, sub Signo Liliî Aurei.

CUM PRIVILEGIO REGIS.
M. DCC XX.

*Chirurgus
Dentist Medicin*

Mauriceau
1711.

LIBRARY OF THE

LIBELLUS

DE

LIBELLUS

ET

LIBELLUS

LIBELLUS

LIBELLUS

LIBELLUS

ET

LIBELLUS

LIBELLUS



LIBELLUS

LIBELLUS

LIBELLUS

LIBELLUS



AUDITORIBUS SUIS
S. H. BOERHAAVE:

EGO, postquam animum Medicinæ ex Auctoritate Procerum Academicorum docendæ applicui, id inprimis credidi mei esse muneris, candidè ut Vobis exponerem simpliciterque illa, quæ, veris experimentorum successuumque eventis, firma in arte cognoscuntur.

Sanè, eo quidem proposito,
à ij

PRÆFATIO.

perscrutabar relicta nobis hodie ex iis, quæ sapienti industria explorata sibi satisque spectata tradidêre Veteres. Illa verò, ubi composui rebus, quas Medicinam faciendoprehendebam, inveni observatæ sollicitè naturæ vestigia ubique pressa, neque adeo certius quid sperari posse, neque aliunde colligi meliora.

Ferebat interim animus & illa utcunque perlustrare, quæ dominante per Europam barbarie, Arabes, Priscorum nacti monumenta, Eorum inventis addiderunt, quæque in Latinum versa sermonem nostræ intelligentiæ patebant. Sed dolui, Gentem solertissimam,

P R Æ F A T I O.

licet subnixa esset tam utilibus
adminiculis ejus subtilitas, pa-
rum boni, mali plurimum,
Medicæ attulisse disciplinæ!

Neque perfunctoriè deinde
excussi Recentiorum placita,
pulcherrima profectò com-
mendata specie, sive Physices
excultæ fructus, sive spectave-
ris artium liberalium Medici-
næ promovendæ adhibitarum
effectus. Gaudebat utique his
intentus animus! interea ta-
men, licentiâ fingendi, assu-
mendi audacia, festina nimis,
& ambitiosa ad consumman-
dam Medicinam propera-
tione, Primorum verò Au-
ctorum contemptu, negle-
ctu, vel ignoratione, ipsa

P R Æ F A T I O.

quidem scientia Medica damni plus, quam emolumentum, omni hoc molimine accepisse videbatur: materiem certè, unde instrui felicius queat illa, liberalissimè aggestam à nostris ut gratamur arti, ita deploramus ejus fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adjuncta, fiet.

Instituto itaque hoc rerum examine, quid, quæso, rationi consentaneum magis, quam ut conjicerentur in adversaria, quæcunque in omnibus hisce adeò sana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? hac itaq; perfuncto opera prius dein conandum fuit, ut ex sparsis

P R Æ F A T I O.

his conficeretur corpusculum quoddam ad leges disciplinæ concinnatum; in quod & ipse intueri possem sedulo, quoties in artis exercitatione versarer, simulque eo referre, si quid novi forte aut insoliti appareret; postremo ut hac agendi ratione veri quid & digesti animo impressum meo vestros in usus fideliter effundere liceret.

His demum causis natum vidistis *Libellum*, quo ausus fui scripta aggravare Medica, de cognoscendis & curandis Morbis. Cujus profecto toties me pudit, quoties defectus ejus mihi nimis notos ipsi putare aggredior, Veterumve compo-

PRÆFATIO.

nere operibus. Hoc scilicet me metiens pede impar deprehendor, qui legitimè Auctoris boni titulum ambire sustineam. Neque tamen abesse poteram ab audaciâ evulgandi hosce *Aphorismos*, nisi deesse voluisssem muneri, quod mihi dederat publica Auctoritas, cui obsequia debeo.

Opus igitur aggressus quum cogitarem semper, sola ut esset cura mederi, atque cavere quam religiosissimè, ne quid irreperet, quod periculoso semper hac in arte errori causam præberet, necessarium duxi in toto opusculo nullum commemorare Medicamentum.

PRÆFATIO.

Nec injuria : namque id imprimis arbitrabar nocere, dum audito remedii nomine & morbi, exercendæ se pares arti jactant Empirici impune in hominum perniciem grassantes, donec sero solo tandem cadaverum experimento sapiunt.

Quum interim Discipulis deberem exempla, præscripseram ideo in privatos Horum usus pauca de *Materie Medica*, hujusque ordinandæ legibus, tantum ut servirent iis, Qui intento me animo audiverant differentem in scholis domesticis de occasione, qua sola utilia evaderent.

Estis verò idonei Vos testes,

PRÆFATIO.

quanta circumſpectione utar ,
quam ſæpe tœdioſa ferè ad faſ-
tidium uſque minutiarum
conſideratione odioſus ſim ,
priuſquam Vobis titulô *Me-
dicamenti* vel minimum quid
laudare auſim : pulchrè gna-
rus , nihil dari , quod ubique
bonum ; contrà vero id , quod
hac rerum facie ſalutare fue-
rat , mutata conditione perni-
cioſum ſæpe deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medica-
minum* nomine hæc ipſa evul-
gare , ſed cum admonitione ſe-
vera modo deſcribenda dare
His , Qui operam mihi ſedulo
dederāt pro tenuitate mea ido-
neas cautelas inculcare conan-
ti. Sed , quod doleo , longè

P R Æ F A T I O.

aliter evenit : me quippe nec consulto, nec volente, in usus publicos extundenda curavit hæc Londini Vir eruditus, al-
tè nimis de vili hoc opusculo, ejusque Auctore, sentiens & scribens ; neque tamen ita res gesta, quin errores simul bene multi, & noxiï, in edendo contigerint.

Coactus ita recensui, cor-
rexì, amplificavi, nonnulla :
unde describendi labore levati
iis utamini. Audacter inte-
rim & moneo fideliter morbi
historiam fideliter edocti
scrutati *Materia Medica* no-
xios æquè ac effectus salubres,
ita demum auxilii utilis boni-
tatem affectetis assequi : cæte-
ris nocebit magis quam pro-

PRÆFATIO.

derit, quidquid hoc opellæ
est. Cui, ut emaculatus pro-
diret, curam impendit, Vef-
trosque in usus indicem ad-
scripsit Eruditissimus Vir,
SAMUEL DURY, Medicinæ
Doctor, atque Excultor, lau-
datissimus. Valete ! scripsi
Lugd. Bat. 1719.

HERMANNI



IN
CURATIONE
MORBORUM
FIBRÆ DEBILIS
ET
LAXÆ.

SECT. XXVIII. No. I.



*Ateriem, in quâ elementa apta
constituenda fibra fieri, continent.*

Lac foeminae sanæ, ætate integrà, motu salubri exercitatæ, victu laudabili utentis, si lactu hauritur, aut calidum bibitur ilicò, non mutatum igne. Hoc reliqua superat, si, post coctionem in Nutrice peractam, potatur. Proximum est asininum. Dein caprinum, ac bubulum. *Uſus deſignatur iisdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens diſſutum in lactis & aquæ æquâ portione, ſine ullo igne adhibito. Jura carnum optima huic propoſito,

A

quæ parantur ex carne à pinguedine accuratè repurgatâ , animalis fani , junioris , exercitati , centusâ , minutim scissâ , in machinâ Papinianâ elixâ , frige factâ dein in hâc ipsâ machinâ , iterum ab omni supernatante pingui & fæcibus depuratâ.

Si olla hæc deficit , ahenum substitui quidem potest, sed subtilius exhalando perit : unde patet causa ferociæ animalium , quæ ex raptu aliorum , quæ viva devorant , aluntur.

Ex gallinaceo genere paratum præfertur cæteris, vitulinum dein, postea ovillum , bubulum denique, probantur : quæ ex permistis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

R. Panis tritici cum fursuribus ritè fermentati , his cocti. unc. viij.

Aq. putealis purissim. lb iij.

Coque in vase figulino clauso per spatium 1. horæ , addendo semper , quantum coctione exhalat , aquæ , dein cola per setaceum.

Gelatina Panis fit ,

Si decoctum præcedens exhalat ad ignem , donec ejus pauxillum in lapide frigido fusum coëat.

Cremor Panis erit ,

Si frige factum decoctum spissitudinem cremoris induit.

Si hujus *Gelatina* pauxillum lacti , juscule , vino , cerevisiæ , aut aquæ miscetur , fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si sumitur Decocti descripti lb j.

Succi Citri, unc. ss.

Aq. still. Cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani. unc. iv.

*Sacchari q. s. ad gratum saporem, habetur decoctum panis gratissimum, saluber-
rimum. Cujus dosis unc. j. omni hora calidè su-
menda.*

Rursum, si eidem vitelli ovorum misceantur, fit aliud, sed viribus idem, edulii genus. Cujus parcior, ceterum idem, usus.

Vina Florentina austera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigrescentia adstringenti sapore prædita, commendantur; quia & uberrimâ spirituum copiâ, & roborante fibras virtute, præstant.

SECT. XXVIII. No. 4.

Acido austera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, succus, flos, cortex. dos. succi inspissati à gran. iv. ad drach. j.

Acaciæ germanicæ, seu pruni sylvestris, succus inspissatus. gran. vj. ad drach. i ss.

Acetosæ species, succus.

Anserina. Argentum.

Belliricæ, drach. j. ad iv.

Berberis fructus, succus. Spina Christe.

Bistortæ radix.

Capparis fructus, cortex, radix.

Corni fructus immaturi, folia. Cornu illud, Cornu

Cupressi fructus, folia.

Cynobatos flores, fructus, spongia. Cynobatos

Cydonia mala, & pyra, & horum mixta. Cydonia, Pyra

Filicis radix.

Fragaria.

Fraxini cortex.

Granatorum flos, poma, cortex.

Hypericum totum.

Hypocistidis succus inspissatus. drach. j. ad v.

Lapathi folia, flos, semen, radix.

Mespilorum fructus immaturi. *Mesli*

Myrobalani omnes. gran. v. ad drach. ij.

Myrti folia.

Nymphaeæ maj. folia, flores. *Nympha*

Omphacium. *Omyr*

Pimpinella.

Portulaca.

Pruna sylvestria. *Prunus & Prunella*

Pyra austera.

Quercus folia, glandes.

Quinquefolium.

Rhabarbarum. drach. ss. ad drach. ij.

Rhus obsoniorum folia, grana. *Rhus*

Rosarum flores.

Sanguisorba. *pin-pinella*

Sedum majus.

Sorbi fructus. *Sorbus, Cornus, ... Cornus*

Tamarindorum fructus. unc. j. ad unc. ij. pulpa
rite pressa, & purgata. unc. ss. ad unc. ij.

Tamarisci cortex.

Terra falso dicta catechu.

Tormentillæ radix.

Ex quibus infusa, decocta, extracta, pilulae,
vina medicata, formæ variæ, facile parantur.
v. gr.

Infusum.

Rx. Anserina. m. j.

Pimpinella. m. ss.

Tormentillæ rad. unc. ss.

Conscissa infendantur cum lb. j. ss. aquæ fervidæ
spatio i. horæ.

Dosis unc. j. omni trihorio interdum.

Decoctum.

℞. Fol. Oxylapathi. m. j. *offell*
 Flor. Rosar. rubr. unc. iv.
 Cort. Tamarisci. unc. ij.
 Rad. Acetosæ. unc. iv.
 Sem. contusorum Lapathi. drach. ij.
 Coque cum aquâ ferratâ spatio $\frac{1}{4}$ horæ. ℞ ij.
 exhibe.
 Capiat unc. j. ter quater in die.

Vel.

℞. Acetosæ m. ij.
 Rad. Bistortæ. unc. ss.
 Flor. Granator. drach. ij.
 Cum aq. decoct. spatio. $\frac{1}{4}$ horæ ℞. i. admisce
 Syrup. myrtini. unc. i.
 Usus idem.

Conditum.

℞. Mivæ Cydoneorum unc. i.
 Conserv. Rosar. rubr. unc. ss.
 Flor. Granat. drach. j.
 Syrup. Myrtini q. s. F. conditum.
 Dos. drach. j. ter vel quater, de die.

Extractum.

℞. Acetosæ. m. viij.
 Lapathi hortensis. m. iv.
 Quinquefolii. m. vij.
 Minutim scissa, bene pura, in aquæ q. s. cocta,
 fortiter pressa per prælum, in vase amplo exha-
 lent in spissitatem extracti, à gran. x. ad drach.
 ij. vel adde huic extracto.

Radic. bistorta sicca q. s. ad massam idoneam
formandis pilulis.

Dos. gran. iv. ad xv.

Vinum medicatum.

Rx. Sem. contus. Acetosa major. drach. vi.

Flor. Granator. drach. v.

Rad. Cappar. unc. ij.

Cortic. Fraxini. drach. x.

Fol. Pimpinelle. m. ij.

Conscissa & contusa infunde ad vini Rubri gra-
visi dicti vel pontacq. lb. iij.

Capiat unc. j. ter quater in die.

Rx. Cortic. Radic. Capparid.

Tamarisc. ana unc. j.

Flor. Hyperici cum stipit. unc. ij.

F. S. A. vinum medicatum cum vini austeri ru-
bri lb. iij.

Acido-Austera Fossilia.

Acida in terrenis absorpta, quæ eo potentio-
ri, quò ponderosius acidum plus terræ absor-
buit.

Martis in vino Rhenano soluti. *drach. j. ad
drach. iv.*

Aceto vini soluti. *Gutt. x. ad xxx.*

Oleo vitrioli soluti, *gr. i. ad vj.*

Rubrica fabrilis.

Vitriolum album, nativum. *gr. i. ad iv.*

Stanni. *gr. i. ad vj.*

Alumin. Romani. *gr. i. ad xxx.*

Ex his infinitæ fiunt formulæ.

*Pulvis.**R. Alumin. gr. x.**Rhei Barbar. gr. v.**Cort. Granat. gr. iij.**M. F. P. pro una dosi.**Pilula.**R. Vitriol. Martis calcinati ad albed. drach. fs.**Gallar. Quercin. gr. x.**Rad. Tormentilla. drach. j.**Succi Hypocistidos. q. s. ut fiant Pil. singulae
gr. ij.**Capiat Ager unam ter quater de die.*IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ
& Elasticæ.

SECT. XXXV. N. I.

“ **D** ECOCTA Panis dilutiora, vid. 28. N. I.
 Succorum maturorum fructuum horæo-
 rum crudi, vel cum aquâ diluente parum
 cocti, & saccharo mitificati.

*Aurant. malorum succus.**Baccarum sambuci succus.**Ceraforum dulcium omnia genera.**Citria poma bene matura, dulcia.**Cucumeres mites.**Cucurbitæ mites.**Ficus.**Fraga.**Granata Poma matura.**Jujubæ.**A iij.*

Limonia dulcia.

Mala Armeniaca

Melones.

Mora.

Perfica mala.

Poma acido-dulcia.

Pruna dulcia.

Ribesia rubra, alba, nigra.

Rubi Idæi fructus.

Ex quibus coctione, assatione, &c. multa *Edu-
lia* præparari possunt. e. g.

R. Pomorum maturorum decorticat. unc. x.

Cum aquâ decoct. spatio unius horæ, conterere &
per setaceum cola, tunc hujus unc. xxiv. adde.

Nucis myristica contrita. drach. j.

Panis biscotti contriti. unc. j.

Vini Rhenani. unc. ij.

Sacchari. q. s.

Olera mollissima, & farinosa mollia.

Olera, vel his similia.

Atriplex. *ap. le. M. m.* Endivie. *Scorzon*

Battatas.

Lactuce omnes fere.

Beta.

Pastinacæ.

Borrago.

Portulacæ.

Brassica rubra.

Rapo.

Bulbocastana.

Sisari radix.

Chærophylum.

Scorzonæræ radix.

Cichorea omnia.

Spinachia.

Cinara.

Tragopogoni radix.

Cucumeres.

Valeriana pratensis.

Dens Leonis.

Farinosa.

Amygdalæ dulces.	Oryza.
Avena.	Panicum. <i>peu</i>
Fagopyrum vel Fru-	Pistachia.
mentum saracenicum.	Triticum.
Hordeum.	Secale.
Mays. <i>Blé de Turquie</i>	Spelta. <i>froment long</i>
Milium.	

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de Pane. 28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

R. Avena excorticat. unc. iij.

Amygdal. dulc. unc. j.

Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cujus unc. xxiv. admisce

Syrup. Violar. unc. fs.

Aq. stillat. Cinnamom. drach. iv.

Capiat unc. j. omni hora diei.

Decoctum.

R. Fol. recent. Borragin.

Lactuca.

Valerianella arvensis anam. j. fs.

Rad. Recent. Contusar. Scorzonera. unc. iv.

Sem. Contus. Hordei. unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ ff. iv. admisce

Syrup. Althea.

Violar. ana unc. j.

Bibat unc. ij. omni horâ.

S E C T. XXXV. N. 3.

*Aquosa, subfarinosa, suboleosa, mollia,
emollientia.*

A. Aq. decoct. cum farinosis. N. 1. hujus §.

B. Emollientibus. N. 1. hujus §.

Abutilon. *guaiacum*

Alceæ rad. fol. flor. sem. *Manne* *avange*

Alchimilla. *riol de limon*

Alfine. *marzebane*

Altheæ flor. fol. rad.

Bellis. *peruvilla*

Bonus Henricus.

Branca ursina.

Consolida major.

minor.

media.

Cynoglossa.

Hyosciami fol.

Liliorum albor. bulbi.

Linaria.

Linum.

Lotus hæmorrhoidalis, & Lotus odora.

Malvæ, Bismalvæ fol. flor. rad.

Melilot. flor. fol.

Mercurialis.

Parietaria.

Populi folia.

gemmæ.

Prunella. *Brunelle*

Pulmonaria.

Sambuci fol. flor.

Scabiosa.

Sigillum Salom.

Solanum.

EE

Telephium: 1. 10000 2. 10000 3. 10000

Trifolium bituminosum.

Verbaſcum.

Violaria.

Vulneraria rustica.

C. Butyrum recens. Cremor lactis.

Pinguedo volucrum. Anat. Anser. Capon.

Medulla Bovis.

Olea lenia ex farinosis blandis.

Ol. amygdal. amarar. 15
dulc.

dulc.

Lini.

Mucaginum.

Olivar.

Palmae.

Papaveris albi.

Solani.

Trifolii odorati.

Violarum.

Syrupi Similes.

Syrupus Althææ Fernelii.

Borraginis.

Syrupus Capillorum veneris.

Jujûbinus.

Papaveris albi.

Erratici.

Symphyti Fernelii.

Violaceus simplex.

Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ Compositum.

Aureum.

Basilicon.

Populeum.

Ex his Balnea , Vapores , Fetus , Litus ,

A vj

Decocta , Potus , Clysmata , &c. sunt. Cynoglossa verò & Hyoscyamus tantum externo profunt usu.

CONTRA MORBOS VISCERUM Fortium & Rigidorum.

S E C T. LIV. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

Densitas minuitur 1. per aquam tepidam & serum lactis ; 2. per minuentia copiam ; 3. per minuentia pressionem.

Pressio minuitur , 1. minutâ copiâ , 2. minutâ densitate. 3. minuto motu.

S E C T. LIV. N. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

S E C T. LIV. N. 4.

Humectantia sunt , quæ multa aqua cum saponaceo vel farinoso admisto constant e. g.

α Aq. decoct. cum farinosis , 35. N. 1.

β emollientibus 35. N. 1.

γ fructibus horæis 35. N. 1.

δ oleribus 35. N. 1.

ε carne recent. insulsa , vel cum ossibus & cornubus.

ζ Aq. decoct. cum piscibus fluviatilibus , vel marinis cancris , ostreis , astacis , viperis , &c.

*Jus carniū humectans , leniens , emolliens ,
resolvens.*

Rx. Carnis vitulina macilenta bene contusa. ℥ ij.

Hordei mundati. unc. ij.

Cum ℥. viij. aquæ decoctis , spatio iij. horarum , vase ritè clauso , sub finem adde

Lactuca recentissima sativa ℥b. ss.

Agnina dicta. unc. iv.

Radic. Scorzonera. unc. vj.

Tum ebulliant rursus spatio : horæ , addendo semper tantum aquæ , ut à coctione supersint juris. ℥b. vj.

Jus Cancrorum fluviatilium.

℞. Cancror. fluviatil. vivor. ℥b. iij.

Coque spatio horæ , cum aq. ℥b. xij. tum exemptos contunde unâ cum testis , atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo semper tantum aquæ , ut à coctione ℥. viij. circiter supersint , tum jus fortiter exprime , atque ei infunde ,

Flor. Borragin. unc. j. ss.

Buglossi. unc. j.

Radic. Tragopogoni unc. iv.

Sisari unc. ij.

Dein ebulliant simul spatio $\frac{1}{16}$ horæ.

Sumatur de utrovis horum ad unc. ij ss. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

℞. Sem. Papaveris alb. contr. s. unc. j.

Avena integra drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Borragin.

Althea ana drach. vij.

Rad. Scorzonera. unc. ij.

Glycyrrhiza drach. ij.

Fol. Malva.

Parietaria. ana mfs.

cum Aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ; pint. ij. admisce.

Rob. Ribesiorum.

Sambuci. ana unc. j.

Capiat unc. ij. omni hora diei.

Lenientia.

Sunt, quæ duntaxat, i. e. rigiditatem, tollunt. vid. §. 35.

Emollientia.

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia.

Sunt hæc quidem primaria.

1. Aq. pura ad teporem sani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clymate, potu, applicata.

2. Serum lactis recens similiter usurpatum.

Resolventia.

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, deinceps concretum, fuerat, iterum in fluidum, redeunt.

1. Diluentia.

2. Salina ex sale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis, volatilibus vel fixis. Acida ritè fermentata, &c. composita ex his Sal Polychrestus, Tartarus tartarizatus, Tart. purgans Sennerti, panacea duplicata Ducis Hollatiæ, nitrum stibiatum, sal viperarum saturatus Tachenii, &c.

3. Sponacea, sales volatiles spirituosos, aromaticos, oleosos.

4. Sapo Chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo. Domesticius ex ol. expresso & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succī horæi maturi & Aloëtica.

7. Remedia mechanica, frictions, &c.

Hæc iterum tot diversis modis applicari possunt. v. g.

Formâ Mistura.

Rx. Aq. stillatit. Ruta. unc. xij.

Borac. Venet drach. ij.

Sal. volat. oleos. drach. iij.

Mellis puriss. unc. iij.

M.

Capiat unc. j. omni hora diei.

In Guttis.

Rx. Elix. pp. cum sale tartar. preparat.

Sal. Vol. Oleos.

Sal. purgant. Sennerti, ana unc. fs.

Capiat. gutt. xxv. quater de die ex vino.

Pilular. formâ.

Rx. Sapon. venet.

Boracis.

Aloes pura. ana drach. ij.

M. F. Pil. singulæ gr. iij.

Capiat unam quater de die.

Specie Decocti.

Rx. Herba recentis Saponaria. m iij.

Becabunga m. ij.

Fumaria m. j.

Rad. recent. graminis.

Cichorei. ana unc. ij.

cum aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{2}$ horæ per

pannum expressi, per quietem depurati, decocti pint. iij. admisce.

Rob. Sambuci.

Oxymel. simplicis. ana unc. ij.

Capiat ij. unc. omni hora calidas.

In Pulvere.

R. Spermat. Ceti.

Poracis. ana drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in dos. viij.

Capiat j. omni bihorio ex pauxillo vini.

Abstergentia.

Sunt, quæ glutinosa fluida, vel semi corrupta solida, depellunt à locis, quibus suâ tenacitate adhæserunt, suntque

1. Diluentia.

2. Resolventia.

3. Maxime saponacea, lixiviosa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS SPONTANEOS ex Acido.

S B C T. LXVI. N. I.

JURA ex avibus, piscibus, & quadrupedibus. Ipsæ horum carnes imprimis assæ. Gelatinæ ex jure inspissato. Vinum cum sale pauco alcalino.

R. Sal absinthii. drach. ij.

Vini gallici albi. unc. xxiv.

M.

Bibatur unc. j. omni trihorio.

Vegetabilia antacida.

Absinthium.

Alliaria.

Allia.

Anethum.

Anthora.

Angelica.

Anisum.

Apium Celeri.

Aristolochia longa.
rotunda.

Armoracia.

Arum.

Asclepias.

Asparagus.

Asphodelus albus.

Basilicum.

Brassica.

Calamus Aromat.

Calamentha.

Card. bened.

Carduus Mariæ.

Carum.

Caryophyllata. *Bennet*Caryophylli *aromatici*.

Cochlearia.

Cepæ.

Centaur. min.

Dauci.

Eruca. *Asperula*Ervingium. *Thymus*Erysimum. *Relbun*

Eupatorium.

Galanga major.

minor.

Helenium. *Sancti Angeli*Lepidium. *prostratum*

Majorana.

Marrubium.

Matricaria.

Mezereon.

Napus.

Nasturtium. *lividum*Nepeta. *alba*

Origanum.

Piper.

Porrum.

Pyrethrum.

Raphani.

Ruta.

Saponaria.

Satyrion.

Serpillum.

Sabina.

Satureia.

Sedum acre vermic.

Sinapi.

Squilla.

Thymus.

Thlaspi.

Victorialis.

Urtica.

Zedoaria.

Zingiber.

S E C T. LXVI. N. 2.

Tales sunt aves & aviculæ, quæ pascuntur infectis, imprimis & pisciculis, ut Anas, Anser, Passer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix rostrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

S E C T. LXVI. N. 3.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vasis, membranis, visceribus, vim elasticam addunt: 28. N. 1. 4. Item pirituosa fermentata, cerevisia generosa, vina, hydromel, sp. vini.

S E C T. LXVI. N. 5.

Absorbentia acidi;

Quibus immersa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porro queant: dum interea nullam ipsa acrimoniam habent, quâ corpori noceant; inde aliis sæpe præferri solent. Uno hoc damnosa, si, inerti pituitæ mista, mole nocent & pondere.

Sunt ossa sicca piscium; mandibulæ Lucii, &c.

Lapis, Chelys, Testa Cancrorum, Astacorum.

Ostreodermata, Conchæ Mytilorum, &c.

Corallia; Perla; Mater Perlarum, &c.

Creta; Bolus; Osteocolle; Marga.

Lapis hæmatitis. *gran.* xv.

Limatura stanni. *gr.* viij.

Limatura ferri. *gr.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & Aquosa. 54. N. 4.

Obtundentia Acidi;

Quæ molli suo lentore inviscant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul defendunt membranas, ne offendantur à spiculis acidis; itaque & effecta horum jam impressa tollunt. Solum obsunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultrà labefactaretur.

1. Oleosa.

Amygdalæ dulces & amaræ.

Pistachiæ.

Nuces avellanæ, Juglandes, Cocos.

Sem. papaver. alb.

Ol. expressa ex his, tum Olivarum, &c.

2. Gelatinosa, ex Julculis inspissatis carnum & piscium.

3. Aromata oleosa, leniora, ratione olei. vid. §. 66. N. 1.

Tum præparata ex his infinita.

Immutantia acidis

Quæ cum acidis mista statim cum hisce effervescent, itaque motum cient, stimulant, agitantque, fibras; postea verò ipsis cum acidis unita constituunt novam salis speciem, in quâ vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resolvens, adhuc superest. Male cedunt tamen his, quibus nimius motus adest infestus.

Sales alcalini fixi, ex quocumque combusto vegetante parati. gr. vj.

Volatiles ex destillatione animalium, stirpium putrefactarum, aut & plantarum Antacidarum recentium, parati. vid. §. 66.

N. 1. gr. x.

Saponacei fixi, sapo venetus, &c. drach. j.

Volatiles. *drach. fs.*

Qui triplices imprimis.

1. Spiritus volatiles, oleosi salini sanguinis; urinæ, cornu cervi, ferici, &c.

2. Offa Helmontiana ex alcohole vini purissimo & sp. salis ammoniaci fortissimo mistis, & destillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortissimi cum oleis aromatum sæpe sublimati, atque ita uniti. e. g.

*Rx. Sal. C. C. purissimi, sicci, unc. j.**Olei stillatit. Cortic. Citrei. drach. j.*

Sublima aliquoties ex phiala altâ.

Tum præparata ex hisce.

C O N T R A M O R B O S

à glutinoso spontaneo.

S E C T. LXXV. N. I.

A R O M A T A, quibus cibi potusque condiri commodè possunt, sunt primaria:

Cinnamomum.

Piper.

Macis.

Galanga min.

Nux myristica.

Cortex Citri.

Cort. Aurantiorum.

Anisum.

Thymus.

Coriandrum.

Origanum.

Serpillum.

Caryophyl. Arom.

Cardamomum.

Zimziber.

Hæc pani, vino, cerevisiæ, fermentandis mista præsunt.

S E C T. LXXV. N. 2.

Vid. 66. N. I. 2.

S E C T. LXXV. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. LXXV. N. 5.

Diluentia, resolventia, Vid. 54. N. 4.

Stimulantia.

Quæ mole, densitate, figurâ, mobilitate, fibrillis vasculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria sunt.

1. *Acida Salina.*

Nativa.

Succi Citri.

Aurantii.

Uvarum.

Moræi acidi.

Sales ex succis vegetantibus pressis solâ purati morâ.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.

Mosellanum.

Acetum vini.

cerevisiæ.

Sp. Aceti.

Tartarus.

Crem. Tart.

Lac acefcens.

Serum lactis acidum.

Igne producta.

Sp. salis Marini.

Gemmæ.

Nitri.

Vitrioli.

Sulphuris per Capanam.

2. *Alcalina Salina.**Fixa.*

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,
Sal Absinthii.

Card. bened.

Tartari.

Cineres Clavell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex distillatis vel putrefactis animalibus, ut,

Sal. & sp. C. C.

Humani sanguinis.

Ossium.

Sal. Ammoniaci.

3. *Salina composita.*

Sal. Marin.

Gemma.

Ammoniac. Nat.

Artificial.

Nitri.

Borax.

Tart. Tartarizatus.

regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambusta.*

Olea stillatit. Absinthii.

Cortic. Citrei.

Aurantiorum.

Cassia lignea.

Chamæmel.
 Cinnamomi.
 Caryophyll. Arom.
 Hyssopi.
 Ligni Guajac.
 Juniperi
 Sassafras.

Macis.
 Majoranæ.
 Menthæ.
 Nucis Myristicæ.
 Origani cretic.
 Pulegii.

Olea stillatit. Rhodii Ligni.
 Rorissinarini, Rutæ,
 Sabinæ, Salviæ, Spicæ.
 Sem. Anisi, Anethi, Cari, Fœ-
 niculi.
 Succini, Tanaceti, Terebinth.

Olea pressa,

Amygdalarum amararum.
 Laurinum.
 Macis.
 Nucis myristicæ.

Olea nativa.

Balsamus Hieruchuntanus.
 Tolutanus.
 Palmæ.
 Peru.
 Copaibæ.
 Meccæ.
 Terebinth.

Olea ambusta acris per retortam destillata.

Ol. ambust. Sanguinis.
 Ossium.
 Cornuum.
 Ovorum.
 Urinæ.
 Lignorum.
 De lateribus, &c.

5. *Spiritus inflammabiles fermentati*
 Farinæ & Succorum horæorum.

6. *Plantæ acres aromat. dictæ, quæ sale*
N. 2. oleoque N. 4. abundant.

FOLIA

Abrotani.
 Absinthii.
 Agerati.
 Anethi.
 Anisi.
 Aristolochiæ.
 Ari.
 Betonicæ.
 Calaminthæ.
 Cardiacæ.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Chelidon. maj.
 Cochleariæ.
 Dictamni.
 Hepaticæ nobil.
 Erysimi.
 Eupator. cann.

FOLIA

Fœniculi.
 Hederæ terrest.
 Arbor.
 Hyssopi.
 Lauri.
 Levistici.
 Majoranæ.
 Marrubii.
 Matricariæ.
 Melissæ.
 Menthæ.
 Nasturtii.
 Nepetæ.
 Nicotianæ.
 Origani.
 Piperitidis.
 Persicariæ acris.
 Porri.

Pulegii.

FOLIA

Pulegii.
Rorifinarin.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Satureiæ.
Scordii.

FOLIA

Serpilli.
Soldanellæ.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaspi.
Veronicæ.
Urticæ.

Stimulantia Aromat.

Flores herbarum, quarum folia mox recensita sunt, imprimis.

FLORES

Agerati.
Aurantior.
Calthæ.
Caryophyl. hortensis.
Centaur. minor.
Chamæmeli.
Citri.
Crocii.
Eupatorii.
Lilior. convall.

FLORES

Lupuli.
Meliloti.
Mari Syriaci.
Salviæ.
Scabiosæ.
Schoenanthi.
Spicæ.
Stœchad. Arab.
Tanaceti.
Tiliae.

Stimulantia Aromatica. Radices.

RADICES

Acori.
Allii.
Angelicæ.
Anthoræ.
Aristoloch.
Armoraciæ.
Carlinæ.

RADICES

Caryoph. Mont.
Ceparum.
Chelidon. maj.
Contrayervæ.
Costi hortens.
Oriental.
Curcumæ.

RADICES

Cyclaminis.
 Cyperi.
 Doronici.
 Fraxinellæ.
 Fumar. bulb.
 Galangæ.
 Gentian.
 Helenii.
 Imperator.
 Iridis.
 Levistici.
 Mei.
 Ninzing.
 Ononidis.
 Petasitidis.
 Petroselini.
 Peucedani.

RADICES

Pæoniæ.
 Porri.
 Ptarmicæ.
 Pyrethri.
 Raphani.
 Rubiæ.
 Rusci.
 Satyrionis.
 Scrophular.
 Sefeli.
 Squillæ.
 Valerian.
 Victoralis.
 Vincetoxici.
 Zedoar.
 Zingiber.

Stimulantia Aromatica Semina.

SEMINA

Anethi.
 Anisi.
 Apii.
 Aquilegiæ.
 Cari.
 Celeri.
 Coriandri.
 Cumini.
 Dauci.
 Erucæ.
 Erysimi.
 Fænigræci.
 Levistici.
 Napi.

SEMINA

Nasturtii.
 Nigellæ.
 Pastinacæ.
 Petroselini.
 Porri.
 Raphani.
 Santonici.
 Sefelios.
 Sinapi.
 Thlaspi.
 Anacardii.
 Cardamom.
 Bardanæ.
 Chermes.

SEMINA

Cubebæ.
Juniperi.
Lauri.

SEMINA

Nux myristic.
Nucl. persicorum.

Cortices.

Guaiaci.
Sassafras
Juniperi.
Aurantiorum.

Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Stimulantia Aromat. Succ.

Aſa foetida.
Ammoniac. Gum.
Anime.
Bdellium.
Benzoin.
Elemi Gum.
Galbanum.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.

Sagapen.
Juniperi.
Tacamahaca.
Ambra grisea.
Liquida.
Aloe.
Myrrha.
Styrax.
Tus.

7. *Inſecta, Afelli, Formicæ, Vermes
majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Caſtoreum, Zibethum, Moſchus, Urina,
Stercora avium parum bibentium.

8. *Stimulantia Compoſita.*

Sunt Decocta, Extracta, Conſervæ, Con-
dita, Tincturæ, Spiritus, Aquæ, Sales vo-
latiles, oleoſi, ſpirituoſi, Pilulæ, Pulveres.

B ij

Decoctum contra glutinosa.

R. Fol. Aristoloch. rotund.

Chamadryos.

Rute. ana m. j.

Flor. Caltha.

Eupator. ana unc. ss.

Rad. Angelic.

Imperator. ana drach. vj.

Sem Celeri.

Raphan. hortens. ana drach. iv.

Cort. Sassafras. unc. j.

Magellanic. drach. ii.

Cum aq. infundantur fere fervidâ spatio ij.

horar. dein decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{16}$

horæ unc. XLVI. exhibe.

Capiat unc. j. omni horâ calide.

Extractum contra glutinosa.

R. Fol. recent. Absinthii.

Eupator. Cannab.

Marrub. albi.

Tanacet. ana q. s.

Conscissi minutim, contritis dein, per prælimum succum exprime; hunc leni igne depura per secessum fæcis, dein exhala ad spissitudinem mellis crassi, cui adde.

Salis Absinthii Tacheniani $\frac{1}{4}$

Dos. drach. ss. bis de die, vacuo stomacho, ex Vin. Gall.

Similia Extracta fiunt ex Decoctis inspissatis, & per prælum pressis.

Conserua.

℞. *Summitat. recent. Ruta,*
Tanacet. ana unc. j.
Flor. recent. Mari syriac.
Rorismar.
Lavand. ana. drach. iv.
Rad. recent. Helenii,
Vincetox. ana unc. j.
Semin. Raphan.
Nasturiii. ana drach. iv.
 Contusis admisce S. A.
Sacchar. alb. unc. iv.
 Capiat drach. j. quater de die, vacuo stoma-
 cho, ex *Vino Gallico albo, vel Hispanico,*
Malvatico, Canariensi &c.

Conditum.

℞. *Zingiber. condit.*
Rad. Helen. condit.
Cortic. Magell. ana unc. j.
Syrup. Menth. q. s.
 Ut F. Conditum.
 Capiat drach. ss. sexies de die.

Tinctura.

℞. *Rad. Gentian.*
Anthora. ana unc. j.
Flor. Centaur. min. unc. j.
Croci. drach. j.
Bac. Lauri.
Juniperi.
Sem. Eruce.
Sinapi. ana unc. i ss.

Cum sp. vini in phiala alta vitrea decoct. spatio xij. horar. ti iij. lerva.

Dosis drach. ij. ter de die, vacuo stomacho, ex unc. j. Hydromell.

Spiritus.

Rx. Flor. Lavend.

Tanacet.

Aurant.

Rorismar. ana unc. j.

Rad. Angelic.

Helenii.

Imperat.

Levistic. ana unc. j ss.

Fol. Calaminth.

Cochlear.

Matricar. ana m. j.

Sem. Cari.

Celeri.

Eruca.

Nasturt. ana unc. j.

Corr. Junip.

Sassafras.

Cinnam. ana. unc. j ss.

Cum Sp. vini destill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex vesicâ.

Capiat drach. ij. ex vino vel hydromel. ter de die.

Aqua.

Si loco Sp. V. Aqua fumatur in præcedenti, habetur aqua Aromatica.

Dos. unc. j ss. ter de die.

Sal Volatile oleos.

Rx. Sp. pracedent. ℥ij.

Ciner. clavel. unc. iij.

Sal. ammon. unc. j ℥s.

Destil. ex retort. ad ℥j. in hoc dissolve

Ol. stillat. Cort. Citri. gut. vj.

Lavend. gut. xx.

Majoran. gut. vj.

Dof. gut. lx. ter, quater, de die, ex Hydro-
mellis vel vini unc. j.

Pilula.

Rx. Gumm. Ammoniac.

Opopanax ana drach. j.

Bulbi ari recentis. drach. ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Ol. stillat. Tanaceti. gutt. x.

M. F. Pilulæ Singul. gr. iij. deaurandæ.

Capiat 1. omni trihorio de die.

Pulvis.

Rx. Ol. destill. Mentha.

Majoran.

Tanaceti. ana. gutt. vj.

Sacchari albi siccissimi. unc. j.

F. S. A. Elæosaccharum, cui admisce

Rad. Zingib. alb.

Cort. magellanic. ana drach. iv.

Capiat drach. ℥s. ter de die ex vino.

Vinum Medicatum.

Fiat ut *Spiritus* hac sect. descriptus, vel ut *Tinctura*, decoquendo cum vino, loco sp. vini.
Dos. unc. ij. ter, quater, de die.

Cerevisia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus eâdem copiâ infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnæ cerevisiæ adhuc fermentis.

Pro potu assiduo adhibeatur.

Biliofa.

Fel animalium quadrupedum, & fel piscium, Lupi imprimis & Anguillæ. v. gr.
Rx. Fell. tauri.

Lupi piscis. ana drach. iv.

Leni igne lente exhalent in mellis spissitudinem, tum admisce

Farinæ bulb. Ari recentiss. q. s.

F. Pil. sing. gr. iij. deaurandæ.

Capiat j. mane, meridie, vespere, unâ ante cibum horâ.

Huc lapis hystricis, *Pedra de'l porco* dictus, referendus; cujus infusio in *Aq. stillatit. Card. bene.* vel & in vino *Rhenano*, facta, propinatur ad *unc. ij. vel. iij.*

Item *Helmontianum*, ex herate & felle *Anguillæ* leni igne tostis in pulverem, dein datis ad *drach. j.* ex Oblati involucro cum vini *Rhenani unc. iij.*

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *Resolventia*.

SECT. LXXV. N. 6.

Balneum ad Glutinosa.

℞. *Summitatum Ruta.*

Sabina. Absinthii.

Tanacet.

Chamamel. ana m. iij.

Cum aq. decoct. Pintis xij. admisce

Sapon. Venet. unc. iv.

Sal. sarmentor. unc. j.

Vesicatoria.

℞. *Raphani Rustican. recentis & succulenta,*
contrit. unc. ls.

Applica ad cutim per hora dimidium, aut
tamdiu, donec inflammationem satis magnam
excitatum, dolor feruidus, & rubor partis tu-
mens, testetur.

℞. *Sinapi cum aceto contriti. drach. iv.*

Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. sine alis contritar. in pulv. te-*
nuem. drach. ij.

Accurate misceantur cum drach. vj.

Fermenti panis, pauxillo cum aceto subacti
Applica spatio xij. horarum, vel donec in
vesicam manifesto epidermis elata sit.

CONTRA MORBOS ex Alcalino Spontaneo.

S E C T. LXXVI.

Herbæ Alcalescentes,

Edules , condimentis servientes , venenata.

Abfinthium.

Alliaria.

Allium.

Alysson.

Armoracia.

Arum.

Atriplex olida.

Asparagus.

Barbarea.

Brassicæ.

Bryonia alba.

nigra.

Bunium.

Camelina.

Capfica.

Cardiaca.

Cardamine.

Cataputia.

Centaureum minus.

Chamædrys.

Chelidonium majus.

Chelidonium minus.

Cochlearia.

Cepæ.

Dentillaria.

Digitalis.

Eruçæ.

Erysimum.

Esula.

EupatoriumCannabinū.

Gratiola.

Iberis.

Laureola.

Lepidium.

Napus.

Nasturtium aquaticum

hortense.

Nerium.

Perficaria acris.

Porrum.

Raphani.

Ruta.

Sabina.

Satureia.

Sedum acre min.

Sinapi.

Squilla.

Thlaspi.

Victorialis.

S B C T. LXXVIII.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Afina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c. dant
lac acefcens.

Animalia, quibus victus ex vegetantibus,
gramineis, fructibus horæis, vel cerealibus,
carnes dant & humores haud ita proclives
in putredinem alcalescentem: unde & cibi
inde petiti homini calido tutius concedendi.
Sunt autem.

Agnus.

Anas cicur vel domesticus cerealibus
pastus.

Anser cicur vel domesticus.

Aper.

Aries.

Bos.

Capra.

Capella.

Caprillus.

Capo.

Cervus.

Columba.

Coturnix.

Cuniculus.

Gallinæ domesticæ.

Hædus.

Lepus.

Perdix domi faginata.

Phasianus domesticus.

Porcus.

Sturnus.

Turdus.

Turtur.

Vervex.

Vitulus.

Huic classi adscribere cochleas & limaces
licet.

S E C T. LXXIX.

Omnes fere Pisces, tam marini, quam
fluviales, sive molles, sive crustacei, sive
ossa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.

Merula.

Anas fluviatilis.

Pardalus.

Anser marinus.

Passer.

Cygnus.

Phasianus sylvestris.

Gallinago major.

Vanellus.

minor.

Avium verò multæ ambiguæ animalculis
pascuntur, vel vegetantibus.

S E C T. LXXXVIII. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

S E C T. LXXXVIII. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina.

S E C T. LXXXVIII. N. 5.

Decoctum leniens acescens.

℞. Avena cum cortic. unc. ij.

Aq. puræ ℥iij.

Decoct. ad residuum ℥ij. transcolato admisce

Succi Citri recentis. unc. j.

Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.

Syrup. Mororum. unc. j.

Utatur pro cibo & potu.

Aut.

R. Avena excorticat. unc. ij.

Aqua pura. ℥iij.

Decoctum ad residuum ℥ij. depuratum stet in tepore per horas xij. vel donec lenissime acefcat, tum adde

Syrup. Violar. unc. j. ss.

Vini Rhenani ℥ss.

Aq. stillatit. Cortic. Citrei. unc. i. ss.

In usus eosdem.

Emulsio similis.

R. Avena excorticat. unc. iij.

Fiat cum aq. q. s. Emulsio, cujus lib. i. ss. admisce

Nitri puri drach. ss.

Syrup. Violar. unc. j.

Aceti squillit. drach. ij.

SECT. LXXXVIII. N. 6.

R. Oxymell. Squillit. unc. iij.

Aceti squillit. drach. ij.

Mirra in aceto soluta in tincturam. drach. j.

Aq. stillit. Cichorei. unc. vj.

M.

Capiat unc. ss. omni hora.

Vel.

*Rx. Aceti in spissitudinem Mellis per coctionem
reducti. unc. ℥.*

Mellis puri. unc. j.

Syrup. Cichorei. unc. j ℥s.

Aq. stillat. Fumar. unc. vj.

M

Ufus ut prioris.

Vel.

Rx. Rob. Ribesior.

Sambuci. ana unc. ij.

Oxymell. simplic. unc. j.

Sp. sal. commun. gutt. xx.

Aq. decoct. hord. ℥ iv.

M

Utatur pro potu assiduo ad libitum.

CONTRA MORBOS ORIUNDOS ab excessu motus circulatorii Solo.

S E C T. C V.

Doloreus tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. postea, ubi omnino
de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DEFECTU circulationis, & ex Plethóra.

S E C T. C VI. L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 76.

Condimenta Acría Aromatica, §. 75. N. 1.
Acida, §. 75. N. 5. classe primâ,
sub titulo *Acida salina*.

CONTRA OBSTRUCTIONES.

S B C T. C X X X V. N. 3.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, sunt fucci recentes, maturi, pressi, ex herbis omnibus acrimoniâ alcalinâ validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones arte *compositi* ex alcali & oleo.

Sapo niger. *drach. j.*

Venetus. *drach. ij.*

Starkeyanus, five Helmontianus.

gran. iv. scrup. j.

Sapones *Fuliginosi volatiles*.

Sp. oleosi, alcalini, ex Aromatibus alkaliescentibus. §. 76. *gutt. xv.*

Fulgine. *gutt. xv.*

Omni humore, vel

solidâ parte animalium. *gutt. xvij.*

Fuligo ipsa.

S B C T. C X X X V. N. 4.

Merc. dulcis. *ad gr. x.*

sublimat. corrosivus, ad gr. $\frac{1}{2}$ dilutus.
 præcipitat. ruber. ad gr. ij.
 albus. ad gr. iv.

Merc. Turbith. ad gr. ij.

Niger. ad gr. xvj.

Attrahentia.

Sunt, quæ laxant locum, quô adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35.

28. N. 4.

Derivantia.

Quæ liquores pellunt in locum datum; talia sunt evacuantia in loco, frictio artificiosa in vicinis.

Propellentia.

Sunt stimulantia. §. 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

SECT. CLXXXVIII.

Decocta Vulneraria & Potus.

I. *Attenuans.*

Rx. Fol. *Daphnoid.*

Veronica.

Ruta. ana m j fs.

Rad. Caryophyllat. unc. j.

Flor. Centaur. min. pug. ij.

Decoct. ex aqua iiij. admisce.

Sal. Card. benedict. drach. j.

Syrup. 5. rad. aper. unc. iij.
Bibat unc. iv. quater de die calidas.

2. Inspissans.

R. Teleph.

Consolid. maj.

min.

Malva.

Parietaria. ana m. j.

Decoct. ex aq. ℥iij. admisce.

Syrup. Althea. unc. ij.

Ufus ut prioris.

3. Mitigans.

R. Sem. contusor. Papav. alb. unc. iij.

Flor. Verbasci. unc. ij.

Fol. Bugule. m ij.

Rad. Scorzoner. unc. ij.

Glycyrrhizæ. unc. j.

Cum aq. decoct. ℥iij.

Exhibe in usum eundem.

4. Excitans.

R. Rad. Imperator.

Vincetox. ana unc. j.

Fol. Rute.

Scordii ana mj.

Sem. contusor. Bardan. drach. x.

Sem. contusor. Cardamom. drach. iv.

Flor. Lavendul.

Centaur. min. ana unc. ij.

Cum. aq. decoct. ℥iij.

Exhibe ut prius.

5. *Singulari virtute emendans.*1. *Glutinosi. vid. Attenuans.*2. *Acidi.*Rx. *Sem. Sinapi. unc. ss.**Rad. Armorac.**Fol. Erysimi.**Fol. Nasturt. ana unc. ij.*

Vase clauso leviter decoct. ℥ij. exhibe.

*Sumat unc. ij. quater de die.*3. *Alcali.*Rx. *Rad. Oxylapath. unc. ij.**Fol. Trifol. acetos. mij.**Rad. Acetosell. unc. j.**Flor. Porrag. drach. xij.*

Cum aq. decoct. leviter ℥ij.

*Exhibe in eundem usum.*4. *Oleosi.*Rx. *Tamarind. unc. ij.**Chrystall. Tartari. drach. vj.**Rad. Gramin. unc. v.*

Cum aq. decoct. ℥ij. admisce

*Rob. Sambuci. unc. ij.**Ufus idem.*5. *Aperiens vid. Attenuans.*6. *Laxans vid. §. 54. N. 4. decoct. humectans.*7. *Adstringens. vid. §. 28. N. 4. Titul. decoct.*

S E C T. C C I.

*Emollientia Alvi.*a. *Jura carnis bubulæ recent. pinguis.*f. *Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1,*γ. *Emollientia & humectantia epota & injecta,**§. 35, N. 3, §. 54, N. 4*

δ. Olea inprimis pressa, recentia, Amygdal,
dulg. Olivarum.

Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Εἰκοσὲς πικρ.

α. Fructus maturi, horæi, acido dulces,
pulposi, succulenti.

Alkekengi.

Baccæ Ebuli.

Sambuci.

Caricæ.

Cerasa hortensia quæcunque.

Chamæmora.

Chamærubî.

Fraga.

Jujubæ.

Mala Armeniaca, Persica, Vulgaria.

Pruna hortensia alba, cærulea,

Damascena, Gallica, Pignolenſa,
rubra.

Ribesia alba, nigra, rubra.

Rubi vulgares nigri.

Idæi albi, rubri.

Sebesten.

Tamarindi.

Uvæ vitis omnes species.

Gruinæ.

Crifoxæ.

β. Horum succi recentes & musta.

γ. Cassiæ. *unc.* ij.

Mannæ. *unc.* ij.

Tamarindi. *unc.* ij.

Pulpæ Tamarindor. *unc.* ij.

Succi Rosar. pallidar. *unc.* j.

Aloes rosati. *gr.* vj.

Passulæ. unc. iv.
Galban. scrup. fs.
Radic. polypodii Quercini. unc. ifs.
Rhabarbari. scrup. ifs.
Rhabarbari in infuso. drach. j.
Syrup. Altheæ Fernelii. unc. iij.
Cichorei cum Rheo. unc. ifs.
Fumariæ. unc. ij.
Ros. solutiv. unc. ifs.
Violar. simpl. unc. ij.
Mellis simplicis in aqua dilut. unc. ij.
Pilulæ Rufi. ad gran. vj.

SECT. CCII.

Anodyna sunt.

Quæ causas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores distendentes resolventia. §. 54. N. 4.

Narcotica sunt.

Quæ acumen sensus obtundunt; & sunt

1. *Paregorica mitissima, ut*
Sem. Papaver. alb. contusor. unc. ij.
Syrup. capit. Papav. alb. unc. ifs.
Diacod. unc. ifs.
Syrup. Flor. Rhœados. unc. iij.
 Hinc varia commode parari, adhiberi tuto,
 queunt. V. G.

Hauftus mitiffimus.

Rx. Aq. stillatit. flor. Rhæad. unc. iij.

Fabar. unc. j.

Aq. stillatit. flor. Pæonie.

Sambuci. ana unc. ifs.

Tilie. unc. j.

Syrup. flor. Rhæados. unc. ifs.

M.

Idem paulô magis hypnoticus.

Rx. In præcedenti mifturâ loco Syrupi Rhæados, tantundem Syrup. Diacodii, vel Syrup. Capit, Papav. albi.

Emulfio mitiffima.

Rx. Amygdal. dulc.

Strobilor, pini,

Sem. papav. alb, ana unc. j.

Cum Aq. stillat. flor. Rhæad. q. f.

F. S. A. Emulfio, cujus unc. x. admisce Syrup. flor. Rhæad. unc. j.

Eadem paulô plus foperata.

Rx. Loco Syrupi flor. Rhæad. eandem dofîn Syrup. Diacodii vel capit. Papav. albi, in præcedenti Emulfione.

2. Fortiora Narcotica.

Pilula.

Rx. Opîi puriffimi gr. ij.

F. Pil. iij.

*Detur una pro dosi , repetendo post horam si
prior nihil effecit , sic & tertiô.*

Pulvis.

*Rx. Opii. puriss. parum siccati. gr. ij.
Corall. rubr.
Sacchar. perlat ana. drach. ss.
M. F. Pulv. dividat. in dos. iij.
Usus idem , qui in pilulis modò descriptus.*

Conditum.

*Rx. Opii in pulverem redacti præcedentis.
dosiñ unam.
Mivæ Cydoniorum. drach. j.
M. F. Bolus.
Hic usurpari geminarique potest eodem modo.*

Haustus in Guttulis.

*Rx. Opii parum siccati. drach. j.
Spir. vini rectificat. unc. j.
F. Tinctura.
Dos. gutt. xxx. ex
Aq. stillatit. Melissæ. unc. ij.
Syr. flor. Rhæados. unc. ss.*

Vel

*Rx. Opii parum siccati. drach. j.
Sp. Aceti. unc. j.
F. Tinctura.
Dos. gutt. xxx. ex
Aq. stillati. flor. Rhæad. unc. ij.
Syrup. flor. Rhæad. unc. ss.
M.*

Mistura calida.

℞. Tinct. Opii cum Sp. Vini rectific. gutt. LXX.
 Syrup. Papav. albi. drach. vj.
 Aq. stillat. cortic. Citri.
 Aurantior.
 Cinnamom. ana unc. ij.

M.

Sumat. cochlear. i. omni $\frac{1}{2}$ horâ , donec sopia-
 tur dolor.

Mistura frigida.

℞. Tinct. Opii cum Sp. aceti. pp. gutt. LXXX.
 Syrup. Moror. drach. vj.
 Aq. stillatit. Borraginis.
 Papav. erratic. ana unc. iij.

M.

In eisdem usus.

Emulsio.

℞. Sem. Papav. alb. contus. unc. ij.
 Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio , cujus
 unc. x. admisce
 Syrup. Diacod. unc. ijs.
 Tinct. Opii. cum Sp. Vini. rectific. gutt. xx.
 Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.
 cortic. Citri. drach. x.
 Capiat unc. ijs. omni $\frac{1}{2}$ horâ , donec incipiat
 leniri dolor.

Epithema.

℞. Tinct. Opii, in sp. Aceti. drach. iij.

Aq. stillat. flor. Sambuci.

Rosarum. ana unc. iij.

Aceti Sambucin.

Rosacei. ana unc. fs.

M.

Cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Juvat hic maximè parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur causa, quæ his ægris somnum arcet, qui est dolor in ipsâ hac parte. Eô inprimis valent sequentia tepidè applicata, atque in eodem tepore bene conservata tandiu, donec dolor levatus erit.

Cataplasma.

R. Folior. recent. Papav. hortens. m. j.

Hyoscyami nigri. m. fs.

Althea m. iv.

Cum lacte recenti decoct. sub, finem admisce

Farin. sem. Lini. unc. j.

Olei recent. press. sem. Lini. unc. ij.

F. S. A. Cataplasma.

Fomentum.

R. Succum expressum ex decocto prioris Cataplasmatidis dilutius parato, fbiij.

Admisce S. A.

Opii puri, drach. fs.

F. Fomentum,

SECT. CCIV.

Balsami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

℞. Balsami Nativ. Copaybæ.

de Gilead.

Bals. Nat. de Gilead.
 Liquidambar.
 de Mechâ.
 Opobalsamum.
 Palmæ.
 de Peru.
 de Tolu.
 de Therebinthinâ.

2. Balsami artificiales simplices.

Olea Rectificat. Cerae.
 Terebinth. crassum.
 Lini.
 Hyperici.
 Rosarum.
 Solani.
 Trifol. odorat.

Butyrum recens.

3. Balsami artificiales compositi.

Rx. Flor. Sulph. drach. iiij.

Ol. Lini vel Olivarum. unc. iiij.

Leni igne coq. ad dissolutionem sulphuris integram.

Rx. Gumm. Elemi purissimi minutissimè conscissi
 p. i.

Leni igne lentè dissolut. admisce

Terebinth. venet. pura nativa p. i.

Soluta per linteum trajice ; tum admisce

Medulla Bovin. cocta & separata à membranâ
 p. ij.

Est Balsamus universalis instar Arcei.

Rx. Ligni Santali rubr. lbj.

Aq. communis lbiv.

Coq. spatio 2. horarum , cola , inspissa in ex-
 tractum spissum , cui admisce

Sang. Dracon. minutissimam in farinam re-
ducti. drach. ij.

Hujus aliquantulum misce *balsamo prescripto*,
donec habeat gratum rubrum colorem. Erit
Bals. ruber.

Rx. Ol. Olivarum. It is.

Lign. santali rubr. unc. fs.

Coque leniter, donec Ol. saturate rubrum,
tum fervidum cola per linteum, in eo solve
ad ignem lenem

Cera Citrina. lbj.

Terebinth. op. lb. fs.

Est instar Balsami Lucatelli.

Si ei admisceas

Balsam. Peru. unc. j.

Erit eo præstantior.

Usus omnium : calefact. instilla *Vulneri*,
superpone plumaceolum balsamo tinctum, deliga
semel singulis 24. horis.

S E C T. CCV.

Emplastrum defensivum rubrum.

Rx. Ol. Rosac.

Cera alb. ana unc. vj.

Bol. Armen.

Sang. Dracon. ana unc. fs.

Rosar. rubr. pulveris. unc. fs.

M. Agita donec refrigerata.

Emplastrum defensivum Cærulæum.
de Minio.

Digestivum.

℞. Terebinth. Nativ. unc. j.
Vitell. Ovorum. N. i.
Exactè mistis adde miscendo
Mell. Rosarum. unc. ss.

Abstergens.

*R. Aloës.
Myrrha.
Fol. Scord. minutiss. pulverisar. an. drach. ij.
Sapon. Venet. tenuissimè ras. drach. j.
Accuratè contritis simul admisce
Digestivi preced. unc. iiij.*

Corrodentia.

1. *Mitissima.*
Alumen ustum.
Cinis ligni viridis combusti.
Mercurius dulcis.
 albus præcipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber præcipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochisci de minio Vigonis.
3. *Fortissima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius sublimatus corrosivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.

Quo fortiora, eò prudentius usurpanda.

Rx. Aloës.
 Myrrh. ana drach. j.
 Sal. Tartari. drach. ij.
 Aq. comm. unc. ij.
 M.

Coq. in Elixir,

Exsiccantia.

Rx. Ærugin. unc. v.
 Aluminis crud. unc. j.
 Aceti fortis. unc. vij.
 Mellis puri. unc. xiv.
 Coq. in Unguentum.

Alumen leviter calcinatum.
 Aqua Calcis vivæ.
 Lapis Hæmatitis.
 Mastiche.
 Sanguis draconis.
 Sarcocolla.

S E C T. CCIX.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balsami Vulnerarii. §. 204.

Rx. Cera citrin.
 Picis nigr.
 Resin. vulg. ana ℥ss.
 Ol. Lini. ℥ij.
 M.

Est Basilicon, seu Tetrapharmacum.

Rx. Cera citrina. unc. vj.
 Olei florum Hyperic. infusione parati. ℥ijss.
 Lenissimo igne fusis adde

Resina Pini sicca , contrita.

Colophonis vulgaris electa. ana unc. ijs.

Ubi simul fluunt , remota ab igne , per linteum
trajectis admisce

Terebinthina veneta pura. unc. ij.

Baculo mota , ubi densari incipiunt , insperge

Mastiches electa.

Olibani puri. ana unc. j.

Croci tenuissimè contriti. drach. j.

Est Unguentum Aureum.

S E C T. C C X I I.

Emplastra tenacia.

R. Emplast. Diapalma q. s.

Ol. Olivar. parum.

Solve.

R. Picis vulgaris. q. s.

Extensa ad linteum applicentur.

S E C T. C C X V I I.

Cicatrifans , Epuloticum dictum.

Unguentum desiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album Rhasis.

Emplastrum album coctum.

*de Lapide Calaminari , seu gri-
seum.*

Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam
redacta.

Tus.

Olibanum.

Mastiche.

CONTRA HÆMORRHAGIAM.

S E C T. CCXVIII.

Corrosiva.

Vitriolum album.

Lapis Infernalis.

Oleum Vitrioli.

Adstringentia.

1. Quæ vasa contrahunt.

Alcohol.

Sp. Terebinth.

Succus Cydoneorum recens immaturorum.

Sanguis Draconis.

Crepitus Lupi.

Crocus Martis.

2. Quæ cruorem coagulant.

Alcohol.

Spirit. Nitri.

Sulphuris.

Vitriolum calcinatum.

Sacchar. Saturni.

Granatorum cortex.

Flores.

Lapis Hæmaitis.

CONTRA DOLORES.

SECT. CCXXVIII. & CCXXIX.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. CCXXXIV. N. 2.

Vid. 66. 88.

SECT. CCXXXIV. N. 4.

Tale est jus carniū recentium.

SECT. CCXXXV.

Antispasmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Resolventia.
4. Absorbentia.
- Lapis Cancrorum.
- Margarita.
- Ebur.
- Cornu Cervi.
- Sanguis Hirci.
- Dens Apri.
- Ungula Alcis, &c. §. 66. N. 5.
5. Opiata. §. 202.

SECT. CCXXXVI.

Diluitur cruor coagulatus extravasatus, his
vel similibus.

℞. Mell. commun. unc. ij.
Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. Marin: drach. iv.
Aq. Pluvia. unc. xij.
M.

℞. Sal. Ammoniac.
Nitri. ana drach. iij.
Urina recent. sani. unc. xij.
Mell. commun. unc. ij.
M.

℞. Aloës in aquâ soluta, à fœcibus resinosis ritè
depurata, iterum leniter inspissata.
drach. iv.
Ammoniacy salis. drach. ij.
Boracis. drach. ij.
Mellis puri. unc. ij.
Aq. pluvia. unc. ix.
Vini gallici, albi. unc. ij.
M.

Horum tepefactorum prudens injectio, le-
nis dein in loco cum sanguine ibi stagnante
conquassatio, diluit, resolvit, à putredine
præservat, egressum parat: unde summus ho-
rum usus, ubi cruor extra vasa elapsus, in
magnis cavitatibus stagnat, coit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. CCXLVII.

Ad Contusa digerenda.

Valent, quæ attenuant, diluunt, à putredine servant.

1. Imponatur Unguent. hoc plumaceolis exceptum.

℞. Terebinth. unc. ij.

Vitelli ovor. N. i.

Exacte mistis admisce

Unguent. Basilici. unc. ij.

Aloës puræ. drach. iv.

2. Huic superponatur Emplastrum hoc

℞. Gumm. Galban. depurati, & dein cum

Ovi vitello subacti. unc. iv.

Cera citrin. unc. ij.

Ol. Hyperici. drach. iij.

M.

3. Tandem huic apparatusui superadde hoc Fomentum pannis laneis calidis exceptum, expressum, quantum ferri potest calidissime applicatum.

℞. Fol. recent. Ruta.

Scord. ana mij.

Flor. Centaur. min.

Sambuci.

Rosarum. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. & express. unc. xxx. admisce

Sp. Vin. unc. v.

Sapon. Venet. drach. ij.

C v

SECT. CCLII. N. 2.

Rx. Sp. Vini semel rectificat. unc. j.
 Aq. stillat. Rosar. unc. fs.
 Mastiches pulverisat. drach. iij.
 In Phialâ altâ coctum serva ufui.

SECT. CCLXXIX.

Purgatio hic conducens.

Aquam purgans, nec acriter tamen irritans.
Rx. Scammon. Syriac. puri. gr. xiv.
 Sp. Regina Hungaria. drach. ij.
 In mortario vitreo S. A. tritis, & à face separatis admisce
 Syrup. Rosar. solut. cum Senna. drach. vj.
 F. Haustus.

Rx. Radic. Jalapp. pulv. drach. j.
 Sacchari puri. drach. ij.
 In mortario vitreo diu tritis admisce sensim,
 & divisim
 Aq. pluvia. unc. iij.
 F. Emulsio S. A. cui dein affunde
 Syrup. Rhei. unc. fs.
 F. Haustus.

SECT. CCLXXXI. N. 2.

Attenuans, diluens, aquosum, hic bonum.

Rx. Lign. Santal. alb. unc. fs.
 Citrini. unc. j.
 Sassafras. unc. fs.
 Folia Ruta. m. fs.
 Agrimon. m. j.
 Flor. Stæchad. Arab.
 Lavendul. ana drach. ij.

Rad. Foeniculi.

Petroselin.

Rosci. ana unc. j.

*Cum. aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{4}$ horæ
bib. exhibe.*

Sumat. unc. ij. omni semihorio, sorbendo.

SECT. CCLXXXI. N. 3.

Vid. 247. N. 2. 3.

SECT. CCLXXXV.

De his Remediis singulatim in Historia horum morborum.

CONTRA VULNERA THORACIS.

SECT. CCCIII. N. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA Abdominis.

SECT. CCCXV.

Fomentum idoneum hic.

R. Intestina pura animalis junioris. q. s.

Coq. in aq. q. s. spatio $\frac{1}{6}$ horæ; dein adde

Flor. Chamæmel.

Lavend.

Cvj

Centaur. ana m. ss.

Fol. Menth. mj.

Stent deinde in infusione, per $\frac{1}{16}$ horæ.

Tum Decoctum inserviat pro Fomentò cum pan-
nis applicandò.

Extemporaneum.

Sit Lac recens tepidum.

SECT. CCCXIX.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. CCCXX.

Clyfina.

Rx. Mell. commun. unc. iij.

Sal. maris. drach. j.

Aq. decoct. Hord. unc. vij.

M. F. Clyster.

Mane, & vesperi, primis tribus à vulneris in-
fluctu diebus, injiciendus.

Dieta sit ex solo jure carniū, cum pauxillo
salis.

AD CONTUSA.

SECT. CCCXXXIV.

Purgatio fortis nec inflammans.

Rx. Agarici. drach. ij ss.

Sal. polychrest. scrup. j.

M. F. P.

Rx. Ebuli, vel Sambuci, corticis medii, recent. unc. j.

Conterendo cum aq. pluv. deinde parum co-
quendo, tandem exprimendo.

F. Haustus. unc. iv.

Rx. Jalapp. pp. ut Sect. 279.

Rx. Jalappa radic. pulv. drach. iſs.

Rx. Mechoacann. rad. pulv. drach. ij.

Rx. Soldanella recentis fol. unc. j.

Rx. Agaric. drach. ij.

Fol. Senna drach. iij.

Rad. Mechoacan. drach. j.

Tamarind. unc. ij.

Conciſſa & contuſa macera in aq. pluvix
ſpatio ſemi horæ, dein ebulliant, leniter,
ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, tum Decocti percolati *unc.*
ix. admiſce

Sal. prunel. drach. ſs.

Syrup. Roſ. ſolut. cum Senna. drach. ix.

Capiat unc. j. omni ſemihorâ, donec purgetur
ſatis fortiter.

Minori formâ idem efficere.

Rx. Scammon. Syriac. gr. xiiij.

Stib. diaphoret. gr. xx.

Syrup. Roſar. ſolut. cum Sennâ. drach. vj.

Exactè contritis admiſce

Aq. ſtillat. Cichoret. unc. ſs.

F. Haustus.

*Fomentum ad Contusa.**R. Rad. Bryon. alb. unc. ij.**Aristoloch. rotund. unc. j.**Fol. Ruta recent.**Sabina. ana m. j.**Flor. Tanacet.**Chamamel.**Matricar. ana unc. j.**Cepar. recent. unc. vj.*

Cum aquâ, vase clauso, in gradu caloris ferè ebullientis digere per horæ dimidium, dein uno momento ebulliant; tum succi per pannum fortiter expressi *unc. xxv.* admisce

Farin. Lini. unc. ss.

Ebulliant denuo parum: tum toti Decocto frigefacto admisce

*Sp. vini Theriacal. unc. ij.**Sal. Ammon. unc. j.**Applicetur pannis Laneis.**Cataplasma ad Contusa.**R. Ingredientia eadem,**Præpara in Cataplasma; sub finem admisce**Farin. Lini. q. s.**Galban. in vitello ovi soluti. unc. j.**Ol. Chamamel. unc. i ss.**Emp'astrum ad eadem.**R. Rad. Bryon. in farinam redact. unc. ij.**Flor. Sulphur. unc. j.**Mercur. nigr. drach. iij.**Galbani puri & S. A. soluti. unc. iv.**Emplastr. de Melilot. unc. ix.**Ol. Chamamel. q. s.*

Ut F. Emplastrum.

Bona hic.

Emplastra de Galbano. seu Ceratum Matri-
cale. vel Antidotar. correctius Gandavenſe.

Baccis Lauri Meſue.

Betonica.

Cuminô.

Cephalicum.

Diachyl. cum gumm.

Emplastrum Diaphoreticum.

Iſchiadicum.

de Meliloro.

Mucilaginibus.

Oxycroceum.

de Ranis.

cum Mercurio.

Reſolventia interna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Sudorifera ſunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim deter-
minatus.

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota; §. 54.
N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; inprimis Salina, Saponacea;
§. 75. N. 5.

4. Laxantia; §. 35. N. 3. inprimis Fotu, Clyfmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogastrio, perinaeo, applicatus, frigore verò reliquo corpori simul dato, paulò magis folitò.

SECT. CCCXXXVI.

Vid. 88. N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. CCCLXXXVI. N. 2.

Purgatio Antiphlogistica.

Cremor Tartari. *drach. vj.*

Chryftall. Tart. *drach. vj.*

Ipse Tartarus. *drach. vj.*

Sal. polychrest. *scrup. v.*

Pulp. Tamarind. *unc. ij.*

Tamarindi. *unc. iv.*

Rob. Sambuc. *unc. iv.*

Rhabarbari. *drach. ifs.*

R. Rhei electi. *drach. j.*

Sal. polychrest. scrup. ifs.

Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. j.

S-A. accuratè contrita simul dilue in

Aq. stillatit. flor. Sambuc. unc. ij.

Cinnamom. drach. ij.

F. Haustus.

R. Tamarind. elect. pulp. *unc. ij.*

Crystall. Tartar. minutim pulveris. drach. iij.

M.

Capiat omni $\frac{1}{8}$ hora *drach. j.* donec commodè purgetur.

Rx. Fol. Senn. sine stipit. elect. drach. ij.

Agartci optim. drach. j.

Tamarind. elect. unc. ij.

Cum aq. still. fl. samb. vase clauso decoque
spatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum Decocti per pannum
expressi unc. v. admisce

Nitri puri. drach. j.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna. drach. vj.

F. Haustus.

Rx. Fol. Senna. drach. iij.

Tamarind. unc. ij.

Agarici. drach. iij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. i. ad-
misce

Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. j.

Capiat unc. j. omni semi horâ, donec purgetur.

Reliqua vid §. 334.

SECT. CCCLXXXVI. N. 4.

Epispastica.

Constant Attrahentibus ad locum : §. 135.
N. 4.

Derivantibus eo : §. 135. N. 4.

Propellentibus ab illo : §. 135. N. 4.

& §. 75. N. 5.

Vesicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

S E C T. CCCLXXXVI. N. 5.

*Medicamentum diluens & refrigerans
simul, in hoc casu.*

R. Rad. Acetosa. unc. ij.

Gramin.

Scorzoner. ana unc. iij.

Fol. Becabung.

Acetosella.

Agrim. ana mj.

Cum aq. decoct. spatio 1 horæ, adde

Flor. Borragin.

Bugloss.

Rosar.

Violar. ana pug. j.

*Stent in digestionem, vase clauso, spatio 1
horæ, tum depurati, pint. iij. admisce*

Nitri puri. drach. ij.

Rob. Samb. unc. iij.

Capiat unc. iij. omni horâ diei.

R. Aq. still. flor. Sambuci. unc. xv.

Rob. Sambuci. unc. ij.

Nitri puri. drach. j.

M.

Capiat unc. j. omni hora.

R. Semin. contus. Bardan. drach. iv.

Petroselini. drach. vj

Cichorei. unc. j.

Cum Aq. stillat. Petroselini.

F. Emulsio cujus unc. xij. admisce

Nitri puri. drach. j.

Syrup. 5. radic. aperient. unc. j.

Capiat. unc. j. omni hora.

R. Stibii diaphoret. non ablut. drach. j.

Lapid. Prunell. drach. ss.

Rad. Zedoar scrup. j.

M. F. P. dividendus in vj. dof.

Capiat unam omni trihorio ex Ptisanâ.

SECT. CCCLXXXVIII. N. 1.

*Liquidum tenue Aromaticum calidè
potandum.*

R. Ligni Santali albi.

citri.

rubr. ana unc. j.

Rad. Carline. unc. j.

Petroselin.

Fœniculi. ana unc. iij.

Oxonidis unt. ij.

Cum aq. decoct. spatio semi-horæ, adde

Ligni Sassafras ras. unc. ij.

Fol. Betonic.

Rut.

scabiosa.

Tussilaginis. ana m. j.

Stent indigestione fervidâ spatio semi-horæ,

clauso vase, tum puri liquoris it v. exhibe.

Sorbeat omni horâ unc. ij. fervidas.

SECT. CCCLXXXVIII. N. 1. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

AD ABSCESSUS.

SECT. CCCCIII. N. 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica simplicia.
 Ammoniacum.
 Bdellium.
 Elemni.
 Galbanum.
 Opopanax.
 Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia, §. 54.
 N. 4.

Formula.

℞. Farin. Secales. unc. iv.
 Aceti. drach. ij.
 Gumm. Galban. in vitellò ovi solut. unc. j.
 Cum aq. decoct. in Cataplasma, adde sub
 finem
 Ol. Lil. alb. unc. j.
 F. Cataplasma.

℞. Fol. Acetosf. recent. m. iv.
 Butyri insulsi. unc. j.
 Ad ignem leniter decoctis parum adde
 Fermenti panis. unc. ij.
 Gumm. Sagapen. in vitellò ovi solut.
 drach. iv.
 F. S. A. Cataplasma.

Rx. Mellis ad spissitudinem paulo majorem cocti.
unc. iv.

Ceparum sub cineribus assatar. unc. iij.

Ficuum pinguium. unc. iv.

Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplas-
ma : adde

Farin. Lini. unc. ijs.

F. Cataplasma.

Rx. Avena excorticat. unc. j.

Farin. Lini recentis. unc. ij.

Bulbor. Lil. albor. unc. iij.

Flor. Althea. unc. j.

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde

Butyri insulsi. unc. ij.

F. Cataplasma.

SECT. CCCCIII. N. 3.

Usus Decocti §. 398. N. 1. huic propositio-
Motum excitat sufficientem.

SECT. CCCCIX.

Rx. Fermenti panis acris. unc. ij.

Sapon. venet. ras. drach. ij.

Mellis. unc. fs.

Ol. Chamamel infus. drach. ij.

M. F. S. A. Cataplasma.

Profunt & præscripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. CCCCXII.

Rx. Cinerum clavellat. unc. iv.

Calcis viva Leodiensis. unc. vj.

Contusa misce ; dein in loco humido liques-
cant ; filtra , inspissa ; fusa , ad ignem validum

in crucibulo, effunde in lapillos, cautè, in vase sicco bene obturatò asservandos.

Horum pauxillum abrasum, plumaceolò exceptum, applicetur spatio duarum horarum, dein applica, deterso priori, Butyrum.

Butyri Axtimonii pauxillum imponatur apici protuberantis apostematis.

Aut teneatur Lapis infernalis eidem apici aliquamdiu applicatus.

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. CCCCXV.

Digestiva liquefacta.

*R. Terebinth. nativ. unc. ij.
Vitell. Ovorum. unc. j.
S. A. subactis, admisce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. ix.
Calefactum & probe mistum injice.*

Vel.

*R. Balsami Arzi.
Vitell. Ovorum. ana unc. j.
Mista dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Usus, ut prioris.*

Deterfiva.

*R. Mellis Rosar. unc. ij.
Elixir. propr. cum sale Tartari pp. unc. ss.*

Lixivii barbi-tonsor. unc. viij.

M.

Vel.

R. Rad. Aristoloch, major. unc. ij.

Fol. succ. Scordii. unc. j.

Baccar. Junip. contus. unc. j.

*Cum sp. vini debili decoct. in phialâ altâ ;
spatio i. horæ, unc. xx. admisce*

Sapon. venet. unc. j.

Usus, ut prioris.

Ubi pura Fistula, hanc consolidat sequens

Injectum.

R. Ol. infusi Hyperici. unc. iv.

Aloës.

Myrrhe.

Olibani. ana drach. ij.

Coquendo leniter, mista subige cum

Vitelli ovorum. unc. ij.

*Dein, calefacta parum, in Fistulam puram
inijice.*

IN GANGRÆNA.

SECT. CCCCXXXIV. N. I.

*Spiritus excitans in Gangranâ à causâ
calidâ, temperie alcalinâ.*

R. Succ. rec. expressi Citri. unc. ij.

Aurantior. unc. j.

Syrup. recent. Moror. unc. ij.

Aq. stillat. Citri totius. unc. iv.

Melissa. unc. ij.

Cinnamomi. unc. j.

Vini Rhenani. unc. vj.

Addito, si opus, Saccharo.

M.

Bibat unc. j. omni horâ vel & semi horâ.

Vel.

R. Rob. Ribesiorum.

Berberis. ana unc. ij.

Sp. salis. drach. fs.

Aq. stillat. Melissa. unc. vj.

Vini Rhenani. unc. x.

M.

Capiat unc. j. omni horâ.

Sifrigidâ laborat Gangrænâ, temperies phlegmatica vel acida.

R. Sal. vol. oleosi. drach. iij.

Elixir. prepr. cum sale Tartari pp. drach. ij.

Aq. stillat. vitæ Matthioli. unc. iij.

Corticis Citrei. unc. vj.

Syrup. s. rad. aperient.

Artemisia Fernelii. ana. unc. j.

Confect. Alkermes completa. drach. ij.

M.

In usum eundem.

SECT. CCCCXXXIV. N. 2.

In Temperie Acida; §. 66. N. 1, 2.

Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT.

SECT. CCCCXXXIV. N. 3.

In casu alcalescente calido.

℞. Vini Rhenani. ℥j.

Cinnamom.

Caryophyllorum.

Fol. Maceris.

Nucis myristica. ana drach. ij.

Coq. in phialâ altâ vitreâ, in arenâ.

Hoc decocto imbue panem tostum.

In casu acido, frigido.

℞. Sal. vol. oleos. unc. ss.

Sp. cortic. Citrei. unc. ij.

Sp. Lavendula.

Mentha. ana unc. j.

Theriacal. unc. ij.

M.

Atque hoc tostum panem imbue.

SECT. CCCCXXXV. N. 2.

Fomentum ad Gangrenam.

℞. Fol. recent. Ruta. m. iv.

Malva. m. ij.

Alliaria. m. j.

Farin. lini. unc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, ℥iv. admisce

Sapon. venet. drach. ij.

F. Fomentum.

Laneis pannis applicandum.

℞. Aceri Sambuci. unc. ij.

Aq. flor. Sambuci. unc. x.

Salis Ammoniac. drach. ij.

D

Vini albi gallici. unc. vj.

M. pro Fomento.

Cataplasma.

R. Flor. Sambuci.

Meliloti.

Althea.

Chamamel.

Calend. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. in Cataplasma adde sub finem.

Farina Lini. unc. j.

Ol. Lini. unc. ijs.

SECT. CCCCXXXVIII.

Condimentis talibus materiem præbent

Sal Ammoniæcus.

Borax.

Gemmæ.

Nitri.

Maris.

Regeneratus residuus à destillatione

Sp. sal. Ammon.

Acetum.

Calendulæ.

Destillatum.

Dracunculi hortensis.

Lavendulæ.

Rosaceum.

Rutaceum.

Sambucinum.

Scilliticum.

Theriacale.

Sp. Nitri.

Salis.

Sulphuris per Cam-
panam.

Vitrioli.

Vina Rhenana inprimis.

simplex, vel
cum triplo
Alcoholis,
dulcis.*Aromata hic ferè propria.*

Abrotanum.

Absinthium.

Alliaria.

Angelica.

Balsamita.

Carduus Benedictus.

Centaurium minus.

Chamædrys.

Dictamnus Creticus.

Geranium Robertianū.

Lavendula.

Majorana.

Marrubium album.

Myrtus.

Origanum.

Polium.

Pulegium.

Rosmarinus.

Ruta.

Sabina.

Salvia.

Scordium.

Tanacetum.

Thuya.

℞. Fol. Ruta.

Scordii.

Absinthii. ana unc. iv.

Mentha. unc. j.

Cum Aq. & Aceti. ana q. s. decoct. vase clau-
so. ℥iv. admisce

Sal. Gemma. drach. iv.

Sp. vini theriac. unc. ij.

F. Fomentum.

℞. Eadem.

Coq. in Cataplasma : sub finem addende

Sal. Ammon. drach. iv.

Farin. Lini. unc. ij.

Ol. infusi Ruta. unc. iſs.

D ij

76
℞. Cataplasma, tempore usus irroran dum
Sp. vini theriac. vel Sp. vini camph. tan-
tillô.

SECT. CCCCXLVIII.

Liquor talis.

℞. Aceti Dracunculi hortens. unc. vj.

Rosac. unc. ij.

Sp. vini theriacal. unc. iv.

Sal. marini. unc. j.

Aq. decoct. Scordii. unc. xij.

M.

*Eschare Gangrenosa emollienda
optima hæc.*

℞. Fol. Scord. m. ij.

Malve. m. j.

Fl. Lavend.

Althea. ana unc. j.

Cum Aceto decoct. in Cataplasma, admisce

Farin. Lini. unc. iij.

Ol. Lini. unc. j.

Sal. Ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.

Basilicon.

SECT. CCCCCL.

Cataplasma tale.

℞. Fol. rec. Abrotan. mar.

Absointh. pontici.

Ruta hortens.

Scordii.

Alliaria.

Eupator. cannab.

Marrub. alb.

Nicotiana ana m. ss.

Hyoscyami. m. j.

Flor. Caltha. terrestr.

Centaur. min.

Meliloti.

Matricaria.

Tanacet. ana unc. ij.

Althea.

Papav. errat. ana unc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{4}$ horæ
admisce

Farin. Lini. unc. iv.

Ol. infus. Ruta. unc. ij.

Aceti theriac.

Sp. vini theriac. ana unc. j.

Sal. Ammon. drach. j.

SECT. CCCCLVI.

R. Aq. stillat. Theriac. unc. j.

Prophylact. Sylvii. drach. vj.

Vita Matthiol. unc. j.

Ruta unc. ix.

Syrup. Artemis. Fernelii.

Radic. s. aperient. ana unc. iiss.

Elixir. propr. cum sale Tartari pp. drach. ij.

M.

Capiat cochlear j. omni $\frac{1}{8}$ hora : superbibendo
unc. unam vel alteram sequentis

R. Aq. decoct. Hordei. pint. ij.

Vini Gallici. pint. j.

Zingiber. pulveris. drach. ij.

Syrup. Botryos. unc. iij.

M.

D iij

AD SPHACELUM.

S E C T. CCCCLXII.

Acre Lixivium.

R. Calc. viv. ex saxis exustis. p. i.

Hanc tege

Cinerum clavellat. p. iij.

In loco subterraneo liquefacta, filtrataque
serva.

*Aut & ipsa Calx viva tenuiter in pollinem acta
inspergi poterit.*

Sed & pulcherrimæ separationes fiunt, si
escharæ mortuæ applicatu putrefacientis re-
medii mollitæ, in tabum solutæ, disfluentes à
sanâ parte recedunt; dum interea vivæ par-
tes fotu vivificô animantur. Vid. 435. N. 2.

S E C T. CCCCLXIX. N. 5.

R. Ol. stillat. Cinnamom. gutt. ij.

Caryophyll. gutt. j.

Cort. Citrei. gutt. ij.

Sacchari puri. drach. ij.

F. S. A. Elæosaccharum, cui admisce

Corall. rubr. drach. j.

Laud. puri. gr. ij.

M. F. Pulv. divid. in ij. dos.

*Capiat unam horâ unâ ante actionem, & , si
nihil sopivit, alteram $\frac{1}{4}$ hora ante eandem.*

S E C T. CCCCLXXI. N. 5.

R. Sang. Draconis. drach. j.

Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. Hamatit. drach. ss.
Bol. Armen. drach. viij.
M. F. Pulv. tenuissimus.

R. Farin. volatil. in molendinis, vel pistrinis,
collecta. unc. iv.
Colcothar. Vitrioli, fortiter exusti & edul-
corati. drach. ss.
M. exactè.

R. Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque
secissimi, collectum pulverem, cum vulnere
insperge, mox aperti interiorem superficiem
applica.

IN COMBUSTIONE.

SEC T. CCCCLXXX.

Forus.

R. Aceti Lythargyrii. unc. ij.
Vini gallici. unc. xij.
Aq. stillatit. flor. Sambuc. unc. xiv.
M.

R. Flor. Sambuci.
Meliloti.
Altheæ. ana unc. j.
Cum aq. decoct. & expressis, tñss. admisce
Sp. vini Theriac. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Sal. maris drach. j.
Linteis calidis applicetur.

Cataplasma.

℞. *Fol. Malv.**Bismalv. ana m. ij.**Flor. Melilot. unc. ij.*

Cum aq. decoct. sub finem admisce

*Farin. Lini. q. s.**Sp. vini Theriac. unc. j.**Ol. Lini. unc. ss.*

F. Cataplasma.

AD SCIRRHUM.

SECT. CCCCLXXX. N. I.

Fotus ad Scirrhum.℞. *Flor. Althea.**Chamamel.**Melilot.**Sambuc. ana m. j.**Centaur. min. m. ss.**Fol. Absinth.**Marrub. alb.**Ruta.**Sabina. ana m. j.**Rad. Bryon. alb. unc. iv.**Angelic. sativ. unc. j.*

Cum aq. decoct. vase clauso, & per pannum express. ibiv. admisce

Sp. vini Theriac. unc. iv.

Applicetur pannis lanceis ad cutim nudam, super-
 apponendo extrinsecus supra pannos vesicam
 Suillam expansam, atque pauxillo olei prout
 inunctam.

Cataplasma.

Ex iisdem eoque cum f. q. Aq. Cataplasma;
sub finem addendo

Gumm. Galbani in vitellô ovi subacti. unc. iij.

Farin. Lini. unc. ij.

Ol. Lini. unc. iij.

Emplastrum ad Scirrhum.

R. Gumm. Ammon.

Galban.

Sagapen.

Opopanax ana unc. ij.

Leni igne in testâ soluta depura, tum admisce accuratè

Vitell. Ovorum benè concussor. N. iv.

Cera citrina. unc. ij.

Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.

Ol. infus. Ruta. q. s.

Ut F. S. A. Emplastrum.

S E C T. CCCCLXXXX. N. 4.

Victus esto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato;
& Sero lactis.

Ex Jure carniû quarumcunque recentium
de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avenâ, Hordeô, Mili &
Phalaride, Secali, Triticô, Zeâ.

Ex Oleribus, §. 35. N. 1.

Ex Fructibus mitibus, maturis, horæis, acido-
dulcibus, imprimis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.

Potus esto Decoctum ex Rad. Chinæ, Sarfa-

81

Parillæ, Lignorum Santalorum trium, &c

Anodyna.

R. Semin. Papaver. alb. contus. unc. ij.

Rad. Foenicul. unc. iv.

Flor. Papav. errat. drach. vj.

Fol. Malvæ. m. j.

*Cum aq. decoct. vase clauso, spatio horæ,
pint. ij. admisce.*

Syrup. Papav. alb. unc. ijs.

Bibat subinde unc. iij. vel iv.

R. Spermat. Ceti.

Corall. rubr.

Stibii diapheret. non abluti. ana drach. j.

Laudani puri. gr. ij.

*M. F. Pulv. tenuissim. dividendus in iv. dos.
æquales:*

*Quarum unam capiat mane & vespere, urgente
dolore.*

Hæc pro internis.

Externæ Fomentum.

R. Flor. Hyoscyami.

Meliloti.

Papaver. rhœad.

Sambuci. ana pug. j.

*Cum aq. decoct. vase clauso, pint. ijs. ad-
misce.*

Aceti Sambuci.

Rosac. ana unc. ij.

Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum ad Litum.

Rx. Aceti Lithargyrii. unc. j.

Ol. express. semin. Hyoscyami.

Papav. alb.

Rosar. infus. ana drach. ij.

F. S. A. Nutritum, cui sub finem admisce

Opii puri gr. vj.

Emplastrum.

Emplastrum de Minio.

Unguentum Diapompholygos.

Rx. Succii recent. expressi & puri

Fol. Hyoscyami.

Papaver. hortens.

Phellandrii. ana unc. iv.

Leni igne coque, inspissa, sub finem admisce

Cera alba. unc. viij.

Ol. infus. Rosar. unc. j.

F. S. A. Emplastrum.

Vel.

Rx. Sacchar. Saturni.

Cerussa.

Amalgam. Mercur. & Saturn. ana drach. ij.

Cera alba. unc. iv.

Ol. infus. Rosar. drach. iij.

M. F. Emplastrum.

IN CANCRO.

S E C T. DVILN. I.

Vid. Emplastrum. §. 450. N. 4.

D vj

S E C T. DVII. N. 2.

Rx. Resin. Jalapp. gr. vj.

Diagrydii. gr. vij.

Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.

M. F. Pulv.

Rx. Mercur. dulc. gr. xv.

Diagryd. gr. xij.

M. F. Pulv.

Capiat semel in septimanâ.

S E C T. DVII. N. 3.

Decocta ex Bardanâ.

Chinâ.

Foeniculô.

Petroselinô.

Sarsaparillâ.

Scorzonerâ.

Vel.

Rx. Antimon. diaphoret. non ablut. gr. viij.

Sperm. Ceti. drach. j.

M. F. Pulv. divid. in ij. dos.

Sumat unam mane & vespri.

S E C T. DIX.

Fomenta & Litus.

Rx. Aq. stillat. Papaver. Rhœad.

Rosar.

Sambuci. ana unc. ij.

Sacchar. Saturni. drach. j.

Tinct. Opii. drach. j.

Sp. Vini Theriacal. drach. ij.

M.

R. Aceti Lithargyrii. drach. vj.

Ol. Rosacei. drach. iv.

F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

S B C T. DXXIX. N. I.

R. Ligni Guajaci virid. ponderos. rasi. unc. x.
Sal. Tartari. drach. fs.

Cum aq. comm. f̄vj. spatio xxiv. horar. digestum in diplomate, decoque spatio 2. horar. sub finem admiscendo

Sp. vin. rectific. unc. iv.

Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.

Super residuo decocti novæ aq. f̄biiij. affusæ ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. sumat, quater de die, vacuò stomachò : mane horâ septimâ, dein horâ undecimâ, iterum quartâ pomeridianâ, & ultimò horâ septimâ vespertinâ.

Alterò decoctò utatur pro potu quotidianò.

Sic ex lignò Juniperinò, Sassafras, Buxi, Quercino, &c. Decoctum fieri potest.

Lintea his decoctis madida Fomenta sunt.

IN CURATIONE FEBRIUM in genere.

S E C T. DLXXXIX.

Vid. 28. N. 1. 4.

S E C T. DCIII.

Fomentum tale.

R. Semin. Pomor. Cotoneor. N. vj.

Cum aq. stillat. flor. Rosar.

Sambuc. ana unc. iij.

F. S. A. Emulsio, ejus puro liquori admisce

Sp. Vin. rectific. unc. fs.

Tinct. Opii. drach. j.

Unguentum Aureum.

Basilicum.

Diapompholyg.

Nutritum.

Populeum.

Rosarum.

S E C T. DCV. N. 1.

Ptisana.

Decoctum laxans.

S E C T. DCV. N. 2.

R. Aq. decoct. Hord. unc. xxv.

Nitri puri. drach. j.

Vini Rhenani. unc. vj.

Reb. Ribesior.

Sambuci. ana unc. ij.

M.

Capiat omni $\frac{1}{4}$ hora. unc. j. vel ij.

R. Aq. stillat. Cichorei.

Fumar.

Meliss. ana unc. iij.

Sp. Salis comm. drach. j.

Syrup. Moror. unc. ij.

Nitri puri. drach. ss.

M.

Capiat. cochlear. j. omni semihoriō.

R. Crystall. Tartari. drach. ij.

Nitri puri. drach. ss.

M. F. Pulv.

Capiat scrup. ss. omni trihoriō ex Ptisanā.

*Reliqua vide in Cap. de Putredine Alkali-
na & de Excessu circulationis.*

SECT. DCV. N. 3.

R. Herb. rec. Majoran.

Menth. crisp.

Origani

Rorismar. ana m. ij.

Flor. Chamamel. roman.

Rosar. rubr.

Tanacet.

Lavend. ana m. j.

Mari Syriaci. m. ss.

Rad. Irid. Florent.

Angelic. sativ.

Imperat. ana unc. iij.

Rasar. lig. Sassafr. unc. ij.

Semin. contus. Celeri. unc. iij.

Concissorum F. Pulv.

Spargendus in loco ubi ager est.

SECT. DCV. N. 10.

Vomitoria lenia.

Rx. Aq. decoct. Hord. levis. unc. xxxvj.

Oxymell. squillit. unc. iij.

Tart. vitriolat. non acidi. drach. ij.

M.

Capiat unc. ij. omni semihoriò.

Vel.

Rx. Rob. Samb. unc. iij.

Aceti squillit. unc. j.

Aq. stillat. Meliss. unc. vj.

M.

Capiat unc. fs. omni semihorib.

Rx. Tartar. Emetici gr. v.

Pro unâ dosi.

Rx. Vini Emetici nnc. ijs.

Pro unâ dosi.

Rx. Rad. Ypecacuanh. alb. scrup. j.

F. Pulvis.

Pro unâ dosi.

Rx. Rad. Ypecacuanh. pulveris. scrup. iv.

Cum Vini albi unc. iij.

Coque in phialâ altâ per hor. quatuor.

Colaturam exhibe pro unâ dosi.

Vel.

Rx. Fol. recent. Asari consciss. N. v.

Cum aq. fereidâ infusis spatio 1 horæ absque ebullitione,

Succum expressum exhibe pro unâ dosi.

SECT. DCX.

Clysmma refrigerans.

℞. Nitri puri. drach. ij.
 Mell. Rosar. unc. j.
 Seri Lactis recent. unc. xij.
 M.

Vel.

℞. Aceti comm. unc. j.
 Nitri nativi. drach. iiij.
 Syrup. Rosar. solutiv. cum Sennâ. unc. ij.
 Aq. decoct. Hord. unc. ix.

Vel.

℞. Lact. Ebutyrati. unc. x.
 Syrup. Ros. pallid. unc. ij.
 M.

Vel.

℞. Decocti comm. emollient. unc. xj.
 Nitri puri. drach. iiij.
 Mell. Mercurial. unc. jss.
 M.

SECT. DCXI.

Medicamenta in Languore Febrili.

℞. Oxymell. squillit. unc. iiij.
 Sp. vita Matthiol. drach. iiij.
 Aq. stillat. Menthe. unc. iv.
 Cinnam. unc. j.
 M.

C. fiat unc. j. omni horâ.

*R. Diascord. Sylvii. scrup. jss.
Theriac Androm. drach. jss.
Syrup. s. radic. aperient. unc. ij.
Aq. stillat. Cardui bened. unc. vj.*

M.

In eundem usum.

*R. Confect. Alkerm. drach. j.
Zingib. condit. drach. vj.
Rad. Contrajerv.
Serpentar. virgin. ana drach. j.
Syrup. s. radic. aperient. q. s.*

Ut F. Conditum.

Capiat drach. ss. omni quadrihorio.

*R. Pulv. Comitissæ Kent. scrup. jss.]
Detur omni quadrihorio.*

*R. Zingib. alb.
Cortic. VVinteran.
Rad. Zedoar.
Contrajerv.*

*Serpent. virgin. ana drach. j.
Trochisci de Viperis. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doses scrup. ss.
Capiat unam omni quadrihorio.*

*R. Sal. Card. bened. drach. ss.
C. C. alb. drach. j.
Corall. rubr. scrup. ij.
Ol. stillat. Cinnam.
Cortic. Citrei. ana gutt. iij.*

M. F. Pulv. divid. in x. dos.

In eisdem usus.

SECT. DCXIV.

Amara lactescentia frigida.

Chondrilla.

Scorzonera.

Cichorea.

Sonchi.

Hieracia.

Taraxaca.

Intubi.

Tragopogona.

Lactucæ.

IN FRIGORE FEBRILI.

SECT. DCXXV.

Potus in Frigore Febris sumendus.

R. Aq. decoct. Hord. unc. xxx.

Nitri puri. drach. ij.

Oxymell. simpl. unc. iij.

Aq. stillat. Caryophyll. arom. unc. ij.

M.

*Capiat unc. ij. omni $\frac{1}{4}$ hora, calidè valde sor-
bendas.*

R. Quatuor. Sem. frigid. maj.

min. ana drach. ij.

Cum aq. F. Emulsio, cujus lbij . admisce

Aq. stillatit. Fœniculi. unc. iv.

Sal. Prunell. scrup. ij.

Syrup. s. Rad. aper. unc. ij.

Violarum. unc. ss.

Ufus idem.

℞. *Aq. stillatit. Borragin. ℥j.*
flor. Rosar. unc. j.
Sambuc. unc. viij.
Cinnam. unc. jss.
Sp. vitæ Matth. unc. ss.
Syrup. Artemis. Fernel. unc. ij.
M.

Usus ut supra.

Decoctum Coffe.

Ligni Sassafras.
Santali.

& similia hic valent, imprimis si pauxillum
 Aromatis circa finem addis.

℞. *Ligni Santali albi.*

citrin.

rubr. ana unc. j.

F. Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum adde

Radic. Fœnic. unc. iv.

Rasur. Sassafr. unc. ij.

Glycyrrhizæ. unc. ss.

Ebulliant iterum unô momentô; dein Deco-
 cti ℥iv. exhibe

In eundem usum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. DCXXXIV.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. *Oxymell. Scillit. unc. iij.*

Aq. stillat. Cichorei. unc. v.

M. pro Haustu.

R. Fol. Asari recent. N. viij.
Cum Aq. stillat. Card. bened.
F. Infusio, spatiô quatuor horarum; dein,
Expressa tinctura unc. v.
Exhibe pro Haustu.

R. Vitrioli alb. gr. xxv.
F. Pulv.
Ex pauxillô Cerevisia hauriendus.

Purgantia in Febris.

R. Crystall. Tart. drach. v.
Ex serô lactis tepesactô.
R. Crystall. Tartar. drach. ij.
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychrest. gr. xvj.
M. F. Pulv.

R. Scammon. gr. vij.
Cum Aq. stillat. Cichor. unc. fs.
F. S. A. Emulsio, cui adde
Syrup. Ros. solutiv. cum Sennâ. drach. xij.
F. Haustus.

R. Tamarind. unc. iij.
Agaric. trochisc. drach. iij.
Fol. Senna. drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. fs.
Cum Aq. decoct. & express. unc. viij. adde
Sal. Prunell. drach. fs.
Syrup. Ros. solutiv. cum Sennâ. unc. j fs.
Capiat unc. ij. omni semi-horâ, donec purgari
incipiat.

R. Prunor. acido-dulc. unc. .

Tamarind. unc. j.

Fol. Senn. drach. ij.

Scrophular. aquar. drach. vj.

Cum aq. decoct. spatio semi-horæ, deinde per
pannum express. *unc. xij.* admisce

Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. ij.

Capiat *unc. iij.* omni semi-horâ, donec purgari
incipiat.

R. Electuar. Diaprun. Silvii. drach. jss.

Fol. Senn. pulv. scrup. j.

M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. seu Cholagogum Sil-
vii. unc. ss.

Confectio Hamech. drach. iv.

Hiera picra Galeni. drach. jss.

Electuarium lenitivum. unc. j.

Succi Rosarum. unc. ss.

Sudorifera in Febris.

Sunt semper diluentia & aperientia.

R. Rad. Apii. unc. ss.

Bardan.

China. ana unc. j.

Cichor.

Gramin.

Napor.

Petroselin.

Rapar.

Rusci. ana nnc. ss.

Sarsaparill. unc. j.

Scorzon. unc. ss.

Fol. Acetos.

Cichor.

Endiv.

Taraxaci. ana m. j.

Flor. Sambuc. unc. ij.

Sem. contus. Apii.

Petroselin. ana unc. j.

Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.

*Hauriat unc. iij. calidas omni quadrante horæ,
donec leviter sudet.*

*Ex hac Formulâ infinitæ aliæ concinnari
possunt.*

Diuretica.

Hydrogala ex Lactis recent. p. j. Aquæ p. iij.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Lachryma Betulæ.

Succi maturi rec. horæi, aquâ diluti.

Sal Nitrum.

Nitrum antimoniatum.

Sal Polychrestum.

*Decocta præcedentia sudorifera cum regimine
ad diuresin.*

Abstersiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

SECT. DCXL.

*Potus commodissimi in Febris.**Rx. Aq. Hord. comm. simpl. unc. XL.**Rob. Ribesior. unc. iv.**Sp. Salis tot guttas, quot sufficiunt ad gratum
acorem.**Aq. stillat. Cinnam. unc. j.**M.**Pro Potu assiduô.**Ribesiorum.**Pomorum Cydonior.**Ceraforum nigr.**Berberis.**Rx. Gelatinæ, Mororum.**Rob, Baccarum Rubi Idæi.**Syrupi, Pomorum Granator.**Limonior.**Citriorum.**Aurantior.**Chinensium.**Horum cuiuslibet, unc. iv.**Præpara ut prius; v. g.**Rx. Gelatina Cydonior. unc. j.**Diamori Nicolai. unc. ij.**Syrup. Acetos. Citrei. unc. j.**Aq. stillatit. Borrag.**Melissa. ana unc. iv.**Simplicis. unc. xxiv.**Vini Rhenani. unc. iij.**M.**Hydrogala.*

Hydrogala.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Cerevisia tenuissima.

Potus Coffe.

Vini p. i. Aq. puræ p. xij. succi Citri parum.

SECT. DCXLI.

℞. Pomorum elect. rec. Citri, expurgatis seminibus, N. ij.

Cum cortice conscissa, abjectâ albâ, fungosâque carne, contusaque immitte

Aq. decocti Hordei simpl. unc. xxxij.

Adde Syrup. Mororum. unc. jfs.

Vini Rhenani. unc. viij.

Panis tosti. unc. ij.

In vase fictili clauso ferventur,

Pro Potu assiduò.

Vel.

℞. Syrup. de Limon. unc. iij.

Sp. Vini puri. unc. jfs.

Vini Rhenani. unc. iv.

Aq. comm. pura. unc. xiv.

M.

AD NAUSEAM FEBRILEM

SECT. DCXLIV.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

E

Potus ad Secundam & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam speciem.

Rx. Miva Cydonior. unc. iv.

Syrup. Limon. unc. ij.

Aq. still. vitæ Matthioli. unc. j.

Cinnam. drach. vj.

Cort. Citrei. unc. vj.

Tinct. Opii. gutt. lx.

M. accuratè.

Capiat unc. j. donec Nausea sedetur.

Rx. Aq. stillavit. Mentha fortis. q. s.

Bibat unc. j. omni $\frac{1}{4}$ hora frigidam.

Rx. Miva Cydonior. q. s.

Assumat drach. j. omni semihorâ.

Rx. Succı recentis Citrei. unc. ls.

Vini Rhenani. unc. j.

Benè mistis adde.

Salis Absinthii. drach. j.

In ipso actu effervescentia potentur.

*Rx. Taleolas tenues Citrei, saccharo respersas ;
impositas lingua ore derineat.*

*In omnibus interim juvant fere Epithemata,
Fomenta, Cerata, Stomachica, imprimis
ubi inflammatio abest.*

Rx. Pulv. Aromatic. Rosac.

Diagalang.

Diarrhod. abb. ana unc. j.

M.

Insuta sindoni applica epigastrio.

R. Cerati Stomachici Galeni. q. s.

Ut extensum ad alutam F. Emplastr. stomachi.
Valet quamdiu adhærescit.

R. Aq. Vita Matthiol. unc. j.

Sp. Rad. Angelic.

Carmin. Sylv.

Mentha. ana unc. ij.

*Taleola panis triticei tosti, bene irrorata his;
 applicetur calidè epigastrio, superapplicetur
 vesica Suilla oleò humectata, & dein supra
 hanc ligatura. renovetur post xij. horas.*

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. DCLXVII.

Jus ex carne Bubulâ,

Vitulinâ,

Ovillâ,

Gallinaceâ. ana.

*Decocta in Aq. resperge pauco sale & succo
 Citri.*

Lac recens.

Decocta §. 28. N. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. DCCLVIII.

Medicamenta hic referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum
 præcipui ex Absinthiô,
 Carduô bened.
 Stipitibus Fabarum. parantur.

Nitrum.

Stibiatum, &

Stibium diaphoreticum non ablutum.

Sal Ammoniacus.

Prunellæ.

Polychrestus.

Tartarus regeneratus.

Tartarisatus.

Sal. Tartari cum Ol. Terebinth. in saponaceam massam redactus.

Herbæ omnes Aromaticæ in omnibus suis partibus. Vid. totum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maxime ad titulum *Resolventium*.

SECT. DCCLIX.

Vomitorium.

℞. Tart. Emetic. gr. v.

F. Pulv.

Unâ dosi sumendus.

℞. Tart. Emetic. gr. v.

Mica Panis q. s.
Ut F. Pil. N. v.
Pro unâ dosi.

R. Vini Emetici. unc. ij.
Oxymell. scillit. drach. vj.
M. F. Haustus.

R. Tart. Emetici. gr. v.
Gelatina Ribesior. unc. fs.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

R. Pulv. Cornachin. scrup. ij.
Pro unâ dosi.

Potus.

R. Pil. Coch. maj. scrup. ij.
Syrup. Rosar. solut. unc. fs.
Aq. stillat. flor. Sambuci. unc. ij.
F. Haustus.

Pilula.

R. Aloës lotæ. gr. xij.
Myrrha. gr. x.
Opopanac. gr. v.
Sal. Gemma. gr. v.
M. F. Pil. N. ix.

SECT. DCCLXI.

Sudoriferum Antipyreticon rarò fallens.

℞. Sal. Polychrest. drach. ij.

Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.

Opii puri: gr. ij.

Aq. stillat. ferment. Card. bened.

Absinthii.

Ruta.

Majorana.

Mentha. ana unc. j.

Extract. Absinthii. unc. ij.

M.

Capiat Cochleare j. omni quadrante hora: superbibendo unc. iv. sequ. Decocti post singula quæque.

℞. Rad. Imperat. drach. vj.

Ligni Sassafr.

Santal. rubr. ana unc. ij.

Fol. Virga-aurea. m. ij.

Flor. Centaur. min. unc. fs.

Semin. contus. Dauci Cretici. drach. vj.

Infusa vase arctè clausô per horas ij. absque ebullitione, sed ferè fervida, dein parum ebulliant, tum Decocti pint. ij. exhibe.

SECT. DCCLXIII.

Vid. 634. 640.

SECT. DCCLXVII.

℞. Cortic. Peruviani boni. unc. j.

F. Pulv. dividend. in xij. doses; exhibe.
Capiat omni bihoriô unam ex vinô.

R. Cortic. Peruviani. unc. iij.

Aq comm. unc. xij.

Infusa, spatio duarum horarum, dein per
horam ebulliant: tum adde

Vini Gallici. unc. iv.

Ebulliant rursus parum in vase altô; dein

Decoctum purum exhibe.

Capiat unc. jss. omni bihoriô.

R. Cortic. Peruviani. unc. iij.

Vase clausô spatiô 2. horar. in Aq. comm. decoctæ, unc. xvj. exhibe.

Capiat ut precedens.

R. Decoctum preced.

Exhala ad mellis spissitudinem,
sumat divisum in iv. doses.

R. Extractum preced.

Dilue in Syrupi 5. rad. aperient. unc. j.

Erit Syrupus;

Usus ut Extracti.

R. Extractum preced.

Admisce pulv. Glycirrh. q. s.

Ut F. Pil. gr. iv.

Consumat omnes spatiô ἀπορροήσας.

SECT. DCCLXVIII.

R. Ol. Scorpionum.

Castorei.

Baccar. Juniperi.

Camphoræ de Radicibus Cinnamomi.

Laurinum.

Terebinth.

E iv

Balsam. Sulphur. terebinth. ana unc. ʒs.

M. pro Linimentô descriptô.

℞. Plantagin. totius latifol. unc. x.

Rad. Tormentill. rec. unc. ij.

Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.

Bibat unc. iij. omni bihoriô.

℞. Alumin. rūp. drach. j.

Nucis myristic. drach. ij.

Pulv. Boli Armen. gr. xij.

M. F. Pulv.

Horâ unâ ante paroxysmum hauriendus.

Epithemata.

℞. Uvar. Corinthiac.

Summit. Lupuli.

Sal. marin. ana unc. ij.

Contusa in Pultem,

Pulsuum locis applica ad Arterias.

℞. Summit. Ruta virid. unc. ij.

Semin. Sinapi. drach. ij.

Contusa exhibe ad Epicarpia.

IN ANGINA AQUOSA.

S E C T. DCCLXXXVI.

Vid. ad N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

SECT. DCCLXXXVII.

R. Ol. Tartari per deliquium.

*Penicillò ex linteò carptò ad calamum aptatò ;
per cannulam applicatò , eò humectatò , locus
sensim erodatur.*

*Id fortius paratur cum Calce vivâ , sed plus
discriminis habet applicatio.*

IN ANGINA INFLAMMATORIA.

SECT. DCCCIX. N. 2.

R. Diagryd. gr. xvij.

*F. cum Aq. Emulsio , cujus unc. fs. admisce
Syrup. Senna. unc. j fs.*

F. Haustus.

R. Fol. Senn. unc. j.

*Decoct. cum aq. unc. viij. admisce
Nitri. unc. j.*

Syrup. Senn. unc. j.

F. Clysm.

SECT. DCCCIX. N. 3.

R. Aceti Samb.

Rosar.

Calendul. ana unc. j.

Aq. still. Samb. unc. vj.

M.

Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

E V

SECT. DCCCCX.

- ℞. *Lentis palustr.* unc. vj.
Fol. Nymphaea rec. unc. v.
Papaver. hortens. unc. viij.
Bismalva. unc. vj.
Flor. Sambuc.
Meliloti. ana unc. iv.
 Cum aq. decoct. sub finem adde
Nid. Hirundin. N. ij.
Semin. Lini. q. s.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
 F. Cataplasma.

Decoctum esto pro Fomentô.

SECT. DCCCCXI.

- ℞. Decoct. à Cataplasma. preced. unc. xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Althea. unc. ij.
Nitri puri. drach. ij.
 M.

- ℞. *Ficum pinguium.* N. xxij.
Fol. Althea. unc. ij.
 Decoctis diu, unc. xxx. expressis utatur.

SECT. DCCCCXIII.

Clysmata Nutrientia.

- ℞. *Jus Carnium.* ad unc. x.
Sal. Nitri. gr. x.
Sp. salis. gutt. vj.
 M.

Injiciatur octavâ quâque horâ, postquam primô Clysmate purgante elosa alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. DCCCL.

R. Aq. decoct. Hord. unc. XL.

Nitri. drach. ij.

Oxymell. unc. iv.

M.

Bibat unc. ij. calidas omni quadrante hora.

SECT. DCCCLI.

R. Fol. Parietar.

Agrimon.

Taraxac. ana m. j.

Semin. contus. Papav. alb.

Fœniculi. ana unc. j.

Glycyrrhiza. unc. jss.

Cum aq. decoct. unc. l. exhibe.

Ufus ac pracedentis.

SECT. DCCCLIII.

R. Rad. Gramin.

Rusci.

Petroselini.

Fœniculi. ana unc. ij.

Imperator. drach. ij.

Semin. contus. Bardane.

Petroselini. ana unc. j.

Cum aq. decoct. unc. XL. exhibe.

In eundem usum.

S E C T. DCCCLV. N. 2.

Vidlus.

Olera.

Farinosa.

Pisa.

Fructus horæi maturi.

Vid. §. 35. N. 1.

S E C T. DCCCLV. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

S E C T. DCCCLV. N. 4.

℞. Aceti scillit. drach. vj.

Oxymel. scillit. unc. iij.

Sal. Polychrest. drach. j.

Aq. decoct. Hord. unc. viij.

stillat. Hyssopi. unc. iv.

M.

Bibat unc. j. omni horâ dimidiatâ.

℞. Potus Coffe. ℥ij.

Mellis. unc. ij.

Aceti Sambuc. unc. ss.

M.

Sorebat fervida quantum juvat.

S E C T. DCCCLVIII.

[*Aperientia Detersiva ad Ulcus
apertum Pulmonis.*

FOLIA Adianthi vulgaris.

albi. f. Rutæ murariæ.

nigri.

FOLIA.

Adianthi aurei.
 Agrimonix.
 Alchimillæ.
 Becabungæ.
 Betonicæ.
 Bellidis pratensis.
 Borraginis.
 Botryos.
 Bugulæ.
 Ceterach.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Cichorei.
 Dentis Leonis.
 Endiviæ.
 Erysimi.
 Fœniculi.
 Fumariæ.
 Hederæ terrestris.
 Hepaticæ nobilis.
 terrestris.
 Hippofelini.
 Hyperici.

FOLIA.

Hyssopi.
 Isatidis.
 Lactucæ.
 Lingulæ Cervinæ.
 Marrubii albi.
 Morfus diaboli.
 Nummulariæ.
 Ononidis.
 Primulæ veris.
 Prunellæ.
 Pulmonariæ maculatæ.
 Saponariæ.
 Scabiosæ.
 Scordii.
 Sigilli Salomonis.
 Sophiæ Chirurg.
 Tussilaginis.
 Valerianæ hortensis
 sylvestris.
 Verbenæ.
 Veronicæ.
 Vincæ pervincæ.
 Virgæ aureæ.

GUMMI.

Ammoniacum.
 Galbanum.
 Opopanax.
 Sarcocolla.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Olibanum.
 Terebinthina.

℞. Fol. recent. Agrimon.

Virga aurea.

Betonica.

Valerian. hortens. ana m. j.

Marrubii alb. m. $\frac{1}{4}$

Rad. g. aperient. ana unc. j.

Flor. Centaur. min.

Agrimon.

Hyperici. ana m. j.

Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.

Bibat unc. ij. omni bihoriô diei.

Aliud.

R. Rad. Bardan.

China.

Sarsaparill. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. spatiô semihoræ, adde

Ligni Sassafr. unc. iij.

Ubi iterum parum ebullierint, admisceto

Decoet. tbij.

Syrup. s. rad. aperient. unc. ij.

Ufus ut prius.

R. Myrrh. lucid. elect. drach. ij.

Cum Vitelli ovi rec. scrup. j.

In mortariô vitreô diu contritis simul, admisce

Turis elect. scrup. ij.

F. Pil. sing. gr. iij.

Capiat unam vel alteram ante usum Decoeti.

R. Myrrh. elect. drach. ij.

Spermat. Ceti. drach. j.

M. F. Pulv. dividend. in xij. dos. æquales.

Capiat unam mane & vesperi cum Decocto.

R. Myrrhe.

Olibani. ana drach. j.

Mellis albi. unc. ij.

M. S. A.

Sumat drach. j. omni horâ.

Lenia Opiata vespertina.

R. Pilul. de Cynogloss. scrup. j.

F. Pil. N. vj.

Capiat unam vel alteram vesperi ante somnum.

R. Pilul. de Styrace, simili dosi :

In eundem usum.

R. Opii lamellatim tenuiter scissi & lentè exsiccati. gr. j.

Corall. rubr. gr. xij.

Olibani. gr. vj.

M. F. Pulv. tenuis.

Vesperi, ut prius, assumendus.

R. Syrup. Diacodii. unc. fs.

Aq. Vita Matthiol. drach. j.

stillat. Hyssopi. unc. j.

M. F. Haustus.

Vesperi sumendus.

R. Opii. gr. j.

F. Pilul. 2.

Capiat unam vesperi.

R. Opii. gr. j.

Syrup. Capill. Veneris. drach. iv.

Aq. stillat. flor. Papav. rhæad. unc. j.

M. F. Haustus.

Vapores Emollientes.

R. Fol. Malva.

Bismalva.

Mercurial.

Parietar. ana m. ij.

Farin. semin. Lini. unc. ij.

Cum aq. decoct.

Vaporem excipe cum aëre adducendō.

S E C T. DCCCLIX.

Vid. *Decoctum secundum* §. 858.

℞. *Charophyll. recentis expressi succi.*

Lactis dulc. ana unc. iv.

Syrup. Hyssop. unc. j.

M.

Bibat unc. j. omni bihoriō.

S E C T. DCCCLXI.

℞. *Lychnid. Saponar. maj. m. ij.*

Endiv. recent. m. iv.

Fol. Cichor. sylvestr. m. iij.

Cum aq. decoct. & expressi. pint. iij. exhibe.

Bibat omni bihoriō unc. ij.

S E C T. DCCCLXVI.

Vapor.

Vid. 858.

℞. *Oxymell. simpl. unc. iij.*

Syrup. §. radic. aperient. unc. ij.

Decocti Hedera terrestr. unc. x.

Nitri puri. drach. j.

M.

Bibat unc. j. omni horâ.

℞. *Laudani puri. gr. ij.*

Flor. Sulph.

Spermat. Ceti.

Stibii diaphoretici non abluti. ana drach. j.

M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij.

partes æquales.

Capiat unam omni trihorio cum unciâ unâ, vel alterâ, mistura præcedentis.

Rx. Flor. Sulph. drach. ij.

Olibani scrup. j.

Spermat. Ceti. drach. ss.

Stib. diaphor. non abluti. drach. j.

M. F. P. divid. in xij. doses.

Sumat unam omni horâ cum unc. j. mistura prioris.

Rx. Olei Amygdalar. dulc. recens press. unc. j ss.

Syrup. Violar.

Mell. Virgin.

Vitell. Ovi recentis. ana unc. ss.

M. accuratè.

Lingat unc. ss. omni horâ, donec sputa redeunt.

PERIPNEUMONIA NOTHA.

S E C T. DCCCLXXIII. N. 2.

Clysmâ hîc esto hocce.

Rx. Mell. unc. iij.

Nitri. drach. j.

Vitell. Ovor. N. i.

Aq. decoct. Hordei. unc. viij.

F. S. A. Clysmâ.

SECT. DCCCLXXIII. N. 4.

R. Radic. Fœnicul. unc. ij.

Gramin. unc. iv.

Fol. Parietar.

Agrim. ana m. jfs.

Sem. contus. Papaver. alb. unc. j.

Glycyrrhiza. unc. jfs.

Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ Pint. ijsf. exhibe.

Capiat unc. ij. omni bihorid.

IN PLEURITIDE.

SECT. DCCCLXXXVII.

Vid. Decoct. §. 873. N. 4. §. 861. 859.

SECT. DCCCXC. N. 2.

Fomentum.

R. Fol. Malva.

Bismalva.

Parietar. ana m. ij.

Papaver. hortens.

Hyoscyami. ana m. j.

Flor. Sambuci.

Chamamel.

Melilot. ana unc. iij.

Cum lacte dulci decoct. est Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Linimenta ad inungenda latera.

R. Sacchari Saturni. drack. iv.

Aceti. drach. vj.

Ol. Rosæ. infus. unc. j.

M. F. Nutritum.

R. Unguenti Popul. unc. ij.

R. Emplastr. Diapomphol. q. s.

Extende ad alutam.

SECT. DCCCXC. N. 3.

R. Fol. Tussilag. in.

Malva. ana. m. ij.

Flor. Papaver. errat.

Althea. ana. m. ss.

Rad. Petroselin.

Sarsaparill. ana. unc. iij.

Sem. Lini contus. drach. iv.

Lactuca.

Card. Maria. ana. unc. j.

Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe.

Bibat unc. ij. omni horâ.

R. Sem. 4. frigid. maj.

min. ana. drach. iij.

Papaver. alb. unc. ij.

Cum Aq. decoct. Hordei F. S. A. Emulsio,
cujus unc. xiv. admisce.

Nitri puri. drach. j. ss.

Syrup. Capill. Veneris. unc. j.

Bibat unc. i. omni horâ, vel 4 omni 4 horâ.

R. Aq. stillatit. flor. Rhæados.

Sambuc. ana. unc. viij.

Borraginis. unc. v.

Lapid. Cancror. drach. ij.

Prunella. drach. j.

Syrup. flor. Rhæad.

Papav. alb. ana unc. j.

M.

Bibat uncias ij. omni semihorâ.

SECT. DCCCCIII.

R. Fol. Scordii.

Alliaria.

Martub. alb. ana unc. ij.

Cum aq. decoct. pint. ij. admisce

Oxymell. scillit. unc. viij.

Nitri drach. iij.

Aceti Theriacal. unc. j.

Bibat unc. ij. omni $\frac{1}{8}$ hora calidissimas.

IN HEPATITIDE ET ICTERO
multiplici.

SECT. DCCCCXXII.

54. N. 4.

Vide de Reso-
lutione §.

88. N. 5. 6.

135.

SECT. DCCCCXXIV.

54. N. 4.

Vide §.

88. N. 5. 6.

SECT. DCCCCXXVII.

Stipticum hîc necessarium.

1. *Lenius.*

R. Alumin. rup. drach. j.

Aq. stillat. Plantag. unc. i.

M. solve.

Turundis ingestis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

R. Sacchar. Saturn. drach. j.

Aq. stillatit. Rosar. unc. j.

M.

In eosd. Usus.

3. *Fortissimum.*

R. Vitriol. commun. drach. j.

Aq. stillat. Rosar. drach. vj.

M.

Similes in usus.

SECT. DCCCCXXVIII.

Vid. 54. N. 4.

SECT. DCCCCXXX.

Remedia hîc fere propria.

Acetosa hortensis.

pratensis.

rotundifolia.

Acelosella.

Atriplex sylvestris.

Bonus Henricus.
 Chondrilla.
 Cichoreum agreste.
 Sativum.

Dens Leonis.
 Endivia.
 Fumaria.
 Hieracium.
 Lactuca.
 Oxylapathum.
 Portulaca.

Syrupus Borraginis. *unc. ij.*
 Cichorei cum Rhab. *unc. iij.*
 Fumariæ. *unc. ij.*
 5. Rad. aperient. *unc. ij.*

Rx. Tamarind. *unc. j.*
 Prunor. acido-dulc. *unc. iij.*
 Uvar. passular. sine gigarcis.
 Corinthiacar. ana *unc. ij.*
 Flor. Taraxac.
 Cichorei sylvestris. ana *unc. j.*
 Rad. Scorzonæ. *unc. iv.*
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ *℔. ij.* admisce
 Sal. Polychrest. *drach. j.*
 Syrup. Cichor. cum Rheo. *unc. j. ss.*
 Bibat *unc. j.* omni semihoriò, donec leniatur
 alvus, cum regimine.

Rx. Syrup. Cichor. cum Rheo. *unc. j. ss.*
 Sal. prunell. *drach. j.*
 Aq. stillat. Cichorei.
 Fumar. ana *unc. ij.*

M.

Capiat cochleare *j.* omni semihoriò, in eosdem
 usus.

SECT. DCCCCXXXII

Æstivo tempore.

℞. *Baccar. matur. Mori.*

Ribesior.

Sambuci.

Cerasor.

Berberis. ana unc. iv.

Contusis expressum succum decoque , tunc

unc. j. hujus succi admisce

Vitell. Ovorum. N. j.

Succi Citrei. drach. j.

Vini Rhenani. unc. j.

Panis tostī tenuissimè contriti. q. s.

Sacchari. q. s.

F. Haustus.

Hyemali tempore.

℞. *Rob. ex iisdem. unc. j.*

Elaosacch. de Nuce Myrist. gr. v.

Aq. stillat. cortic. Citrei. unc. ij.

Vini Rhen. unc. j.

Vitell. Ovorum. N. j.

Sacchar. q. s.

Hæc cum pauxillō Panis tostī infusa , expressa exhibe.

Ad idem,

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactuca.*

Endivia.

Taraxac.

Portulac.

unc. vj.

Acerosa. unc. iij.

Mundata, lota, iterum excussâ aquâ, cum
Jure carniûm & pauxillô Butyri, salis &
Nuc. Myristica, leniter, vase clausô, cocta
comedat.

AD VENTRICULI inflammationem.

SECT. DCCCCLIV.

Potus Leniens &c.

R. Fol. rec. Trifol. Acetos. unc. iij.
Malva. m. j ss.

Avena integra. unc. j.

Cum serô lactis. rec. decoct. unc. xij. adde

Vitell. Ovorum. N. ij.

Rob. Ribesior. unc. j.

Clyisma.

R. Fol. recent. Endiv.

Cichor.

Fumar.

Malva.

Bismalva. ana m. j.

Cum sero lactis decoct. & express. unc. x.

Adhibe pro Clysmate bis vel ter de die.

AD INTESTINORUM inflammationem.

SECT. DCCCCLXVI.

Victus.

R. Rad. Scorzoner.

Tragopog.

Sisari.

Petroselin.

Cichor. ana unc. ij.

Cum Jure Carnis S. A. decoct. ad unc. xxx.

Jusculo admisce

Vitell. Ovorum. N. ij.

Salis q. s.

Decoctum.

R. Rad. Valerian. hortens. unc. ij.

Fol. Levistici. m. ij.

Flor. Hyperici. m. j.

Agrimon. unc. ij.

Cum aq. decoct. fßij. exhibe.

Bibat unc. ij. omni horâ.

Ex eodẽ etiam fit Clysmã.

AD APHTHAS.

SECT. DCCCCLXXX. N. I.

Potus.

R. Amygd. dulc. excortic. contus. unc. ij.

R

Pistachior. unc. j.

Semin. 4. frigida. maj.

min. contus. ana drach. ij.

Avena excortic. drach. iij.

Cum aq. vase clauso decoque spatio 1. hora,
tum adde.

Rad. excortic. Glycyrrhiz. unc. j.

Ebulliant denuo parum, tum decocti accurate contriti. Itij. exhibe

Hoc bibat, fauces eo colluat & os.

Vel.

R. Rad. Pastinaca tenuisfol. rubr.

Sisari.

China.

Sarsaparilla.

Raparum. ana unc. iv.

Hord. integri. unc. j.

Minutim contusa cum aq. decoct. & fortiter
express. unc. xxx. admisce

Syrup. Althea. unc. j.

In usus eisdem.

R. Bulb. Rapar. cum cortice. q. s.

Tyrocnesti, vel radula, ex bracteâ ferratâ,
radantur: tum exprimatur succus, qui ebul-
liens leniter despumetur; hujus unc. xvj.
admisce

Vitell. Ovorum. N. ij.

Syrup. Violar. drach. iv.

Bibat unc. ss. omni semihorâ,

Cibi optimi.

Vid. §. 35. N. 1.3.

S E C T. DCCCCLXXXX. N. 2.

*R. Fol. Malva.**Branc. Urfin.**Althea.**Parictar.**Verbasc.**Mercurial.**Alchimill. ana unc. ij.**Rad. Althea. unc. c.**Bulbor. Rapar. un. x.**Cum aq. decoct. & express. unc. xxxvj.**admisce**Vitell. Ovorum. N. iv.**Mell. Rosar. unc. ij.**F. Collutorium semper in Ore, & Gargarisma assiduum.**Fiat ex fæce residuâ Cataplasma, externè faucibus applicandum.**Clyisma, ex iisdem.*

S E C T. DCCCCLXXXX. N. 3.

*R. Syrup. Papav. alb. unc. ij.**Cremor. lact. dulc. unc. ij.**Vitell. Ovorum. N. ij.**Aq. stillat. Rosar. unc. ij.**M.**Hujus pauxillum ore assiduè contineat.**Vel.**R. Gelatine CC. aut**Carnis, benè spissâ, in frusta conscissa parum, q. s.**F ij*

*Affiduo imponatur lingua, ut soluta ibi obliniat:
& sic lentè deglutiatur.*

Hac leniunt excoriata.

Vel.

*R. Decoct. Fol. rec. Agrimon. unc. viij.
Mell. Rosar. unc. j.*

M.

In eodẽm usus.

Hoc laxata roborat.

S E C T. DCCCCCLXXXX. N. 4.

*R. Rad. Oxylapath. unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamarisc. drach. vj.*

Fol. Agrimon. m. j.

Cum aq. decoct. fßjss. admisce

Syrup. Kermes. unc. j.

Bibat unc. ss. omni horâ.

Hoc intestinorum laxata vascula roborat.

S E C T. DCCCCCLXXXX. N. 5.

R. Rhei. drach. jss.

Myrobalan. citrin. sine nucleis. unc. jss.

Cum aq. decoct. & express. unc. iij. admisce

Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. xij.

F. Haustus.

IN NEPHRITIDE.

S E C T. DCCCCLXXXVII. N. 2.

℞. Fol. recent. Chærophyll.

Becabung.

Parietar. ana m. ij.

Rad. Acetosell.

Cichor.

Bardan. ana unc. ij.

Cicer. rubr. unc. j ss.

Semin. contus. Papav. alb.

Card. Maria. ana drach. vj.

Cum aq. decoct. spatiō $\frac{1}{2}$ horæ, ℥iij. exhibeCapiat unc. ij. omni $\frac{1}{4}$ hora.

℞. Rad. Gramin. unc. vj.

Semin. contus. Melonum. unc. j ss.

Glycyrrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. ℥iij. exhibe

In usus eosdem.

S E C T. M.

Remedia hic propria.

Agrimonia.

Alcea.

Alchimilla.

Althea.

Becabunga.

Bellis minor.

Bugula.

Chærophyllum.

Daucus Sylvestris.

Dens Leonis.

Foeniculum.

Glycyrrhiza.

Fraga.

Gramen.

F iij

Herniaria.	Ononis.
Lactuca.	Parietaria.
Lingua Cervina.	Perficaria.
Mercurialis.	Scabiosa.
Nummularia.	Virga aurea.
Nymphæa.	Urtica.

Syrup. Althææ Fernelii.
 Capillor. Veneris.
 Cichorei cum Rheo.
 Papav. alb.
 Erratici.
 Violaceus.

Sal Ammoniacus.
 Gemmæ.
 Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. MXXV.

Collutoria & Gargarismata, in hoc casu.

*R. Rad. Imperator.
 Pyrethri.
 Galang. ana unc. j.
 Fol. recent. Origani.
 Ruta.
 Thymi. ana m. j.
 Flor. Lavand.
 Matricar. ana unc. j.
 Cort. Magellan. drach. vj.
 Cum aq. decoct. vase clauso ftij. admisce
 Sp. Sal. Ammon. drach. iij.*

*Masticatoria salivam moventia.**R. Mastich.**Cera alb.**Zingib. ana unc. j.**F. S. A. parvi Pastilli.**Apophlegmatisantia fiunt ex iisdem.*

S E C T. M X X V I.

*Vomitoria.**R. Vini Emetici. unc. ij ss.**Oxymell. scillit. unc. j.**M. F. Haustus.**R. Cremor. Tartari Emet. gr. vij.**F. una dosis.**R. Succi ex Raphan. rustic. express. unc. j.**Oxymell. scillit. unc. ij.**M. F. Haustus.**R. Mercurii Vita. gr. ij.**Purgans.**R. Diagryd. gr. x.**Resin. Jalapp. gr. x.**Sp. Vini rectific. drach. ij.**Accuratè tritis, & solutis, admisce**Syrup. Rosar. solutiv. cum Senn. drach. vj.**F. Haustus.*

S E C T. M X X V I I I.

*Vapor stimulan Nares.**R. Tinct. Castor.**Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.**M.*

Subolfaciat saepe.

℞. Aceti acerrimi.

Tinct. Castor. ana drach. ij.

M.

In eodem usus.

℞. Ol. stillat. Rorismar.

Tanacet.

Lavand.

Ruta.

Absinth. ana gutt. iv.

Infusi Castor. drach. j.

Unguent. Nervini. unc. j.

Sal. vol. oleos. drach. j.

M. F. S. A. Balsamus,

Pro suffitu sub naribus, & circa tempora, affricandus.

Acre Clysma.

℞. Pulp. Colocynth. drach. ss.

Fol. Tabaci. drach. j ss.

Aq. unc. x. incoctis, admisce

Salis Gemm. drach. ij.

F. Clysma.

SECT. MXXX. N. 2.

Imprimis verò ex Sennâ & Tamarindis ;
Vid. §. 396. N. 2.

SECT. MXXX. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. MLXVIII.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. MLXIX.

℞. Mastiches.

Olibani.

Succini. ana unc. ℥s.

M. F. Pulv.

Hujus drach. j. super prunam sparsa fumus
excipiatur pannò sicco, calido, ex lanâ. Quò
dein fortiter fricentur partes.

℞. Sp. Lavandula. unc. iij.

Sal. Ammon. drach. ij.

Tinctur. Castorei. drach. iv.

Aq. stillatit. Lavandula. nnc. vj.

M.

Perfricentur hæc cum misturâ partes.

℞. Emplastr. de Cumin.

Melilot.

Galbani purati. ana unc. j.

Olei. Castorei. unc. ℥s.

M. F. Emplastrum adalutam.

Parti affecta, prius fricata, apponatur.

℞. Olei infus. Absinth.

Anethi.

Chamamel.

Nepeta.

Ruta.
Trifol. odorat.
Castorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terrestr.
Nardini.
Terra. ana drach. j.
Unguent. Agrippa.
Arthanita.
Martiat.
Nervin. ana drach. vj.
M. F. Linimentum.

Emplastra acria.

De Cuminô.
Galbanô.
Melilotô &c.

IN MANIA.

SECT. MCXXVI.

Rx. Cortic. Peruvian. drach. ij.
Magellan. drach. iij.
Conserv. Anthos. unc. j.
Syrup. Kermes. q. s.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ss. omni trihorio de die.

Vel.

Rx. Diascord. Sylvii. drach. j.
Elaosacchar. ex Ol. Citri. drach. ij.

Rad. Helenii condit. unc. j.

Syrup. s. rad. aperient. q. s.

Ut F. Conditum.

Ufus idem.

Vel.

R. Rad. Zingib. condit. unc. iij.

Cortic. Arant. condit. unc. ij.

Nucis Myrist. drach. iv.

Syrup. Artemis. Fernel. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat ut prius.

Vel.

R. Theriac. Androm.

Diateffar. Mesua. ana unc. j.

Conserv. Absinth. unc. ss.

Rad. Angelic. drach. ij.

Syrup. Tunica. q. s.

F. Conditum.

Sumat drach. j. quater interdiu.

R. Cortic. Peruvian.

Magellan.

Citrei.

Arantior.

China.

Cinnam. ana unc. j.

Summit. Serpill.

Thymi.

Mari Syriac. ana unc. ss.

Fl. stoechad. Arab.

Lavand.

Tanacet. ana unc. j.

Ligni Agalloch.

Sassafr. ana drach. vj.

F vj

Cum *Vini Hispan.* lbvj.

F. S. A. Vinum medicat.

Capiat unc. ij. quater de die, vacuó stomacho.

IN RABIE CANINA.

SECT. MCXLIV.

Clyfma.

R. Nitri. drach. ij.

Aceti Sambuc. unc. j.

Mell. Rosar. unc. j.

Aq. decoct. Hord. unc. x.

M. F. Clyfma.

R. *Sal. marin.* drach. ij.

Aceti flor. Calend. drach. vj.

Mell. commun. unc. j.

Aq. stillat. Ruta. unc. x.

F. Clyster.

AD SCORBUTUM.

SECT. MCLX. L. α.

Purgans.

R. *Tartar. Vitriol. non acid.*

Cristall. Tartar.

Sal. Polychrest. ana drach. ss.

M. F. Pulv.

Mane hauriendus ex Serò lactis : superbibat dein

Seri. unc. xij.

Aliud.

℞. *Sal. Polychrest. drach. ij.*
Pil. Coch. maj. scrup. j.
Syrup. Rosar. solut. cum senn. drach. vj.
Aq. stillat. Cichor. unc. ij.
M. F. Haustus.

℞. *Elixir. propr. cum sale Tart. pp. drach. ij.*
Syrup. Rosar. solut. cum senn. drach. vij.
Aq. still. Fumar. unc. ij.
M. F. Haustus.

℞. *Pil. Coch. Maj. drach. j.*
F. Pil. N. xxi.

Capiat duas vesperi ante somnum , mane 5.
ante jentaculum.

SECT. MCLX. L. B.

Attenuantia digerentia.

Tinctura salis Tartar. Helmontiana. drach. j.
Ex Vini unc. ij.
Harveiana. drach. iv.
Ex Vini unc. iij.
Martis Ludovici. drach. j.
Ex Vini unc. j.

Tartarus Vitriolatus. Singula
CrySTALLI & Cremor Tartari. sumi pos-
Vitriolum Martis. sunt ad
Sal. Polychrestus. drach. fs.
Sales Tacheniani ex Vegetabil. drach. j.
Ex Vini unc. iij.

Elixir propr. cum Sp. Aceti pp. drach. ij.
Sale Tartar. pp. drach. ij.
Aquis aromat. pp. drach. iij.

Sales volat. oleosi Aromatici. drach. j.

Sapo Venetus. drach. iv.

Starkeianus. scrup. fs.

Oxymel. simplex. unc. iv.

Scilliticum simplex. unc. iij.

compositum. unc. ij.

Conserva Acetosæ.

Lujulæ.

Poma Aurantia.

Chinensia.

Citrea.

Limonia.

Granata.

SECT. MCLX. L. γ.

Specifica Antiscorbutica leniora.

Abrotanum mas.

foemina.

Absinthium latifolium.

tenuifolium.

Acetosæ omnes species.

Acetofellæ omnes species.

Ageratum.

Agrimonia.

Anagallis mas.

foemina.

Artemisia.

Balsamita.

Bardana.

Becabunga.

Botrys.

Brassica rubra, capitata.

Bunium.
 Buxus.
 Chærophyllum.
 Chamædrys.
 Chamæpitys.
 Cichorea.
 Crambe.
 Cuminoides.
 Endivia.
 Eupatorium Cannabinum.
 Foeniculum.
 Fumaria.
 Galegæ ambæ species.
 Hedera terrestris.
 Lopatha.
 Levisticum.
 Majorana.
 Melissa.
 Mentha.
 Nasturtium aquaticum.
 hortense.
 Nummularia.
 Rheum-barbarum.
 Salvia.
 Scabiosa.
 Scordium.
 Sophia.
 Veronica.
 Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
 Citrea.
 Granata.
 Limonia.

Fructus Berberis.

Cerasa matura quæcunque.

Fraga.

Grossulariæ.

Mori.

Poma acido dulcia.

Armeniaca.

Persica.

Pruna matura quæcunque.

Fructus Rubi vulgaris cæsii.
rubri.

Idæi.

Sambuci.

Tamarindi.

Vitis Idææ.

S B C T. M C L X I.

Scorbutica acriora.

Acriviola.

Allia.

Alliaria.

Arum.

Armoracia.

Absinthium.

Cepæ.

Chelidon. majus.

Cochlearia.

Emula.

Erysimum.

Eruca.

Gentiana.

Gratiola.

Isatis.

Piperitis *vel* Lepidium.

Porrum.

Ptarmica draco.

Raphanus hortensis.

rusticanus.

Ruta.

Sabina.

Santonicum.

Saponaria.

Sedum minus vermiculare acre.

Sinapi.

Trifolium aquaticum.

Succus expressus:

Raphan. rustican. radulâ rasi. unc. iv.

Fol. rec. Cochlear.

Nummular.

Urtica. ana m. iv.

Succum S. A. exprime & Saccharo misce.

Capiat drach. ij. quater vel sexies de die.

Spiritus.

Semin. Sinapi.

Raphan. hortens.

Eruca.

Erysimi.

Nasturt. hortens. ana unc. j.

Fol. Cochlear.

Lepidi.

Raphan. rusticani. ana m. ij.

Conscissis & contusis adde

Sal. marini. unc. ij.

Flor. Cerevisia. unc. j.

Sp. Vini q. s. ad excessum duorum digi-
torum.

Destilla & cohoba ter.

Sal Volatile.

Præcedentibus, locô *Sal. marin.* & *flor. Cere-*
vise, admisce

Sal. Ammon. contusi. unc. iij.

Cinerum clavellat. unc. vij.

Destilla ut ante.

Cerevisia.

Rx. Fol. recent. Cochlear.

Eruca.

Erysimi.

Trifol. aquat. ana m. j.

Semin. recent. contusi. Nasturt. hortens.

Raphani hortens.

ana unc. ij.

Flor. Centaur. min. unc. j.

Rad. Raphan. rustic. unc. v.

Conscissa reconde in *Cerevisiæ recentis* &
fervescentis $\frac{1}{2}$ doliô :

Pro potu assiduô.

Vinum.

Rx. Bulb. Ari recent. effossi. unc. fs.

Raphan. rustic, unc. j.

Fol. Cochlear

Trifol. aquatic. ana m. j.

Semin. Sinapi. unc. ij.

Vini Rhenani. ℥vj.

L. S. A. Vinum Medicatum.

SECT. MCLXII.

Antiscorbutica modicè adstringentia.

Capparis.

Flos Genistæ.

Fraxinus.

Lapathum, omnesque ejus species.

Lupulus.

Polypodium quercin.

Rhabarbarum.

Tamariscus.

Antiscorbutica frigidiuscula.

Aurantia.

Citrea.

Poma odorata.

Limonia.

Chinensia.

Granata.

Fructus horæi acido dulces.

Acetosa.

Acetosella.

Cichorea.

Endivia.

Lujula.

Lactucæ.

Taraxaca.

Hydrogala, æstate.

Serum Lactis.

Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartarifata.

Calida & Acrida.

[Vid. §. II61.

SECT. MCLXIII.

*Collutoria Oris.**Ia Calidis.*℞. *Myria Limonum.**Mell. rosac. ana unc. ij.**Sp. sal. dulc. drach. fs.**Aq. stillat. Ruta. unc. ij.*

M.

℞. *Sp. Salis. marini. drach. ij.**Aq. stillatit. Salvia. unc. viij.*

M.

℞. *Succi Limon. recent. unc. j.**Salis Ammoniac. drach. j.**Aq. stillatit. Ruta. unc. vj.*

M.

In Frigidis.℞. *Sp. Theriacal.**Cochlear. ana unc. j.**Mell. Anthosat. unc. ij.*

M.

℞. *Sp. Vini Camphorati. unc. fs.**Tinctur. Myrrha. unc. j.**Rob. Juniperin. unc. fs.*

Aq. stillatit. Absinth. unc. iv.

Sal. gemma. drach. j.

M.

SECT. MCLXIV.

R. Fumaria.

Acetosa.

Becabunga.

Trisol. aquat. ana m. j.

Seri Lactis.

Lactis ebutyrati. ana pint. ij.

F. Decoctum.

R. Acetosella. m. jfs.

Betonica.

Charophylli. ana m. fs.

Tamarindor. unc. j fs.

Conscissa infunde cum

Seri lactis astivi lbij.

Spatio horæ, in calore ferè fervidò, absque ebullitione tamen, dein per linteum expresso admisce.

Syrup. è succò Citri.

Rubi Idæi.

Violacei. ana unc. j.

Bibat de alterutrò omni semihoriò interdum unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

SECT. MCC. N. 2.

R. Conserv. Ros. rubr. unc. iij.

Bol. Armen. lavigat. drach. ij.

Syrup. Myrtin. q. s. ut
F. Conditum.
Capiat drach. j. omni bihoriô.

Rx. Fol. teneror. Plantagin. unc. iij.
Flor. Papaver. Rhœad. unc. j. ss.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum s. q. Sacchari, ut
F. Conserva.

Dosis ut supra.

Rx. Fol. Acetosa. m. ij.
In Seri Lactis lbj. decocti, & expressi,
Unc. j. bibatur omni horâ diei.

Rx. Rad. Tormentill. unc. ij.
Pentaphylloides argentine. m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. palustr. unc. j.
Semin. contus. Acetosa. unc. ss.
Cortic. Tamarisci. unc. ij.
Cum aq. decoct. spatiô $\frac{1}{4}$ hor. lbiv. admisce
Syrup. Myrtin. unc. ij.
Bibat unc. ij. omni bihoriô diei.

Balsamica lenissima.

Rx. Amygdal. dulc.

Nucleor. Cocos.

Pistachior.

Semin. Papav. albi ana unc. iv.

Accuratè contusis S. A. sine multô igne ex-
prime Oleum.

Hujus Ol. drach. j. bibatur omni bihoriô, vel
quadrihoriô, cum regimine.

Rx. Terebinth. nativ. unc. ss.

Glycyrrhiz. q. f. ut.

F. Massa Pil. formandis idonea.

Capiatur una gr. iv. omni quadrihorio.

Vel.

R. Terebinth. nativ. unc. fs.

Gumm. Tragacanth. pulveris. drach. v.

Amyli. q. f. ut

F. Massa, in eisdem usus.

Balsamus Lucatellæ. Capiat drach. fs. ter quotidie, vacuo ventriculo, superbibendò unciam j. Mulsa sequentis.

Mulsa Balsamica.

R. Flor. purorum, recentium, Betonica.

Hyperici.

Paralysios.

ana pug. ij.

Cum aq. calidâ fiat Infusio, vase clauso, spatio semi-horii, tum Infusi puri ℥jss. admisce

Mellis Massiliensis. unc. ijs.

SECT. MCC. N. 3.

R. Aqua pura. ℥ij.

Lactis recens mulsi. ℥ij.

M.

Hec solò utatur pro potu, quantum lubet.

R. Lactis recens mulsi. ℥ss.

Panis biscocti. unc. j.

Sacchari. drach. ij.

Cruda misce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur aliò cibò.

R. Lapid. Cancror. drach. ij.

Sapon. Veneti. drach. fs.

Sacchari perlati. drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in xij. dos.

Capiat semper unam ante usum lactis cum pane.

SECT. MCCIX.

R. Oxymell. simpl. unc. iv.

Tart. Vitriolat. drach. j.

Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.

Aq. stillat. fermentata Absinthii.

Card. bened.

Hyssopi. ana unc. iv.

M

Bibat unc. iij. omni bihoriò.

R. Lignor. trium Santalor. ana unc. j.

Sassafr. unc. j. fs.

Rad. China.

Sarsaparill. ana unc. iij.

Flor. Centaur. min. unc. fs.

Cum aq. decoct. vase clausò S. A. spatio semi-horæ, adde

Glycyrrhiz. decortic. nnc. j.

Ebulliant denuo parum: dein Decocti lbiv. exhibe.

R. Rad. Caryophyllat. montan. unc. ij.

Apii.

Bardana.

Eryngii.

Graminis.

Liquiritiæ

Liquiritia.

Mei Athamant.

Petroselin.

Phu.

Rubia tinctor. ana unc. j.

Fol. *Agrimonia.*

Artemisia.

Capill. Veneris.

Chamadryos.

Chamapityos.

Hyssopi.

Parietaria.

Scabiosa.

Tussilaginis.

Urtica.

Charophylli. ana m. j.

Semin. *Apii.*

Hyperici.

Peonia. ana unc. j.

Flor. *Betonica.*

Hyperici.

Centaur. min. ana pug. j.

Ex his vel ex quibusdam horum F. Deco-
ctum S. A.

Cujus unc. iij. bibantur omni trihorio.

R. *Myrrha tenuissimè contrita. drach. ij.*

Spermat. Ceti. drach. iv.

Accuratè trita permisce

Terebinth. nativ. unc. ss.

Admisce

Pulveris Olibani q. s. ut

F. Massa formandis Pil. apta.

Capiat gr. iij. omni trihorio.

R. *Balsam. Peruvian. albi.*

Copayb. albi. ana drach. ij.

G

Vitell. Ovor. unc. fs.
Accuratè subactis adde
Pulv. Glycyrrhiz. q. s. ut
F. Massa Pilularis.
Capiat gr. ij. mane , meridiè , vesperi.

Rx. Mastiches.

Myrrha.

Olibani. ana drach. ij.

F. Pulv. subtilis , interim fluat in fictili ad ignem lenissimum.

Succi Glycyrrhizæ , inspissatæ.

Therebinthina purissima. ana unc. fs.

Tum admisce pulverem præscriptum sub finem addendô

Balsami ex Mechâ. drach. j.

F. Massa copiosô Glycyrrhizæ pulvere respergenda.

Sumat quotidie , quater , vacuô ventriculô , massulam granor. vj. superbibendô Uncias vj. sequentis potus.

Rx. Fol. tenerior. Agrimon.

Betonica.

Botryos.

Hedera terrestr.

Scabiosa.

Tussilaginis.

Veronica. ana unc. fs.

Glycyrrhizæ. unc. jfs.

F. Infusum , sine ebullitione , in magnô calore , vase accuratè clausô , cum aquæ lbij.

S B C T. M C C X.

Vid. Omnia præscripta §. 1209.

Rx. Fol. recent. Veronic. maris. m. jfs.

Parietar.

Ruta. ana m. j.

Valerian. hortens. m. ss.

Semin. Papaver. contus. unc. iij.

Rad. Petroselin. unc. vj.

Cum aq. S. A. decoct. lb. iv. adde

Syrup. Capill. Veneris. unc. ij.

Bibat. unc. iv. omni trihorio.

Vesperi sumat Pilulam unam harum :

Rx. Pilul. Cynogloss. drach. j.

F. Pil. gr. iv.

*Consolidans Paregoricum , dandum ubi
jam desinit Pus cum levamine.*

Rx. Fol. recent. Borragin.

Symphyti min.

Malva. ana m. j.

Flor. Papav. rhæad.

Verbasci.

Hyperici. ana unc. j.

Rad. Symphyt. maj. unc. ss.

Altheæ. unc. j.

Semin. contus. Melon.

Papav. alb. ana unc. j.

Cortic. Peruvian. drach. vj.

Cum aq. decoct. lib. iv. exhibe ;

Bibat unc. iij. omni quadrihorio.

IN HYDROPE.

SECT. MCCXXXIII.

Rx. Rad. Imperator.

Aristoloch. utriusque.

G ij

Zedoar.*Siler. montan. ana unc. j.**Zingib. drach. vj.**Flor. Centaur. minor. unc. ij.**Rorismar. unc. j.**Gratiol. Germanor. drach. iv.**Baccar. Lauri.**Juniperi. ana unc. jss.**Thymi.**Serpilli.**Mari Syriaci. ana unc. j.**Semin. Absinth.**Tanacet.**Santon. ana unc. j.***M. F. S. A.** omnium Pulv. tenuis, tum**R.** Pulv. præscript. unc. vj.*Vini Gallici meri. ℥iv.***F. S. A.** Vinum Medicatum.*Bibat unc. ij. quater de die, vacuò stomachò,
cum regimine.***Vcl.****R.** Pulv. præscript. unc. ij.*Conserv. Anthos. unc. j.**Syrup. Artemis. Fernelii. q. s. ut***F.** Conditum.*Dosis drach. ss. omni quadrihoriò.***Ant.****R.** Pulv. præced. unc. xij.*Cerevisia meracioris 4 tonna.***F.** Cerevisia Medicata.*In usus quotidianos.*

Quin.

R. Pulv. ejusd. drach. iv.

Vini albi generosi. unc. viij.

F. S. A. Infusio.

Bibat unc. j. omni bihoriò.

Huc, Elixiria propriet.

Sales vol. Oleosi.

Aromatici.

Sp. vol. acres Oleosi.

Aromatici.

Cephalici.

Matricales.

Stomachici.

&c. pertinent.

Vide §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. MCCXXXIV.

R. Ol. stillat. cortic. Citrei.

Aurant.

Cinnam. ana gutt. iij.

Flor. Lavand.

Juniperi. ana gutt. ij.

Cum Sacchari. drach. vj.

*F. S. A. Elæosaccharum, quod admisceto
dein*

Rob. Samb.

Juniperi. ana unc. iij.

Sp. Salis. drach. j.

Aq. stillat. cortic. Citrei.

Aurant.

Cinnam. ana unc. ij.

Mentha. unc. x.

Capiat unc. j. omni bihoriò.

*Rx. Succi rec. expressi ex Fumaria.
totâ rec. herbâ con- Cichorei.
scissâ. Taraxaci.
Acetosa. ana lbj.*

Cremor. Tartari. ℥ss.

Leni igne decoque ad $\frac{1}{2}$; dein depurati hujus

Decocti unc. x. admisce

Rob. Sambuci. unc. x.

Capiat unc. ss. omni bihoriò.

Rx. Sp. Nitri dulcis. drach. iv.

Cochlearia. drach. vj.

Syrup. Cichorei cum Rheò.

§. rad. aperient. ana unc. j.

Vini Rhenani. lbj.

M.

Bibat unc. j. omni bihoriò.

SECT. MCCXXXVII. N. 3.

Rx. Turbith. mineral. gr. ss.

Zingib. albi. gr. x.

M. F. Pulv.

*Mane sumendus alternò die, ex pauxillo pulpa
Pomi tosti.*

Rx. Mercur. precipit. rubri. gr. j.

Nucis myrist. gr. vj.

M. F. Pulv.

In usus eosdem, sumendus ut prior.

Rx. Mercur. sublim. dulc. gr. vij.

Cortic. Magellan. gr. viij.

M. F. Pulv.

In usus eosdem.

*Rx. Tartari emetici. gr. ss.
 Elæosacchari Citrei. gr. vj.
 M. F. Pulv.*

Tertio quoque die sumendus.

*Rx. Emetici mitissimi, ex Antimon. p. ij.
 Nitri p. v. detonando preparati. gr. iv.
 F. Pulv.*

Omni mane assumendus.

*Rx. Limatur. Cupri. gr. x.
 Sal. vol. oleosi. drach. vj.
 M. F. Tinctura cærulea.
 Capiat gutt. xij. ter de die, vacuo stomacho,
 ex Syrup. 5. rad. aperient. unc. ss.*

S B C T. MCCXLIII.

Vid. 334.

S E C T. MCCXLV.

*Rx. Vini Emetici vulg. unc. ijs.
 Unâ dosi.*

*Rx. Tartari emetici. gr. vj.
 Unâ dosi.*

*Rx. Turbith. mineral. gr. vij.
 Unâ dosi.*

*Rx. Succî recent. expressi Cortic. medii Sambuci
 unc. j.
 Syrup. Violar. unc. ss.
 Pro unâ dosi.*

℞. Fol. Soldanella marin. unc. j.
Comedat unâ vice.

℞. Elaterii. gr. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni cathartici unc. j.
M.
Pro unâ dosi.

SECT. MCCXLVII.

℞. Resin. Jalapp.
Scammon. ana drach. j.
Fol. Senna pulv.
Semin. contus. Carthami. ana drach. iv.
sp. Vini rectific. ℥ij.
F. S. A. Tinctura, cui puræ admisce
Syrup. Rosar. solut. cum Senna. unc. vj.
Bibat unc. j. mane.

℞. Luna purgativa Boyleane.
Mica Panis. ana gr. iv.
M. F. Pil. gr. ij.
Capiatur una omni semikortò, donec incipiat
purgatio.

SECT. MCCL.

℞. Limatura Ferri rec. non rubigin. unc. ij.
Corric. Peruviani.
Magellan. ana unc. ij.
Rad. Rhei exsiccata. unc. ss.
Vini Rhenani generosissimi. ℥ij.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Dof. unc. ij. ter de die, vacuo stomacho.

SECT. MCCLII. N. 21

℞. Rad. elect. Bryon.

Jalapp.

Fol. Ruta.

Absinthii.

Cinara hortens.

Flor. Melilot.

Centaur. min.

Bulb. Coparum.

Allior. ana unc. ij.

Cum aq. comm. q. s. decoct. S. A. in Cata-
plasma, sub finem admisce

Galbani in vitello Ovi s. a. subacti unc. ij.

Farin. Lini. unc. j.

Ol. Lini. drach. iv.

Sal. Ammon. drach. iv.

M.

℞. Sapon. Venet. drach. iv.

Sp. Vini theriacal. unc. xij.

M. accuratè pro Fomentò.

Cum laneis pannis applicando.

℞. Sal. marin. decrepit. siccissimi, calidi, re-
nuissimè triti. q. s.Intra lintea consuta applicetur, renovando s-
mulac maduerit.

℞. Benzoin.

Olibani.

Sarcocolla.

Resin Guajaci. ana unc. ss.

Camphora. drach. ss.

Mastiches. unc. j.

Satis Ammoniac. scrup. ij.

M. F. Pulv. Cujus incensi vapor excipiat nudo
scroto, dein panni lanei fumo hoc vaporosi,
calidi, superapplicentur.

IN PODAGRA.

SECT. MCCLXXV. L. a.

Vid. 1233.

SECT. MCCLXXV. L. β.

R. Alcahest Glauberi. unc. j.

Sumat, omni mane, gutt. ix. ex Jure vitulinō.

R. Ciner. Genista. unc. j.

Vini Rhenani. ℥jss.

M.

Bibat depurati liquoris unc. fs. omni mane.

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. MCCLXLI. N. 3.

Aloë.

Myrrha.

Bryonia.

Colocynthis.

Gumm. Ammon.

Bdellium.

Sagapenum.

Opopanax.

Galbanum.

Aſa foetida.

Elixir proprietatis quodcunque.

SECT. MCCLXLI. N. 4.

Omnia hic ſupra N. 3.

Aristolochia.	Ruta.
Artemiſia.	Sabina.
Cardiaca.	Salvia.
Chamæmelum.	Sambucus.
Juniperus.	Serpillum.
Majorana.	Tanacetum
Marum.	Thuya.
Matricaria.	Thymus.
Pulegium.	

Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. MCCLXLI. N. 5.

Emplaſtra de Cuminô.
 Melilotô.
 Galbanô.
 Baccis Lauri.
 Labdanô.

Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus, ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum
 N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguentô Martiatô.
 Nervinô.
 Enulatô ſine Mer-
 cur.

Agrippæ.
 De Arthanitâ.

G vj

Olea Aromatica stillatitia. vid. §. 75. N. 5. inter stimulantia. præcipuè verò

Oleum stillatit. Baccar. Juniperi.

Hyssopi.

Macis.

Majoranæ.

Origani Cretici.

Rosmarini.

Sabinæ.

Spicæ.

Tanaceti.

Succini.

Olea infusa Absinth.

Anethi.

Chamæmeli.

Nepetæ.

Rutæ.

Castorei.

Crocini.

Iri.

Lumbricor. terrest.

V. G.

R. Unguent. Martiat.

Nervini. ana unc. j.

Olei stillatit. Baccar. Juniperi. drach. j.

Sabinæ.

Infusi Rutæ.

Castorei. ana unc. ss.

M. F. Linimentum in hoc casu,

Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. Uterò excepti.

SECT. MCCLXII N. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

SECT. MCCC.

℞. Cortic. elect. depurat. Citrei.

Aurantior.

ana unc. ij.

Cinnam. drach. vj.

Magellan. drach. ij.

Vini Hispan. ℥ij.

℞. Vin. Medicatum.

Capiat unc. ij. vesperi itura cubitum.

℞. Sal. vol. oleos. drach. j.

Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.

Castor. drach. fs.

M.

Capiat gutt. xij. in Paroxysmō Hystericō.

℞. Succ. Citrei rec. expressi. unc. iv.

Syrup. Kermesin. unc. iv.

Vini Rhenani. ℥iij.

Tinct. Cinnam. unc. ij.

Cortic. Citrei. unc. iij.

M.

Capiat unc. jfs. in languore.

℞. Rob. Ribesior.

Miva Cydonior.

Syrup. Berberis condit.

Acetos. Citrei. ana unc. ij.

Sp. Vite Matthioli. unc. j.

Aq. stillat. cortic. Citrei. unc. xij.

M.

Capiat unc. fs. in languore.

SECT. MCCCII.

R. Unguent. Popul.

Rosac. ana unc. j.

Nutrit. drach. vj.

Sacchar. Saturni. scrup. j.

Ol. infus. Rosar.

Violar.

Hyperici. ana unc. ss.

M. F. Linimentum, huic casui aptum.

SECT. MCCCVII.

R. Lapid. Hamatit.

Bol. Armen.

Sang. Dracon. ana drach. j.

Syrup. Myrtini. unc. j.

Laud. puri. gr. iij.

Aq. stillat. Plantag. unc. vj.

M.

Capiat unc. ss. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec inceperit leniri malum, si medicamentô hujusmodi superabile sit.

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. MCCCXVI.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. MCCCXXIV.

℞. Lapid. Cancr. drach. iiij.

Corall. rubr. drach. ij.

Margarit. drach. j.

Laud. puri. gr. iiij.

Syrup. Kermes. drach. vj.

Aq. stillat. corr. Citrei.

Meliss.

Majoran. ana unc. iiij.

M.

Capiat unc. fs. omni $\frac{1}{4}$ hora, donec sopiatur dolor; superbihendò unc. ij. sequentis.

℞. Hord. mund.

Avena integræ. ana unc. j.

Cum aq. decoct. spatiò $\frac{1}{2}$ horæ ttij. admisce

Vini Rhen. ttj.

Aq. stillat. Cinnam. unc. ij.

Syrup. Kermesin. unc. j fs.

℞. Olei stillat. Cinnam. gutt. ij.

Sacchari perlati. drach. j.

F. S. A. Elæosaccharum, cui dein admisce

Margarit. Occid. drach. fs.

Matris perlar. drach. j.

Corall. rubr. drach. fs.

Laudani puri. gr. iiij.

M. F. Pulv. subtiliss. divid. in vj. dos. æq.

Sumat unam omni semihorâ ex Vini rhenani unc. fs. donec dolor mitefcit; dein detur una tantum, mane & vespere, per binos dies.

SECT. MCCCXXXVI. N. 1.

Antacida.

Vid. §. 66. N. 5. §. 76. & §. 1324.

SECT. MCCCXXXVI. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. MCCCXXXVI. N. 3.

Discutientia hinc bona.

℞. Flor. Chamamel.

Sambuc.

Melilot.

Lavand. ana unc. ij.

Croc. drach. j.

Cum Lacte dulc. decoct. in Cataplasma ad-
misce

Sapon. Venet. drach. ij.

Mica Panis albi. q. s.

SECT. MCCCXXXVIII.

℞. Sp. flor. Rosmar. q. s.

Applicetur cum linteo.

℞. Ol. Amygdal. dulc.

infusi Hyperici.

Violar.

Rosar. ana unc. fs.

M. F. Linimentum.

℞. Unguent. Rosar.
 Popul.
 Nutrit. ana unc. ℥s.
 M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. MCCCXLII.

℞. Mell.
 Vini Gall.
 Hydromell. ana unc. ℥s.
 M.

Una dosis.

℞. Syrup. Cichor. cum Rheô. drach. iij.
 Sapon. Venet. drach. ℥s.
 Aq. stillat. Melissa. unc. ℥s.
 M.

Una dosis.

SECT. MCCCXLIII.

℞. Cinnam.
 Maceris.
 Nucis myrist.
 Mastich.
 Olibani. ana drach. ij.
 Sp. Vini Theriacal. unc. iv.
 F. Tinctura;

Dein

℞. Vitell. Ovi. N. j.
 Tinctura præscripta. unc. ℥s.

Aq. stillat. Rosar. drach. ij.
Excepta pauxillô mica panis stomacho appli-
centur.

R. Flaved. cortic. Citrei rasi. unc. fs.

Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendô simul in mortariô.

Et micâ panis excepta applica ut prius.

S E C T. M C C C X L V I.

R. Cassia rec. extract. drach. fs.

Rhei. gr. iij.

Syrup. Cichor. cum Rheô. drach. ij.

M.

Pro unâ dosi.

R. Manna Calabrin. drach. ij.

Syrup. Rosar. solut. drach. j.

Aq. stillat. flor. Sambuci. drach. iv.

M.

Pro unâ dosi.

R. Mell. albi. drach. iij.

Syrup. Rosar. solut. cum Sennâ, drach. j.

Aq. stillat. Cichor. drach. iv.

M.

Pro unâ dosi.

R. Rhei elect. gr. vj.

Agaric. elect. gr. ij.

Syrup. Violar. drach. ij.

Exactè contritis admisceto

Aq. stillat. Meliss. drach. ij.

Pro unâ dosi.

R. Sapon. Venet. parum in globulum vel co-
num formati.

*R. Globulum exiguum vel Conulum, factum
ex Saccharo coniformi.*

*R. Mel ad duritiem coctum & in Supposito-
rium exiguum formatum.*

*R. Sebi Candelarum parum, forma in speciem
debitam.*

Cardiaca hic bona.

*R. Mell. drach. j.
Vini Hispan. drach. ij.
Vitell. Ovi. drach. ij.
M. F. Haustus.*

*R. Aq. stillat. Cinnam. drach. ij.
Elixir. propr. cum sale Tartar. pp. gutt. vj.
Syrup. Kermes. drach. j.
M. F. Haustus.*

SECT. MCCCXLVII.

*R. Seri Lact. rec. drach. vj.
Mellis. drach. j.
M. F. Haustus.*

*R. Seri Lact. rec. unc. ij.
Sapon. Venet. drach. jss.
Mell. drach. ij.
M. F. Clyfina.*

SECT. MCCCXLVIII.

*R. Ol. Lini. drach. j.
Syrup. Althaa. drach. ij.
M.
Pro una dosi.*

R. Ol. Olivar.

Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.

M.

Pro unâ dosi.

R. Ol. Amygdal. dulc. rec. drach. iij.

Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.

Pro unâ dosi.

R. Olei Lini. unc. fs.

Vitell. Ovi. drach. ij.

Mell. Mercurial. unc. fs.

Seri Lactis recent. unc. j.

M. F. Clysma.

*Applicandum semel quotidie, donec lubricitas
apparet.*

R. Unguent. Althææ compos. unc. j.

Olei sem. Lini. unc. fs.

M. F. Linimentum,

Quò Abdomen inungatur mane & vespere.

S E C T. M C C C L.

R. Lapid. Cancror.

Osteocoll.

Crete.

Mandibul. Lucii piscis.

Ostracoderm. Ostreor. ana drach. ij.

M. F. Pulv.

Dosis, gr. vij. bis vel ter de die.

R. Aq. stillatit. flor. Rhæad.

Fœniculi. ana unc. ij.

Lapid. Cancror. drach. ij.

sapon. Venet. gr. vij.

Syrup. Althææ. unc. fs.

M.

Bibat drach. ij. omni horâ, si non dormit.

SECT. MCCCCLVI.

℞. Sapon. Venet. drach. ij.
 Vitell. Ovor. drach. iv.
 Lapid. Caneror. drach. iij.
 Rhei. drach. ss.

Bene terendô Misce cum

Aq. stillat. Menth. unc. iv.
 Syrup. Althææ. unc. j ss.
 Capiat unc. ss. omni horâ, donec sedentur
 symptomata.

℞. Sapon. Venet. drach. ss.

Sal. Gemm. gr. iij.

Mell. Anthosat. unc. ss.

Aq. stillatit. Fœniculi. unc. j ss.

M. F. Clysma.

℞. Fellis Bubuli. drach. ss.

Mell. Mercurial. unc. ss.

Aq. stillatit. Menth. unc. j ss.

M. F. Clysma.

Oleosa interna.

Vid. §. 1348.

Oleosa externa hic.

Ung. Martiat.

Nervin.

Olea infusa Absinthii.

Anethi.

Chamæmeli.

Rutæ.

Olea pressa Lauri.

Macis.

Nucis myristicæ.

Palmæ.

S E C T. M^cCCLXIX.

R^x. Gumm. Opopanac. drach. j.

Vitell. Ovor. drach. ij.

M. S. A. dein adde

Sapon. Venet. drach. j.

Syrup. Artemis. unc. j ss.

Aq. stillat. Fœniculi. unc. iij.

Capiat drach. j. omni quadrihorio, unò vel alterò
die, cum regimine.

R^x. Mercur. nigri.

Agarici trochisc. ana drach. j.

Sacchari puri. drach. j ss.

M. F. Pulv. dividendus in x. partes.

Capiat unam mane & vesperi, vacuò stomachò.

R^x. Sal. Card. bened. drach. ij.

Syrup. 5. rad. aperient. unc. j.

Aq. stillat. Fumar. unc. iv.

M.

Capiat drach. iij. omni trihorio.

R^x. Semin. Absinth. vulg.

Santonie.

Tanacet. anu drach. ij.

Mell. unc. ij.

M.

Sumat draci. ij. omni mane.

SECT. MCCCCLXX.

℞. Unguent. Agripp.

Arthanir. ana unc. j.

M. F. Linimentum ;

Cujus pauxillô inungatur subinde locus Umbilici

℞. Fellis Taurini.

Aloës pur. ana drach. j.

Unguent. Althææ. unc. j.

M.

In similes usus.

℞. Ol. Tanaceti.

Castorei. ana unc. fs.

Unguent. Nervin. unc. j.

M.

In eundem effectum.

In quibus observandum, an nimis turbet alvum ; id quippe accidit sæpe : ne in Dysenteriam prolabatur Infans, ex usu nimio, cavendum tunc erit.

SECT. MCCCCLXXI.

℞. Mell. unc. ij.

Sal. Gemm. drach. j fs.

Aq. still. Cichor. unc. iv.

M. F. Potus,

Cujus unc. fs. bibat omni horâ diei.

℞. Corn. Cerv. ustum, ad scrup. j.

Capiat quater de die, quò tempore vacuus est stomachus, ex

Syrup. Rosar. pallid. drach. ij.

℞. Corallin. marin. drach. ij.
 Limatur. Martis. drach. ss.
 M. F. Pulv. dividendus in dos. xvj.
 In usum eundem.

℞. Semin. Santonici.
 Ruta.
 Tanaceti.
 Absinthii. ana drach. j.
 Sacchari. drach. iij.
 M. F. Pulv. dividendus in dos. xvj.
 In usus eosdem.

℞. Hydromell. rec. ℥ j.
 Semin. Santonic.
 Tanacet. ana unc. j.
 F. S. A. Vin. Medicatum ; cui dein puro
 admisceto
 Mellis albi. unc. ij.
 Capiat unc. j. mane , vacuò stomachò.

℞. Mercur. nigr. gr. viij.
 Vitriol. Martis parum calcinati. gr. ij.
 M. F. Pulvis , dividendus in ij. dos.
 Capiat unam mane , alteram vesperti , inani
 stomacho.

℞. Mercur. dulc. gr. vij.
 Diagryd. gr. v.
 M. F. Pulv.
 Mane hauriendus ex Hydromelle.

℞. Tartar. vitriolat. gr. iv.
 Vitriol. Martis. gr. iij.
 M. F. Pulv. tenuissimus , divide in
 dos. iij.
 Capiat

*Capiat unam manz, circa meridiem, vespere
vacuò stomachò.*

*R. Vitriol. comm. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.*

M.

Pro unâ dosi, mane, jejunò stomachò assumenda.

SECT. MCCCLXXII.

*R. Diagryd. gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.*

Pro unâ dosi.

*R. Rad. Jalapp.
Mercur. nigri. ana gr. xij.
M. F. Pulv.*

Ut prius.

*R. Agaric. gr. viij.
Mercur. nigri. gr. xij.
M. F. Pulv.*

Ut prius.

*R. Aloës. gr. iij.
Resin. Jalapp. gr. j.
Vitriol. Martis. gr. ij.
M. F. Pulv.*

Ut prius.

SECT. MCCCLXXIII.

*R. Ol. Lini. unc. iij.
F. Clysma.*

*R. Mell. unc. ij.
Aq. still. Cichor. unc. ij.
F. Clyster.*

R. Decoct. Tanacet. unc. iij.

Aloës. gr. vj.

M. F. Enema.

R. Vitriol. Martis. gr. xv.

Aq. stillat. Cichor. unc. iv.

M. F. Lavamentum dictum.

R. Mell. cocti ad spissitudinem debitam. u. iij.

Aloës. unc. fs.

Vitrioli Martis. drach. ij.

M. S. A. F. parva Suppositoria,

Applicanda post alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

S E C T. M C C C L X X V I I.

R. Nitri. gr. xx.

Sp. Sal. gutt. v.

Syrup. Violar. unc. j.

Aq. stillat. flor. Sambuc. unc. iij.

M.

His foveantur Gingiva.

R. Cremor. Lactis rec.

Vitell. Ovor. ana unc. j.

Syrup. Violar. drach. vj.

Aq. stillat. Rosar. unc. iij.

M.

In eosdem usus,

R. Flor. recent. Rosar.

Sambuci. ana pug. fs.

Includantur linteô , appensô , ut in fundô

manean, plumbô, tum immittantur vitro
longo, cylindrico, affundatur Lac recens,
ponantur in digestionem; Cremor supernatans
adhibeatur inflammatis ad gingivas.

SECT. MCCCLXXVIII.

R. Spirit. Corn. Cerv. gutt. iij.

Bibat ex Syrup. Kermes. drach. ij. ter de die.

IN VARIOLIS.

SECT. MCCCXCII.

R. Antimon. diaphoret. una cum suo Nitro fixante
conservati. drach. vj.

Mercur. dulc. drach. fs.

Sal. Polychrest. veri. drach. j.

Diu Terendô F. Pulv. tenuissimus, dividendus
in xxiv. dos. æquales.

Capiat unam tertiâ quaque horâ; superbibendo;
post singulas, Seri Lact. rec. unc. iv.

R. Flor. Sulphur. drach. j.

Cinnabar. Antimon. scrup. j.

Stibii diaphoret. nitrati.

Salis polychrest. ana drach. j fs.

M. F. Pulv. subtilissimus, dividendus &
sumendus ut prius.

SECT. MCCCXCIV. N. 2.

R. Flor. Malva.

Althææ.

Taraxaci.

Verbasci.

Lychnid. saponar. ana unc. ss.

Farin. Lini. drach. ij.

Côq. cum aq. ad unc. xij.

F. Clysma.

Injiciendum duodecimâ quaque horâ.

*Panni lanei eodem Decocto madidi, expressi-
que iterum, calidi applicentur corpori inferiori,
pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, fe-
moribus.*

*Eodem os, nares, fauces, colluantur, hume-
ctentur, foveantur.*

SECT. MCCCXCIV. N. 3.

R. Flor. Papaver. errat.

recentiss. Sambuci. ana unc. j.

Avena integra. unc. ss.

Cum aq. decoct. unc. xx. admisce

*Nitri stibiati, h. e. ab Antimon. diaphoretico
lavando, & crystallizando, separati. unc. ss.*

Succi Citrei recent. unc. j.

Syrup. Violar. unc. j ss.

Bibat quantum lubet.

SECT. MCCCXCIV. N. 4.

Vid. 28. N. 1.

SECT. MCCCXCIX. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

SECT. MCCCXCIX. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. MCCCXCIX. N. 3.

R. Succi recens expressi. Cichorei.

*Lactuca.**Taraxaci.**Fumaria. ana unc. ij.**Radic. Scorzoner.**unc. iv.**Nitri puri. drach. jss.**M.**Bibat unc. j. omni horâ diei.**R. Rad. Sarsaparill.**China.**Gramin. ana unc. ij.**Scorzoner. unc. viij.**Flor. Sambuci. unc. j.**Cum aq. decoct. spatîo i. horæ, Pint. vj.
exhibe**Bibat unc. v. omni horâ.***SECT. MCCCXCIX. N. 4.***R. Emplastr. de Meliloto.**Galbani.**Sagapeni. ana unc. j.**M.**Extensa ad alutam applica cavis pedum.**R. Fermenti acidi Panis. unc. vj.**Ruta. m. j.**Semin. Sinapi contusi. drach. vj.**Salis. drach. iv.**Aceti. drach. iv.**M.**Applica ad cava pedum & poplitum noctes at-
que dies.*

SECT. MCCCXCIX. N. 6.

Rx. Syrup. Papav. albi. unc. j.
F. Haustus.

Rx. Laudani puri. gr. j.
F. Pilula.

Rx. Laudani pari. gr. j.
Aq. stillat. Melissæ. unc. fs.
M. F. Haustus.

SECT. MCCCCII.

Vid. scripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. MCCCCXXV.

Olera hic bona.

Borrago.	Sonchus.
Chærophylla.	Scorzonera.
Chondrilla.	Taraxacum.
Lactuca.	Tragopogon.
Petroselinum.	
Radices Dauci.	
Raporum.	
Sisari.	

*Hæc, horumve quedam, cum Jure carniū
cocta pro Victu optima.*

Serum Lactis.	
Lac	animalium solô gramine
Lac ebutyratum.	pastorum.

Plurimum valet usus horum tamdiu continuatus;
donec alvus fit, manetque, aliquamdiu laxa;
licet debilitas inde quadam successerit: hæc
quippe felix sæpe solvit vel inveteratum
malum.

S E C T. MCCCCXXVI.

R. Fol. Malva.

Althæa.

Ibisci.

Mercurialis.

Parietaria.

Branca Ursina.

Atriplicis. ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clysmata, & etiam
potulenta assidua; nam, laxant, aperiunt,
molliunt, pellunt.

Decoctum oleosum ad lubricandum.

R. Amygdal. dulc. N. xxx.

Pistachio. N. xx.

Semin. Papav. contus. unc. iij.

Excorticata, & contusa, decoque cum *Aq.*
vulgari q. s. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, tum fortiter &
diu contritis simul *S. A.* adde

Sapon. Venet. drach. iv.

Glycyrrhiz. unc. ij.

Ebulliant denuo parum, dein Decocti $\text{ſb} \text{ij}$.
exhibe.

Bibat *unc. viij.* quater de die, vacuo stoma-
cho, & dein parum leniter deambulet.

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. Syrup. s. rad. aperient. unc. jss.
 Laudani puri. gr. ij.
 Nitri puri. gr. xx.
 Aq. stillat. Petroselini. unc. vj.
 M.
 Bibat unc. ss. omni horâ.

Propellens Diureticum.

℞. Cicer. rubr. contus. unc. ij.
 Semin. Petroselini. unc. j.
 Rad. Gramin.
 Petroselini. ana unc. iv.
 Fol. Agrimon.
 Virg. aurea.
 Veronic. maris. ana m. ss.
 Glycyrrhiz. unc. j.
 Cum aq. decoct. spatio semi horæ lbij. admisce
 Nitri. drach. ij.
 Bibat unc. ij. omni horâ.

IN LUE VENEREA.

SECT. MCCCCLVIII.

Balneum,

℞. Fol. rec. Ruta.
 Scordii.
 Alliaria.
 Malva. ana m. ij.

Cum aq. decoct. & expressis admisce ad ℥ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Sp. Vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido Virga, & Scrotum, immergantur
ter quaterve de die, spatio semihora, dein
panni lanei præscripto Decocto immersi, &
expressi, omni applicentur Pubi, Scroto,
Perinao.

Fiant ex iisdem Injectiones.

℞. Mell. Rosar. unc. j.

Aloës puriss. gr. x.

Sal. Ammon. gr. iv.

Aq. stillat. Fœnicul. unc. vj.

M. pro Injectione.

Purgatio.

℞. Rad. Jalapp. drach. j.

Mercur. dulc. scrup. j.

F. Pulv.

Pro unâ dosi.

℞. Scammon. gr. xij.

Rad. Jalapp. gr. xvij.

Mercur. dulc. gr. xxv.

M.

Ut prius.

℞. Pil. Coch. maj. gr. xl.

Præcipit. albi. gr. iij.

M. accuratè; F. Pil. N. ix.

Summâ aurorâ devoranda.

Emulsio.

℞. *Semin. 4. frigid. major. &*
minor. ana drach. iij.
 Cum *Aq. Hordei F. Emulsio*, *cujus unc. xxij.*
admisce
Nitri. drach. j.
Syrup. Diacod. unc. fs.

℞. *Terebinth. vulg. unc. j.*
Rhei-barb. drach. iv.
Glycyrrhiz. sicca. q. s. ut F. massa ad forman-
das Pilul.
Capiat j. omni horâ. gr. iv.

S E C T. M C C C C L X.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamamel.
Papav. errat.
Althæ. ana unc. iij.
 Cum *Lacte ebutyratò coctis admisce*
Farin. Lini. unc. j.
Ol. Lini. unc. fs.
Sp. Vini Theriacal. unc. j.
F. Cataplasma.

S E C T. M C C C C L X I.

Dissipans.

℞. *Flor. Sulph. unc. ij.*
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni. drach. iij.

Emplastr. de Melilotô.

Cuminô.

Galbanô.

Ammoniacô.

Sagapeno. ana unc. ss.

M. F. S. A. Emplastr.

Cum alutâ applicandum.

R. Flor. Sulph. drach. iv.

Sacchari Saturni. drach. j.

Picis Sutoria. unc. ij.

M.

In eodem usus.

Suppurans.

R. Ficus molles, maturas, ad lbs.

Mell. recent. unc. ij.

Galbani in vitello Ovi soluti. unc. j.

F. S. A. cum aq. coquendô Cataplasma.

R. Pulv. fol. siccator. Scordii. unc. ij.

Vitrioli albi. drach. ij.

Aloës. drach. j.

M. F. Pulv.

*Aperto Ulceri, deteriso prius, inspergendus ad
depurandum.*

SECT. MCCCCLXII.

R. Emplastr. de Meliloto.

Diapomphol. ana q. f.

R. Emplastr. Vigon. cum Mercur. duplic. q. f.

Extens. ad alutam exhibe.

SECT. MCCCCLXIII.

℞. *Mercur. sublimati. drach. j.*

Aq. Calcis viva. unc. ij.

M.

Hâc Aquâ tangantur lenissimè unâ vel alterâ vice.

Dein fiat auctâ copiâ Aq. Calcis sensim lenior.

SECT. MCCCCLXVI.

℞. *Fol. recent. Scordii.*

Absinth.

Alliar.

Rutæ.

Rorismar. ana m. ij.

Flor. recent. Tanacet.

Centaur. min.

Card. bened. ana m. jss.

Rad. Imperator.

Hellebori nigri. ana unc. j.

Cum aq. decoct. lbv. admisce

Sapon. Venet. unc. jss.

Hoc Fomento pudenda depurentur.

℞. *Mell. Rosar. unc. iv.*

Mercur. sublim. corrosiv. drach. ss.

Aq. stillat. Rutæ. unc. x.

M.

In eundem us

SECT. MCCCCLXVIII.

℞. *Rad. Gramin.*

China.

Sarsaparill. ana unc. ij.

Horâ. mundati. drach. vj.

Glycyrrhiz. unc. jls.

Cum aq. decoct. spatio 2. horar. ſbiiij. exhibe.

Bibat de hoc Decocto unc. iv. omni horâ diei.

SECT. MCCCCLXIX.

R. Mercur. dulc. triti. gr. ix.

F. una doſis.

SECT. MCCCCLXXIII.

R. Fol. Senna. unc. j.

Agarici. drach. iv.

Semin. Carthami. drach. ij.

Rad. Jalapp. drach. j.

Cum aq. decoct.

unc. xij. injice pro Clysmate.

R. Diagryd. gr. xv.

Syrup. Roſar. ſolut. cum Sennâ. drach. vj.

M.

Pro unâ doſi.

R. Diaſcord. Sylvii. gr. xxiv.

F. una doſis pro ſudorifero.

SECT. MCCCCLXXIV.

R. Laudan. puri. gr. iij.

Corall. rubr. drach. j.

Sacchari perlati. drach. ij.

M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. æquales.

Capiat unam omni $\frac{1}{4}$ hora, donec ſedetur dolor Alvi & Diarrhœa.

Vel.

R. Diascord. Sylvii. drach. j.
 Syrup. Diacod. drach. ij.
 Aq. stillat. Cortic. Citrei. unc. iv.

M.

Capiat unc. ss. omni $\frac{1}{4}$ hora, donec sedentur modo dicta.

R. Theriac. Andromach. unc. ij.

Extensam ad alutam applica Abdomini in usum eundem.

SECT. MCCCCCLXXV.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

ECT. MCCCCCLXXXIX.

Cibus optimus.

1. Panis benè fermentatus, biscoctus, cum admistō paucō Crocō, Nuce myristicā, Cardamomō, Cinnamomō, semine Celeri, atque similibus gratissimis, & roborantibus, aromatibus.

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cucinulorum, Ovilla, Hoedina, Vitulina, macilentior, leniter assa, minutim incisa; dein inxermisto Pane biscoctō, Sale, & paucō Petrofelini, Thymi, Nucis myristicæ, aut similibus, parata.

3. Oryza, Milium, Hordeum, cum Aquâ;
 & Uvis passis, cocta; dein cum pauxillò Vini,
 & leniorum aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens, ter quaterve de die ad unc. j. exhibitum.

Vinum Hippocraticum ita datum ad unc. fs. eodem tempore.

Cerevisiæ Mumma Brunsvicensis.
 recens Ale Britannorum.
 tes, ut Cerevisia Batava, quæ xij. florenorum pretio venalis.

Hisce æstivo tempore aqua portio Aquæ ferratæ medicatæ admisceri potest, imprimis vero Acidularum Spadanarum.

3. Folior. recent. in umbrâ siccatorum,
 Filicis maris. lbij.
 Majorana.
 Melissa.
 Menta. ana m. ij.
 Flor. recent. in umbrâ siccatorum,
 Meliloti.
 Trifolii odorati.
 Sambuci.
 Rosarum. ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, misceantur duplo tanto Paleæ Hordei, atque dein his linteo immixtis fiant Lectuli & Pulvinaria,

quibus incumbant, quique ab humidō ritē defendantur, & sæpe exsiccentur.

℞. Benzoini.

Mastiches.

Olibani.

Succini.

Turis. ana unc. j.

M. F. Pulv.

De hoc Pulvere insparsum parum pruna fumet, super hoc fumo Panni lanei detenti, fricandis partibus adhibentor.

℞. Radic. Ypecacuanha. scrup. j.

Vini albi Gallici. unc. j.

Sacchari. drach. ij.

Infusa totam noctem, depurata exhibe mand. Hoc repetatur quartâ quaque die, in vicem quintam.

℞. Rhei selecti. unc. ss.

Myrobalani Citrini sine nucleis. drach. iiij.

Agarici trochiscati. scrup. ij.

Infundantur frigida cum Cerevisia fortioris ℥iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, quo utatur pro familiari quotidiano, spatio iv. septimanarum.

Si verò nimis inde purgetur, aquâ copiâ Cerevisia alterius dilui poterit, aut etiam majore, si usus indicat.

*Herba roborantes, siccantes, excitantes,
antiscorbutica, Rachitidi sananda,
propria.*

Agrimonia.

Betonica.

Capparidis cortex ex radice.

Ceterach.

Cichoreum.

Cuscuta.

Diapensia.

Endivia.

Filix mas.

Hepatica.

Lingua cervina.

Melissa.

Myrobalani pruna.

Osmunda Regalis.

Polypodium.

Quercus folia, glandesque.

Rhabarbarum.

Rubi folia & radix.

Ruta muraria.

Scabiosa.

Tamarisci cortex, flores, folia.

Trichomanes.

Veronica.

*Ex his Cerevisia, Vina, Infusa, medicata
parari queunt, maximô cum fructu, aut &
Condita, & similia componi. ex gr.,*

R. Agrimonia.

Ceterach.

Filicis radic.

Lingua Cervina.

Polypodii radic.

Ruta muraria. ana unc. ij.

Minutim scissa, mista, linteo immissa, infundantur frigida, cum ℥xij. Cerevisia.

Utatur pro potu communi.

Vel.

℞. Folior. & Flor. Betonica. unc. iij.

Cortic. radic. Capparidis.

Tamarisci.

Rubi sylvestris.

Trichomanis. ana unc. ij.

Limatura Martis. unc. ℥s.

Cum Vini ℥viii. in frigore infusa adhibeantur, ter de die, ad unc. j.

℞. Entis Veneris Boylei. gr. ij.

Exhibe vesperi, ex Vinò Canariensi, quotidie, spatiò iij. septimanarum.

℞. Limatura Martis. unc. j.

Aceti stillatit. accerrimi. unc. x.

Sacchari. unc. iij.

In phialâ altâ ebulliant leniter spatiò xxvj. horarum; filtratus liquor servetur vase clausô.

Dentur gutt. vj. bis quotidie, horis medicis, ex pauxillò Vini Hispanici.

FINIS.



INDEX MORBORUM

A.

A Bdominis vulnera.	Pag. 59
Abſceſſus.	68
Angina aquoſa.	104
ſcirrhoſa.	107
inflammatoria.	Ibid.
Anxietas febrilis.	92
Apoplexia.	126
Aphthæ.	121

C.

C Alculus.	174
Cancer.	83
Canina rabies.	132
Capitis Vulnera.	57
Combustio.	79
Contuſa.	60
Convulſiones.	55
Curatio febrium in genere.	86

D.

D Olores.	55
------------------	----

F.

F Ebres in genere.	86
intermittentes.	100

I N D E X

Febrile Frigus.	Pag. 91
Febrilis Anxietas.	92
Sitis.	96
Nausea.	97
Debilitas.	99
Fibra debilis & laxa.	1
rigida & elastica.	7
Fistulæ.	70

G.

G Angræna.	71
G Gravidarum morbi.	157

H.

H Æmorrhagia.	54
H Hepatitis.	116
Hydrops.	147

I.

I Cæterus multiplex.	116
I Infantum morbi.	161
Inflammationes.	64
Ventriculi.	120
Intestinatorum.	121

L.

L Ues Venerea.	176
----------------	-----

M.

M Ania.	130
M Morbi Fibræ debilis & laxa.	1
rigida & elastica.	7
Viscerum fortium & rigidorum.	12

Spontanei ex acido.	Pag. 16
A glutinoso spontaneo.	20
ex Alcalino spontaneo.	34
ab excessu motus circulatorii solo.	38
ex defectu Circulationis & ex Ple- thora.	36
Ossium.	85
Virginum.	154
Gravidarum.	157
Puerperii.	159
Infantum.	161

N ausea febrilis.	97
Nephritis.	125

O Bstruções. 32
Ossium morbi. 85

P	Ara.	129
P	Partus dnu.	158
Peripneumonia	vera.	107
	notha.	113
Phthisis Pulmonalis.		141
Plethora.		39
Pleuritis.		114
Podagra.		154
Puerperii morbi.		159

R Abies Canina.	132
Rachitis.	182

INDEX MORBORUM:

S.

S Cirrhus.	Pag. 80
Scorbutus.	132
Sitis febrilis.	96
Sphacelus.	78

T.

T Horacis vulnera.	69
---------------------------	----

V.

V Ariolæ.	171
Ventriculi inflammatio.	120
Virginum morbi.	154
Viscera fortia nimis & rigida.	12
Vulnera.	40
Capitis.	57
Thoracis.	59
Abdominis.	Ibid.

Finis Indicis Morborum.



INDICATIONUM

E T

FORMULARUM;

Hoc opusculô comprehensarum;

I N D E X.

Cujus Numeri Paginas designant.

A.

A Bstergentia quæ , & quænam horum ma- teries.	Pag. 16
Abstergens , in <i>Vulneribus</i> , medicamen- tum.	51
Abstersiva , in <i>Anxietate febrili</i> , quænam sint.	95
Acida salina fermentata.	21
igne producta.	<i>Ibid.</i>
nativa.	<i>Ibid.</i>
Acidi Absorbentia quæ , & quænam horum materies.	18
<i>Diluentia</i> quænam. <i>ib.</i> sed vide	14
<i>Immutantia</i> quæ , & quænam horum materies.	19. 20
Acidi obtundentia quæ , & quænam horum materies.	19
aromata oleosa.	<i>Ibid.</i>
Gelatinosa.	<i>Ibid.</i>
oleosa.	<i>Ibid.</i>

I N D E X.

Acido-austera Fossilia. 7

Vegetabilia. 3. &c.

Adstringentia, in Hamorrhagiâ, quæ cruorem
coagulant. 54

vasa

contrahunt. ib.

Adstringens Liquor, in Narium hamorrha-
giâ. 117

Pulvis ad Amputationes. 78. 79

Alealina salina fixa. 22

volatilia. Ibid.

Alimenta & potulenta fibra forti constituenda
elementa apta continentia. 1. ad 3.

antacida ex Animalibus desumpta.
16. & 18

Vegetabilibus desum-

ta. 17

Alcahest Glauberi, in Podagrâ. 154

Alvi emollientia. 42

Laxantia. 43

Alvum, in Ictero inflammatoriô, subducentia
emolliendô leniter vi antiphlogisticâ. 117.

& 118

Animalia antacida pro alimentis. 16 & 18

succos acescentes habentia, ruminantia

& non ruminantia; quænam & quibus con-
ducant. 35 & 36

Animalia succos alcalescentes habentia. 36

stimulantia. 27

Anodyna quæ & quænam horum materies. 44

in Scirrho non movendô. 82

Antacida. 17. ad 20

pro infantibus, medicamenta 164. 165

Puerperis ex lacte laborantibus.

160 & 159

Anthelminthica, vide Vermes necantia.

Antine-

INDEX.

Antinephritica vera.	125. 126
Antiscorbutica acriora.	136. &c.
calida. 140. &c. sed vide	136
frigidiuscula.	139
modicè adstringentia.	ibid.
<i>Rachitidi sananda</i> propria.	257
specifica leniora.	134. ad 136
Antispasmodica, in <i>Vulneribus</i> , quæ, & quænam horum materies.	55
Aperientia deterfiva, ad <i>Ulcus apertum Pulmonis</i> .	108. 109
diluentia, in <i>Cancrò</i> , blanda.	84
emollientia, ad <i>Calculum</i> , laxantia, pellentia.	
Salina.	100
Alcalica.	ibid.
in <i>Febribus intermitten-</i> Aromatica.	ib.
<i>tibus</i> . Mineralia.	ib.
Diluentia.	ib.
Oleosa blanda.	ib.
Apophlegmatifantia, in <i>Apoplexiâ</i> , pressionem in <i>Cerebrum</i> minuenda.	127
Aqua, in <i>Glutinosò spontaneò</i> , aromatica, stimulans.	30
Aquosa emollientia.	10. ad 12
mollia.	ibid.
Aromata, in <i>Glutinosò spontaneò</i> , cibis potibusque condiendis apta.	20
Aromatica acria, in <i>Plethorâ</i> , pro condimentis ciborum & potuum.	39
stimulantia varia.	24. ad 27
Attenuantia, in <i>Obstructione</i> , mercurialia.	39
digerentia in <i>Scorbutò lentò</i> .	133. 134
Attrahentia quæ, & quænam horum materies.	40

INDEX.

B.

B Alneum <i>ad Glutinosa.</i>	33
in Gonorrhœâ <i>venereâ</i> prô parti-	
bus virilibus.	
Balsami vulnerarii, <i>ad Vulnera pura</i> , blandi.	
	48. 49
artificiales compositi.	49. 50
simplices.	49
nativi.	48
Balsamica, <i>in Phthisi</i> , lenissima.	142
Balsamus <i>Arcei</i> instar.	49
<i>Lucatelli</i> instar.	50
Balsamus, <i>in Apoplexiâ lentâ</i> , naribus & tem-	
poribus affricandus.	128
Biliofa stimulantia.	32
Bolus purgans <i>antiphlogisticus</i> impetum cruo-	
ris minuens.	64
in <i>Anxietate febrili</i> , purgans.	93
in <i>Lue venereâ</i> , sudoriferus ad salivationis	
impetum minuendum.	

C.

C Ancrorum fluviatilium jus.	13
Cardiacus Potus calidus, <i>in Gangranâ</i>	
<i>ex gtlv</i> , refocillans.	77
Carnem generantia <i>in Vulneribus</i> .	52. 53
Cataplasma, <i>in Abscessu</i> , emortua resolvens	
tegumenta.	69
maturans.	68. 69
in <i>Anginâ inflammatoriâ</i> , laxans,	
emolliens &c.	106
in <i>Aphthis</i> , laxans, emolliens.	123
<i>ad Bubones venereos</i> , suppurans.	
in <i>Combustione</i> , resolvens.	80

INDEX.

<i>ad Contusa</i> , laxans, penetrans,	
resolvens.	62
<i>Escharam gangranosam</i> emolliens,	
& corruptioni resistens.	66
<i>in Gangrana</i> , emolliens, diapho-	
reticum, anodynum.	67
Cataplasma, <i>in Gangrana</i> , putredinem inci-	
pientem corrigens.	75
putrefactionis in-	
troitum in venas impediens.	74
<i>Hydrocele</i> , discutiens valide.	153
<i>Inflatione membri virilis</i> , discu-	
tiens, anodynum, &c.	
Narcoticum, demulcens.	48
<i>pro Puerperis ex lacte laborantibus</i> .	
discutiens.	160
<i>ad Scirrhum</i> , emolliens, resolvens.	81
Cauistica Abscessus aperientia.	69. 70
<i>in Anginâ scirrhusâ</i> .	105
<i>ad Cancros venereos</i> .	
<i>in Sphacelò</i> , acria.	78
Cerevisia medicata Antiscorbutica.	138
<i>in Glutinosò spontaneò</i> ,	
stimulans.	32
<i>Hydrope</i> , lymphæ	
fluorem concilians.	148
<i>Rachitide</i> , purgans,	
roborans.	
excitans,	
roborans, ficcans, ex quibus fiat.	
Cibi acres, <i>in defectu circulationis & plethorâ</i> .	39
Cibus & Potus, videatur Victus.	
Cicatrisantia.	53
Clyisma, <i>in Anginâ inflammatoriâ</i> , nutriendum.	106
purgans.	105
Clyisma, <i>in Aphthis</i> , laxans, emolliens, de-	
I ij	

INDEX.

Decoctum, in Abscessus maturatione, motum fluidi vitalis moderans.	69. sed vide 67
Alcalinò spontaneò, leniens, acies.	36. 37
in Anxietate febrili, sudoriferum.	94
Aphthis deciduis, corroborans	124
parum.	post aphthas, corroborans. 16.
in Calculosis, diureticum pro-	175
pellens.	lubricans vias,
oleosum.	Ibid.
in Cancrò, aperiens, diluens	84
blandum.	ad Contusa, purgans forte, nec
inflammans.	61
in Fibra debili & laxa, ad-	5
stringens.	in Fibra rigida, diæteticum. 8
emolliens.	pharmaceuticum,
in Febre intermittente, adstringens.	9
sudorife-	104
rum.	102
Frigore febrili, sumendum.	92
Glutinosò spontaneò, stimulans.	28
humectans.	13
in Hydrope, lymphæ fluorem con-	150
cilians.	in Ictèrò, leniter vi antiphlogisticâ
alvum emolliendò subducens.	118
Inflammatione, tenue, aromati-	67
cum, calidè potandum.	diluens & refrige-
rans.	66

I N D E X.

- Decoct. in inflammatione purgans, evacuan-
 revellens. 65
- Intestinorum,*
 balsamicum, detergens. 121
- Lue venerea*, ante salivatio-
 nem hauriendum. 180
- Nephritide*, antiphlogisticum,
 leniens. 155
- Ossium morbis*, Guajaci, ab-
 stergens, penetrans. &c. 85
- Panis in debilibus.* 2
- Decoctum *Panis*, in *Fibra rigida*, leniens,
 humectans. 7. sed vide 2. & 3
- in Peripneumonia notha*, leniter
 aperiens, &c. 114
- in Peripneumonia vera*, per diure-
sin solvenda, diureticum. 107
- vera*, sputo sa-
nanda, emolliens, Ibid.
- suppu-*
ratâ, emolliens & levissimè aperiens. 112
- & 113
- post Peripneumoniam veram suppu-*
ratam, vergente pure ad Hepar, aperiens
 forte &c. 112
- in Phthisi pulmonali*, refrigerans
 stipticum. 142
- Pleuritide*, imminente Gangra-
 na, antisepticum aperiens, &c. 116
- laxans, resolvens, &c. 115
- pro Puerperis dolentibus à labore*,
 cardiacum. 159
- in Scirrhô non movendô*, anody-
 num. 82
- Scorbutô acri*, lene, antisepti-
 cum. 141

INDEX.

<i>Variolis</i> , ad stimulum variolosum expellendum,	172
<i>Visceribus fortioribus & rigidis</i> , resolvens.	15
<i>ad Ulcus Pulmonis apertum</i> , deter- sivum, aperiens.	109. 110
<i>in Vomica Pulmonis</i> , balsamicum, vulnerarium.	144
<i>in Vulneribus</i> , adstringens.	42
aperiens.	<i>Ibid.</i>
attenuans.	40
emendans acidi.	42
alcali.	<i>ib.</i>
glutinosi.	<i>ib.</i>
oleosi.	<i>ibid.</i>
excitans.	41
inspissans.	<i>ibid.</i>
laxans.	42
mitigans.	41
singulari virtute	
emendans.	42
<i>Capitis</i> , attenuans,	
diluens, aquosum.	58
Derivantia quænam sint.	40
Detersiva, <i>in Fistulis</i> .	60. 61
<i>ad Ulcus Pulmonis apertum</i> , ape- rientia, &c.	108. 109
<i>Diæta. videatur Victus.</i>	
<i>Diaphoretica. vide Sudorifera.</i>	
Digerentia, <i>ad Cotusa</i> , quænam	57
Digestiva, <i>in Fistulis</i> , liquefacta.	60
Digestivum, <i>in Vulneribus</i> .	57
Diluentia.	14
<i>in Cancrô</i> , aperientia, blanda.	84
<i>pro Puerperis ex lacte laborantibus.</i>	160

I N D E X.

Diuretica quæ, & horum quænam materies.	63
<i>in Anxietyate febrili, bona.</i>	95
Dolorem tollentia.	38

E.

E ^{ἑκαστὰ} <i>Elementa, fibra forti constituenda apta, qua-</i>	43
<i>nam materiâ contineantur.</i>	i. ad 3
Elixir, <i>in Vulneribus, corrodens.</i>	52
Emetica. <i>vide Vomitoria.</i>	
Emmenagoga. <i>tum Gummi.</i>	154. 155
Emollientia quænam sint.	14
<i>Alvi.</i>	42
<i>aquosa.</i>	10. ad 12
<i>ad Calculum, aperientia, laxan-</i>	
<i>tia, pellentia.</i>	175
<i>Gangrenosam escharam.</i>	76
<i>subfarinosa.</i>	10. ad 12
<i>suboleosa.</i>	Ibid.
Emplastrum, <i>ad Bubones venereos, dissipans.</i>	178. 179
<i>Cicatrifans.</i>	53
<i>ad Contusa, digerens.</i>	57
<i>laxans, penetrans,</i>	
<i>resolvens.</i>	62. 63
<i>Defensivum rubrum.</i>	50
<i>in Lue venerea, ad Diarrhœam</i>	
<i>in salivatione mercuriali sistendam.</i>	182
<i>in Nausea febrili ex liquido ner-</i>	
<i>vosô turbato, stomachicum.</i>	99
<i>ad Paralyfin, acre aromaticum.</i>	
	129. 130
<i>in Pleuritide.</i>	115
<i>de Scirrhum, emolliens, resol-</i>	
<i>vens.</i>	81
<i>in Scirrhô non movendô, saturati-</i>	
I. iij	

INDEX.

num , mercuriale , blandum.	83
Emplastrum <i>ad Testes venereos tumidos.</i>	
<i>in Variolis suppurandis , cavis pe-</i>	
dum applicandum.	240
<i>Virginum morbis , movens.</i>	155
<i>Vulneribus , retinendis balsamis</i>	
aptum.	50
tenax.	53
Emulsio , <i>antiphlogistica</i> , diluens & refrige-	
rans simul.	66
<i>in Alkali spontaneò , acescens , leniens.</i>	37
<i>in Fibra rigida , emolliens.</i>	9
<i>Frigore febrili , sumenda.</i>	91
<i>Gonorrhœa venerea , refrigerans.</i>	
<i>Narcotica fortior.</i>	47
mitissima.	45
paulo magis soporata. <i>Ibid.</i>	
<i>in Pleuritide , laxans , resolvens.</i>	115
Enema. <i>vide Clysm.</i>	
Ens Veneris Boylei <i>in Rachitide.</i>	
Epispastica quid sint , & quænam.	65
<i>in Variolis suppurandis , cavis pedum</i>	
applicanda.	
Epithema <i>ad Febres intermittentes.</i>	104
<i>in Gangrana , vires excitans , ubi</i>	
acidum frigidum.	73
fuscitans , ubi	
alcalescentia calida.	<i>Ibid.</i>
<i>pro Infantibus recens natis , ad Sabur-</i>	
ram pituitosam expellendam.	161. 162
<i>Narcoticum in Vulnere.</i>	47. 48
<i>in Nausea febrili , ex liquido nervo-</i>	
so turbato.	79
Epulotica.	93
Escharam gangranosam emollientia.	56

I N D E X.

Exsicicans Unguentum.	52
Exsiccantia in <i>Vulneribus</i> .	<i>Ibid.</i>
Extractum, in <i>Fibra laxa</i> , adstringens.	5
<i>Glutinoso spontaneo</i> , stimulan.	28

F.

F arinosa mollia.	9
Ferociæ Animalium quorundam causa.	2
<i>Fibra forti constituenda</i> elementa apta quam matetiâ contineantur.	i. ad 3
Flores aromatici stimulant.	25
Fomentum, in <i>Cancro aperto</i> , lene, saturni- num.	84
<i>ad Contusa</i> , digerens.	57
laxans, penetrans,	
resolvens.	62
<i>in Febris</i> , ad acre irritans ex- ternum, mucosum, oleosum blandum, ano- dynam, leniter aperiens.	86
<i>Gangrana</i> , putrefacti introitum in	
Venas impediens.	73
putredinem incipientem	
corrigen.	75
<i>Gonorrhœa venerea mulierum</i> ,	
detergens.	
<i>Hydrocele</i> , discutiens.	153
<i>Pleuritide</i> , laxans, resolvens.	114
<i>Scirrhus non movendo</i> , anodynum.	82
<i>Variolis</i> , ad stimulum variolosum expellendum.	
<i>Vulneribus Abdominis</i> , intestina exeuntia fovens.	59. 60
Narcoticum, demulceens.	48
Fotus, in <i>Combustione</i> , resolvens.	79
<i>ad Scirrhum</i> , resolvens, emolliens.	80

I N D E X.

<i>in Virginum morbis, excitans.</i>	155
Fossilia acido austera.	6
Formulae adstringentium.	4. ad 7
<i>ant-alcalinorum.</i>	36. ad 38
<i>humectantium.</i>	12. 13
<i>narcoticorum.</i>	44. ad 48
<i>purgantium antiphlogisticorum.</i>	64. 65
	93. ad 94
<i>resolventium.</i>	14. 15. 16
<i>stimulantium.</i>	21. ad 32
<i>vomitoriorum.</i>	88. 89
Fructus horæi, ad Fibram rigidam humectan-	
dam, leniendam.	7. 8
Fumus aromaticus, <i>in Hydrocele</i> , discutiens.	153
<i>in Paralyfi</i> , quò panni,	
pro frictionibus, suffumigandi.	129
<i>ad Rachitidem</i> , quo panni,	
pro frictionibus, suffumigandi.	

G.

G Angrænosam escharam emollientia.	76
Gargarisma, <i>in Angina inflammatoria</i> ,	
attenuans, nitrosum.	106
laxans, pingue.	Ibid.
<i>Aphthis</i> , laxans, detergens,	
&c.	123
<i>Apoplexia</i> , pressionem in Ce-	
rebrum minuens.	126
<i>in Aphthis deciduis</i> , demulcens.	123
Gelatina, <i>Fructuum</i> subacidorum, nitroforum,	
demaicentium, aquosorum, quænam.	96
Panis <i>in debilibus.</i>	2
Gummi <i>cicatrisantia.</i>	54
<i>in Ulcere Pulmonis aperto</i> , deterfiva,	
aperientia.	109
<i>in Virginum morbis</i> , purgantia dicta	
uterina.	154

INDEX.

Guttulæ narcoticæ pro Haustu.	46
<i>in Gravidis</i> , ad paroxysmum hyste-	
ricum.	157
<i>in Visceribus fortioribus & rigidis</i> ,	
resolventes.	15

H.

H Austus, <i>in Anginâ inflammatoria</i> , pur-	
gans.	105
<i>Antiphlogisticus</i> , purgans, eva-	
cuans, revellens.	64. 65
<i>in Anxietate febrili</i> , purgans.	93
<i>post Aphthas</i> , purgans corrobo-	
rans.	124
<i>ad Contusa</i> , purgans, fortis nec	
inflammans.	61
<i>pro Infantibus recens natis</i> , intesti-	
ni gluten expellens.	161
<i>pro Infantibus recens natis</i> , intestina	
lubricans.	163. 164
	meconii
duritiem emolliens.	163
	meco-
nium propellens, cardiacus.	Ibid.
	meco-
nium expellens, purgans.	162
<i>in Lue venerea</i> , purgans ad sali-	
vationis minuendum impetum.	
<i>Narcoticus</i> mitissimus.	45
paulo magis hypnoti-	
cus.	Ibid.
plus soporatus.	
	45. 46
<i>in Nausea febrili ex liquido nervoso</i>	
turbato.	98

INDEX.

Haustus	<i>Rachitide</i> , emeticus.	
	<i>Scorbuto incipiente</i> , purgans.	133
	<i>Variolis suppurandis</i> , narcoticus.	
Vermes	necans.	
	<i>in Ulcere Hepatis</i> , depurans.	119
	<i>Pulmonis aperto</i> , vespertinus, lenite anodynus.	111
	<i>Vulneribus capitis</i> , ad resorbendum in Venas purgans.	57
Helmontianus pulvis	<i>biliosus</i> , stimulan.	32
Herbæ alcalescentes , condimentis fervientes.		34
Herbæ alcalescentes , edules.		34
	venenatæ.	<i>Ibid.</i>
	<i>Rachitidi sanandæ propriæ.</i>	
	<i>ad Viscidum febrile</i> , lactescentes, amaræ, frigidæ.	91
	reliquæ videantur sub titulo, Vegetabilia.	
Humectantia quæ, & horum materies.		22
Hydragoga , <i>in Hydrope</i> , fortia.		151. 152
Hydrogala , <i>in Phthisi pulmonali</i> .		143
Hypnotica .		44. ad 48

I.

I nfusio biliosa	<i>Pedra de'l Porco lapidis</i> .	32
I nfusum, <i>in Fibra laxa</i> , adstringens.		4
	<i>Scorbuto acri</i> , lene, antisepticum &c.	141
	<i>in Vomica Pulmonali</i> , vulnerarium, balsamicum.	146
I njectio, <i>in Convulsione</i> , extravasatum cruorem & coagulatum diluens.		56
	<i>Fistula pura</i> , consolidans.	71
	<i>Fistulis</i> , digestiva.	70

I N D E X.

deterfiva. 70. 71

ad Gonorrhœam veneream.

Insecta acria *stimulantia.* 27

Julapium, *in Gangræna ex causa calida, spiritus excitans.* 71. 72.

pro Gravidis, in languore, cardiacum. 157

in Siti febrili, gratissimum. 96

Julapiorum quædam aliæ species, sub titulo *Potus* reperiuntur.

Jus Canceror. fluviatilium, *ad humectandum, leniendum, emolliendum. &c.* 13

Carnium humectans, leniens, emolliens, resolvens. 12. 13.

Jusculum carnis, *in Intestinorum inflammatione, medicamentosum pro victu.* 121

Jura Carnium, *pro Debilibus, qualia & quomodo præparanda.* 1. 2.

L.

L Ac, *in Debilibus, quale conducatur.* 1

Lacte, *in Debilibus, utendi modus. Ibid.*

Lacticinia, *in Phthisi Pulmonali.* 143. 144

Lactescencia, *ad viscidum febrile, amara, frigida.* 91

Laxantia, aperientia, emollientia, pellentia, ad Calculum.

Lectuli, *in Rachitide, ex aromatibus.*

Lenientia quænam sint. 14

Linimentum, *in Cancro aperto, saturninum lene.* 85

pro Gravidis, ad varices, hæmorrhoides, &c. 158

in Intermittentibus, ad spinam dorsi inungendam. 103

INDEX.

	<i>pro Infantibus , intestina lubri-</i>	
cans.		164
	<i>ad Papillas dolentes lactantium.</i>	160
	<i>ad Paralyfin , nervinum di-</i>	
ctum.		129. 130
	<i>in Partu difficili , emolliens.</i>	158
	<i>Pleuritide , laxans , resolvens, &c.</i>	
		114
	<i>Scirrho non movendo , anodynum.</i>	
		83
	<i>ad Vermes , nidum destruens.</i>	
	<i>in Virginum morbis , stimulan.</i>	
	<i>vide</i>	155. & 156
Linctus,	<i>in Peripneumoniâ , sputo suppressio.</i>	113
Liquor ,	<i>ad Cancros venereos , causticus.</i>	
	<i>in Gangrana , parte incisa , calidus</i>	
	<i>corruptioni resistens.</i>	75
	<i>Hemorrhagia narium , stipticus.</i>	117
	<i>Paralyfi , penetrans , stimulan , ad</i>	
	<i>perfricandas partes.</i>	129
	<i>Podagra , vinosus , salinus.</i>	154
Lixivium ,	<i>in Sphacelo , acre.</i>	78
Lumbrici ,	<i>vide Vermes.</i>	

M.

MArtis solutio in Rachitide.

	<i>Massa balsamica , in Vomica Pulmonis</i>	
	<i>sanguinem condiens.</i>	145
Masticatoria ,	<i>in Apoplexia , ad pressionem in</i>	
	<i>Cerebrum minuendam.</i>	127
Materies Condimentorum ,	<i>in Gangrana , pu-</i>	
	<i>tredinem incipientem corrigentium.</i>	74. 75
Maturantia in Pus.		68. 69
Mercurialia ,	<i>in Obstructione , attenuantia.</i>	39.
		40. & 150

INDEX.

- in Scirrho non movendo, blanda.* 83
Mercurii dulcis apta dosis, *ad salivationem.*
Mistura, *in Alkali spontaneo, saponacea, ab-*
stergens, acida, suboleosa. 37. 38
antiphlogistica, diluens & refrige-
rans simul. 66
in Calculosis, opiata, aperiens.
Febribus à nimo calore aeris,
subacida, nitrosa. 86
intermittentibus, sudo-
rifera raro fallens. 102
Frigore febrili, sumenda. 92
Gangrana à causa frigida, spiritus
excitans, acida. 73
cardiaco-calida. 77
pro Gravidis, cardiaca, aromatica.
157
in fluxu uterino, ad-
stringens. 158
in Hydrope, cardiaca, lymphæ
fluorem concilians. 149
Ictero, antiphlogistica & la-
xans. 118
pro Infantibus, à lactis aciditate labo-
rantibus. 162
pro Infantibus, antacida. 164
in languore febrili, acris, excitans. 89. 90
Lue venerea, anodyna, ad diarrhoeam
in salivatione mercuriali sistendam.
Narcotica, calida. 47
frigida. Ibid.
in Nausea febrili ex liquido nervoso
turbato, austerà, anodyna. 98
pro Puerperis dolentibus à labore,
cardiaca & anodyna. 159
ad Vermes, nidum destruens

I N D E X.

- Mistura in Visceribus fortioribus & rigidis,
 resolvens. 15
Vomicâ pulmonis, sanguinem mu-
 niens contra purulentiam. 144
 Motum sedantia, in Scirrho. 81. ad 83
 Mulsa, in Phthisi Pulmonali, balsamica. 143

N.

- N Arcotica quænam sint, & horum varix
 formulæ. 44. ad 48. & III
 fortiora. 45. ad 48
 mitissima. 44. 45
 in Variolis suppurantibus, ves-
 pertina, ubi nimio impetu fuerit morbus.
 Nutritum, in Cancro aperto. 85
 Scirrho non movendo. 83
 Nutrimenta, videatur Victus.

O.

- O Lea stimulantia Aromatica, acria, destil-
 lata. 22. 23
 per retortam, ambusta. 24
 expres-
 sa. 23
 nativa
Ibid.
alvi emollientia. 43
ad Vulnera, balsamica. 49
 Oleosa externa, pro Infantibus, a lactis acidi-
 tate laborantibus. 165
 interna, pro Infantibus, a lactis aci-
 ditate laborantibus. *Ibid.*
 sed vide 163. 164
 Olera, in Calculo, optima, humida, blanda
 molissima. 8

INDEX.

Oleum, ad *Phthisin pulmonalem*, expressum
ex balsamicis lenissimis. 142

Opiata, in *Variolis*, vespertina, ubi nimio im-
petu fuerit morbus.

in *Ulcere Pulmonis aperto*, vespertina
lenia. 111

Ossa denudata, ab aëre, pure, &c. arcens
Tinctura. 58

Ovi albumine, in *debilibus*, utendi modus. 1

P.

PAnis, in *debilibus*, Cremor. 2
Decoctum. *ibid.*

gratissi-

mum. 2. 3

Gelatina. 2

Paregorica mitissima. 44. 45

Partes animalium, *aromaticæ*, acres, stimu-
lantes. 26

— *emollientes*, oleosæ, blan-

dæ. 11

Antacida. 18

Pedra de'l porco lapidis infusum. 32

Pellentia, ad *Calculum*, emollientia, aperien-
tia, laxantia.

Peruviani corticis, in *intermittentibus*, præpa-
rationes variæ. 102. 103

Pilulæ, in *Fibra laxa*, adstringentes. 7

Glutinoso spontaneo, biliosæ, sti-

mulantes. 32

in *Gonorrhœa venerea*, balsamicæ.

purgantes.

Hydrope, purgantes fortiter. 152

narcoticæ. 42

in *Phthisi pulmonali*, balsamicæ, lenes.

145. 146

INDEX.

- Pilulæ*, in *Scorbuto incipiente*, purgantes. 133
Visceribus fortioribus rigidis, resol-
 ventes. 157
ad Ulcus apertum Pulmonis, ape-
 rientes deterfivæ. 110
ves-
pertinæ leniter anodynæ. 111
in Vomica pulmonali, balsamicæ, san-
 guinem munientes à purulentia. 145. 146
Plantæ, vide *Vegetabilia*.
Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperientia,
 pellentia, &c. ex quibus fiant.
pro Debilibus. 1. ad 3
 & *Alimenta*, *Fibra forti constituen-*
da, elementa apta continentia. 1. 2. 3
in Fibra rigida, lenientia, humec-
 tantia. 7. ad 9
in Rachitide, pro diætâ.
in Scirrho, ad diætâ. 81
Potus, in *Alcali spontaneo*, acidus, abstergens,
 saponaceus. 38
in Anxietate febrili, purgans. 92. 93
in Febribus, a nimio calore aëris, aquo-
 sus, subacidus, leniter nitrosus 86. 87
in Frigore febrili, sumendus. 91
Gangrana ex causa calida, spiritus
 excitans. 71. 72
Potus, in *Gangrana ex gelu*, cardiacus, cali-
 dus, refocillans. 77
pro Gravidis languentibus, cardia-
 cus. 157
in Hydrope, cardiacus, acido-gratus,
 leniter aromaticus. 149. 150
Nausea febrili ab acri putri, &c.
 98. 99. tum vide 92. ad 94
Pleuritide, refrigerans, resol-
 vens &c. 115. 116

INDEX.

Potus in Peripneumonia vera sponte resoluenda, lenis.	107
spuito suppresso,	
leniter resolvens, antipyreticus.	113
in ulcus abeunte, tussim	
movens.	108
Podagra, vinosus, salinus.	154
Rachitide, pro diæta.	185. 186
Scorbuto acri, lenis, antisepticus,	
&c.	141
Siti febrili, commodissimus.	96. 97
Variolis suppurandis, antipyreticus,	
aperiens, &c.	172. 173
Ventriculi inflammatione, leniens,	
&c.	120
ad Vermes, destruens nidum.	166
necandos.	167. 168
in Vomica pulmonis, vulnerarius, balsamicus lenis.	146. 147
Potus, Vulnerarii, & Decocta.	40. ad 44
in Vulneribus, adstringens.	42
aperiens.	ibid.
attenuans.	40
emendans acidi.	42
alcali.	ibid.
glutinosi.	ib.
oleosi.	ibid.
singulari virtute.	42. 43
excitans.	41
inspissans.	ibid.
laxans.	42
mitigans.	41
Propellentia quæ sint, & qualis horum materies.	40. vide Stimulantia.
Pulvinaria, in Rachitide, ex aromatibus.	183

INDEX.

Pulvis ,	<i>ad Amputationes</i> ,	adstringens.	78. 79
		narcoticus ,	cardiacus
cus ,	ante operationem	sumendus.	78
		antiphlogisticus ,	refrigerans ,
vens.			resolvens.
			66
	<i>in Anxietate febrili</i> ,	purgans.	99
	<i>ad Bubones venereos apertos</i> ,	depu-	
rans.			177
	<i>in Cancro</i> ,	aperiens ,	blandus.
		purgans.	ibid
	<i>ad Contusa</i> ,	purgans fortiter ,	nec in
flammans.			60. 66
	<i>in Febris</i> ,	ab aëris calore nimio ,	ful-
acidus ,		nitrosus.	88
		ab aëre humido ,	tempe-
rans ,		aromaticus.	88
		intermittentibus ,	adstri-
gens.			100
	<i>in Fibra laxa</i> ,	adstringens.	
	<i>in Glutinoso spontaneo</i> ,	stimulans.	32
	<i>in Gonorrhœa venerea</i> ,	purgans.	177
	<i>Helmontianus</i> ,	biliosus ,	stimulans.
	<i>in Hydrocele</i> ,	forma fumi vel vap-	
	ris ficci ,	discutiens.	155
		ex sale marino ,	discu-
tiens.			ibid
	<i>in Hydrope</i> ,	emeticus.	155
		purgans.	155
	<i>pro Infantibus</i> ,	antacidus.	16
	<i>in inflammatione</i> ,	refrigerans ,	re-
solvens.			66
	<i>in Languore febrili</i> ,	excitans ,	acris
aromaticus ,	&c.		99
	<i>in Lue venerea</i> ,	ubi diarrhœa ex sa-	
	livatione ,	adstringens ,	anodynus.
		ad Salivationem	exco-
tandam.			188

INDEX.

Pulvis in <i>Paralyſi</i> , aromaticus , ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos.	129
in <i>Peripneumonia</i> , ſputo ſuppreſſo , leniter reſolvendo antipyreticus.	112. 113
in <i>Phthiſi Pulmonali</i> , antacidus.	144
pro <i>Puerperis dolentibus a labore</i> , antacidus , &c.	159
in <i>Rachitide</i> , ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos.	184
in <i>Scirrho non movendo</i> , anodynus.	82
in <i>Scorbuto incipiente</i> , purgans.	132
in <i>Variolis</i> , ad ſtimulum varioloſum expellendum.	171
<i>Vermes expellens.</i>	169
necans.	167
& purgans.	168
in <i>Visceribus fortioribus & rigidis</i> , reſolvens.	16
in <i>Ulcere Pulmonis aperto</i> , leniter anodynus vespertinus.	111
aperiens , deterſivus.	110
in <i>Vulneribus</i> , narcoticus.	46
Purgantia , in <i>Anxietate febrili</i> , commoda.	93. 94
in <i>Apoplexia ſanguinolenta inſtanti</i> antiphlogiſtica.	127. ſed vide 64. 65. 60
ad lentorem minuendum.	88
in <i>Cancro.</i>	84
ad <i>Contuſa</i> , fortia nec inflammantia.	60. 61
in <i>Febre intermittente.</i>	100. 101
in <i>Inflammatione</i> , antiphlogiſtica , evacuantia , revellentia.	64. 65
Purgantia , in <i>Nauſea febrili</i> , à <i>lenta &c. materia.</i>	98. ſed vide 93

INDEX.

- Purgantia in Scorbuto incipiente. 184
in Vulneribus Capitis , ad resor-
bendum in Venas. 58
Putredinem , in Gangrana , incipientem con-
dimentorum corrigentium materies. 74. 75
Putrefactum , in Gangrana , à venis arcens. 73

R.

- R** Adices stimulantès aromaticæ. 25. 26
Resolventia quæ , & qualis horum mate-
ries. 14. 15
interna. 25. sed vide 14. 15
Roborantia quæ , & qualia. 18. tum I. ad 7
Rob Fructuum subacidorum , nitrosorum , de-
mulcentium , aperientium , quanam. 96

S.

- S** Al volatile ficcum , alcalinum , aromaticum ,
antacidum , artificiale. 19. 20
oleosum antiscorbuticum. 138
in Glutinoso spontaneo , stimu-
lans. 31
Salia , in Febris intercurrentibus , aperientia ,
alcalina & composita. 100
Salina stimulantia acida , fermentata. 21
igne producta. *ibid.*
nativa. *ibid.*
alcalina , fixa. 22
volatilia. *ibid.*
composita. *ibid.*
Saponacea stimulantia. 32. sed vide 14
Sapones , in Obstructione , attenuantes , nativi ,
ex oleo & alcali , quanam. 39
compositi ,
ex oleo & alcali , quanam. *ibid.*
fuligi-

I N D E X.

fuliginosi volatiles.	<i>ibid.</i>
Saponum <i>artificialium & nativorum</i> materies.	<i>ibid.</i>
Sarcotica.	52. 53
Saturnina, <i>in Scirrho non movendo</i> , blanda.	83
Sedantia, <i>in Scirrho</i> , motum.	82. 83
Semina aromatica <i>stimulantia</i> .	26. 27
Spiritus, <i>in Gangrana</i> , excitantia, vario in casu, varia.	71. 72. 73
Spiritus <i>antiscorbuticus</i> .	137
C. C. pro Infantibus, <i>in convulsionibus</i> .	171
<i>in Glutinoso spontaneo</i> , stimulans.	30
<i>ad Papillas dolentes</i> .	160
Stimulantes Cortices aromatici.	27
Flores.	25
Partes animalium, aromaticæ acres.	27
Stimulantes Plantæ acres, aromaticæ dictæ, quænam.	24. 25
Radices aromaticæ.	25
Spiritus inflammabiles fermentati.	24
Succi aromatici.	27
Stimulantia quæ, & quænam horum materies.	21. ad 33
acida salina, fermentata.	21
igne producta.	<i>ibid.</i>
nativa.	<i>ibid.</i>
alcalina salina fixa.	22
volatilia.	<i>ibid.</i>
Animalia.	27
biliosa.	32
composita.	27. ad 32
salina.	22
Insecta acria.	27

INDEX.

Olea acria aromatica , vel ambu-	
sta.	22. 23
	expressa. 23
	nativa. <i>ibid.</i>
	per retor-
cam destillata.	24
Salina quælibet.	21. 22
Saponacea. 33. sed vide	14
simplicia.	21. ad 27
Vegetabilia.	24. ad 27
Stiptici liquores , in hæmorrhagia Narium ,	
vari	117
Subfarinosa <i>emollientia.</i>	10. 11
<i>molliã.</i>	<i>ibid.</i>
Suboleosa <i>emollientia.</i>	<i>ibid.</i>
<i>molliã.</i>	<i>ibid.</i>
Succi expressi , ex Plantis antiscorbuticis acro-	
ribus , formula.	137
Succi Fructuum horæorum , ad Fibrã rigi-	
dam , aquã diluendi , quales.	7. 8
Succi stimulantés , acres , aromatici.	27
Sudorifera quæ sint , & quænam horum ma-	
teries.	63
in <i>Anxietate febrili</i> , quænam com-	
moda.	94
Sudoriferum Antipyreticon rarò fallens.	102
Suppositoria , pro infantibus , ad Meconium	
expellendum.	162. 163
Syrupi <i>emollientes</i> , molles.	11
Fructuum subacidorum , nitrosorum ,	
quinam.	96

T.

T Epefactoria in Pleuritide.	114
Tinctura in Glutinoso spontaneo , stimu-	
lans.	29

INDEX.

<i>in Hydrope</i> , purgans fortiter.	152
Cupri , <i>in Hydrope</i> , diuretica & ens.	151
Martis , <i>in Rachitide</i> , roborans.	186
Tinctura Mastiches , <i>in Ossium denudatione</i> , aërem , pus , &c. arcens.	58

V.

V Apor , <i>in Angina inflammatoria</i> , hau- riendus.	105
<i>in Apoplexia ex causa lenta</i> , Nares stimulans.	127
<i>in Hydrocele</i> , aromaticus , siccus , discutiens.	153
<i>in Peripneumonia</i> , suppresso sputo , emolliens.	111
Vapores , <i>ad rigiditatem</i> , emollientes , ex qui- busnam fiant.	11
<i>in Virginum morbis</i> , uterini.	156
<i>in Ulcere aperto Pulmonis</i> , emollien- tes.	111
Vegetabilia , <i>acido-austera</i> .	3. ad 6
<i>alcalescentia</i> , condimentis ser- vientia.	34
edulia.	ibid.
venenata.	ibid.
Album , leniter. vi antiphlogistica emolliendo subducentia.	117. 118
<i>antacida</i> .	17
antiphlogistica , emollientia lenia <i>in Nephritide</i> , bona.	125. 126
<i>antiscorbutica acriora</i> .	136
Vegetabilia , <i>antiscorbutica</i> , calida.	140.
sed vide	136
frigidiuscula.	139
K ij	

I N D E X.

	modicè adstringens	
gentia.	ibid.	
	specificè leniora.	
	134. 135	
	farinosa , mollia.	10
	lenia , antiphlogistica , emollientia.	125
	mollissima , Olera dicta.	8
	mollia farinosa.	9
	Rachitidi sananda propria.	185
	ad Viscidum febrile , lactescens , amara , frigida.	91
Vermes necantia	medicamenta.	166. 167
	expellentia	169
Vermium nidum destruentia	media.	166
Vesicatoria.		33
Victus , pro Aphthosis	optimus , quinam.	122
	sed vide 7. &c.	
	ad Apoplexiam sanguinolentam & medicamina.	128. sed vide 119. 120
	in Calculosis.	174. 175
	pro debilibus.	1. ad 3
	in Fibra rigida.	7. ad 9
	in Gangranosa temperie acida , vires fuscitans.	72. 73
Victus in Gangranosa temperie alcalinâ	vires fuscitans. ibid.	sed vide 36
	in Hepatis ulcere.	119
	Intestinorum inflammatione.	121
	peripneumonia in abscessum vergente.	107. sed vide 7. ad 9
	Phthisi pulmonali.	143. 144
	Rachitide.	182. 183
	pro Scirrhis.	81
	in Ulcere Hepatis.	119

INDEX.

Vinorum , in debilibus à fibra laxa , genera , quæ.	3
Vinum Medicatum <i>ant-acidum.</i>	16
<i>anti-scorbuticum.</i>	138
<i>in Fibra laxa,astdringens.</i>	6
<i>Glutinoso spontaneo , sti-</i> <i>mulans.</i>	32
<i>Gravidarum morbis , aro-</i> <i>maticum.</i>	157
<i>Hydrope , lymphæ fluo-</i> <i>rem concilians.</i>	147. 148
<i>roborans.</i>	152
<i>in Mania à debilitate</i> <i>corporis , cardiacum roborans.</i>	131
<i>Rachitide , roborans ,</i> <i>&c.</i>	186
<i>ad Vermes necandos.</i>	168
Viris , in Gangrena suscitantia.	71. 72
Unguenta cicatrisantia.	53
<i>emollientia.</i>	11
<i>escharam gangranosam emollientia.</i>	76
<i>ad Febrim excitans , acce , stimulan</i> <i>externum , lenta , oleosa &c.</i>	86
<i>mollia emollientia.</i>	11
<i>Vermes expellentia externa.</i>	170
Unguentum aureum.	52
<i>Basilicon.</i>	ibid.
<i>ad Contusa , digerens.</i>	57
<i>exsiccans.</i>	52
<i>in Scirrho non movendo anodynum,</i> <i>saturninum , blandum , ad litum.</i>	83
<i>Tetrapharmacum.</i>	52
Vomitoria , in Anxietate febrili , commoda	92
<i>Apoplexia , lentorem attenuantia.</i>	127

INDEX.

<i>Febre intermittente.</i>	100.
<i>Febribus ex copiâ ciborum, lenia.</i>	88.
<i>Hydrope.</i>	151. 152.
<i>Nauseâ febrili à lentâ &c. mate- ria.</i>	92. 93.
<i>Vomitorium in Rachitide.</i>	184.

FINIS.

ERRATA.

Pag.	Lin.	Lege.
1.	9.	continent.
14.	27.	Sapon ac e
16.	penult.	domesticus.
18.	11.	spirituosa.
21.	ult.	campanam.
48.	1.	Aq.
160.	22.	infusi.
140.	5.	In.
108.	21.	sorbeat.

APPROBATIO REGII CENSORIS.

Illustrissimi Regiorum Sigillorum Custodis
jussu, librum, cui titulus est, *Herman-
ni Boerhaave Opera omnia*, accuratè perlegi;
eumque dignissimum judicavi, qui typis de-
nuò mandetur. Datum Lutet. Parisior. die 6.
Januar. ann. 1720. BURETTE, avec paraphe.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre : A nos amez &
seaux Conseillers, les gens tenans nos Cours
de Parlement, Maîtres des Requestes ordi-
naires de nôtre Hôtel, grand Conseil, Pre-
vôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieu-
tenants Civils, & autres, nos Justiciers qu'il ap-
partiendra, SALUT : Nôtre bien amé GUIL-
LAUME CAVELIER Fils, Libraire à Paris,
Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été
mis en main un Manuscrit qui a pour titre,
Hermani Boerhaave Opera omnia, qu'il souhai-
teroit faire imprimer & donner au public, s'il
nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Pri-
vilège sur ce nécessaires. A ces causes, vou-
lant favorablement traiter l'Exposant, Nous
lui avons permis & permettons par ces presen-
tes de faire imprimer led. livre en tels volumes,
marge, forme & caractère, conjointement ou
séparement, & autant de fois que bon lui sem-
blera, & de le vendre, faire vendre & débi-
ter par tout nôtre Royaume pendant le tems

de neuf années consecutives à compter du jour de la date desd. presentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obéissance ; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire ledit Livre, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, sans le consentement par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens liv. d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous depens, dommages & intérêts ; à la charge que ces presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impression de ce Livre sera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée es mains de nôtre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenson, Grand'-Croix, Chevalier & Garde des Sceaux de nôtre Ordre Militaire de S.

Loüis; & qu'il en fera ensuite remis deux exemplaires dans nôtre Bibliothèque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenson, Grand'-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de nôtre Ordre Militaire de S. Loüis; le tout à peine de nullité des presentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant, ou ses ayants-cause pleinement, & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie desdites presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires, soy soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; car tel est nôtre plaisir. Donnée à Paris le seizeième jour du mois de Février, l'an de grace mil sept cens vingt, de nôtre Regne le cinquième. PAR LE ROY en son Conseil. *Et plus bas* : COBLET, avec paraphe.

Registré sur le Registre quatrième de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 563. N°. 603. conformément aux Reglements, & notamment à l'Arrest du Conseil du 13. Aoust 1703. à Paris le 19. Février 1720.
G. MARTIN, Adjoint du Syndic.

CATALOGUE

DES LIVRES

Qui se trouvent en nombre chez
GUILLAUME CAVELIER
Fils, Libraire, rue S. Jacques,
à la Fleur-de-lis ; à Paris 1720.

BOERHAAVE (Herm.) Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis in usum doctrinæ domesticæ digesti. in 12. Paris, 1720.

— *ejusd.* Libellus de Materie Medica & remedium formulis quæ serviunt Aphorismis de cognoscendis & curandis morbis. in 12. Paris, 1720.

— *ejusd.* Institutiones Medicæ, novissima Editio, *sub prælo.*

De purganda Medicinâ, ubi detecto evacuantium fuco, *Purgationum* fraudes & imposturæ revelantur, Autore D. Hecquet, in 12. Paris 1714.

Traité des Operations de Chirurgie suivant la mécanique des Parties du Corps Humain, & la pratique des Chirurgiens de Paris les plus sçavans & les plus expérimentez, par M. Garengot. 2. vol. in 12. Paris 1720.

L'Arioste Moderne, ou Roland le Fureux, 2. vol. in 12. *figures.* Paris 1720.

Les Odes Galantes & Bacchiques de M. le Brun in 12. Paris 1719.

Jo. Stephani Menochii, à Soc. Jesu, in *universam Scripturam Comment. Editio novissima, ceteris omnibus emend. & auctior Supplemento novorum Proleg. & Animadversionum, ita ut ad plenam Scripturae intelligentiam, nihil desiderari possit*, in fol. 2. vol. Paris, 1719.

Les Souverains du Monde : Ouvrage qui fait connoître la Genealogie de leurs Maisons, l'étendue & le gouvernement de leurs Etats, leur Religion, Revenus, Forces, Titres, Préentions, Armoiries, Residence, avec un Catalogue des Auteurs : le tout conduit jusqu'au tems present. 4. vol. in 12. fig. Paris, 1718.

Les Pseaumes de David & les Cantiques de l'Eglise, traduits nouvellement en François avec de courtes notes, litterales, historiques & morales, tirées des Auteurs sacrez & de S. Jérôme. in 12. à trois colonnes, 1718.

— *Le même Livre* en gros caractère, le Latin, la Traduction & les Notes. in 8. Paris 1719.

Moyens pour assurer son salut, & se disposer à une sainte Mort, par un Religieux Barnabite, in 12. Paris. 1719.

Reglement de vie d'une Dame Chrétienne. in 18. Paris. 1719.

La Genese, traduction nouvelle, contenant l'Histoire de la Création du Monde jusqu'à la mort de Joseph avec des Reflexions morales & instructives, in 8. à trois colonnes. Paris 1715.

Dictionnaire Chrétien, où les Predicateurs trouveront la matiere de tous les Sermons de l'année, & les Fideles tous les sujets de Meditation sur les Veritez de la Religion, in 4. Paris, 1712.

Prémons de Morale , prêchez devant le Roy ,
avec les Discours Synodaux , & autres Ser-
mons prêchez à l'ouverture des Etats , &
dans la Cathédrale , par M. FLECHIER Evi-
que de la Rochelle , 3. vol. in 12. Paris 1713.

Oeuvres spirituelles de M. D. Bl. F. contenant
de l'Esprit de Pénitence , des biens qui se
trouvent dans les maux du monde ; du desir
& de la crainte de la mort ; Considerations
sur les principaux devoirs de la vie Chré-
tienne , &c. in 8.

Nouveau Testament traduit en François selon
la Vulgate , avec des Explications littérales
tirées de l'Ecriture Sainte, par le R. P. Mar-
tianay, Benedictin , 3. vol. in 12. Paris , 1712.

— du même. Essais de traduction sur les Ver-
sions Françoises du N. Testament avec des
Remarques , in 12. Paris 1713.

— du même , Supplément aux Essais de Tra-
duction , in 12. Brochure.

Imitation de Jesus-Christ , avec des Refle-
xions morales & Chrétiennes , par S. A. R.
Madame D. M. de Savoie avec
l'Ordinaire de la Messe. Franc. T. M.
le Tournoux , in 14. Paris , 1713.

— La même , gros caractère , in 12.

— Explication littérale & morale sur l'Epître
de S. Paul aux Romains , in 12. Paris , 1712.

— Lettres à quelques personnes de la Com-
munion Prétendue Reformée in 12. Paris , 1712.

— Explication des parties de la Messe , avec l'Ordinaire
des Ceremonies de la Messe , avec l'Ordinaire
de la Messe , in 18. Paris , 1707.

L'on trouve chez le même Libraire des Livres
sur toutes sortes de Sciences , tant imprimés en
France , que dans les Pays Etrangers.









